

2025

AQUATIV[®]

The background of the image features a series of light blue, wavy lines that create a sense of movement and depth. In the center, there is a light blue speech bubble. The word "AQUATIV" is written in a bold, sans-serif font across the middle of the speech bubble. The letters "A", "Q", "U", "A", and "T" are black, while the letters "I", "V", and the registered trademark symbol "®" are a vibrant teal color.

AQUATIV®

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	2 - 3
23 Watt Par 56 Ampul.....	4 - 5
23 Watt Smart Sıva Üstü.....	6 - 7
33 Watt Smart Sıva Üstü.....	8 - 9
12 Watt Mini Smart Smart Sıva Üstü.....	10 - 11
23 Watt Smart Thin	12 - 13
33 Watt Smart Thin	14 - 15
45 Watt Aquathin.....	16 - 17
18 Watt Aquathin Mini.....	18 - 19
Kovan Takımları.....	20
Duvar İçi Plastik Kör Kasalar.....	21
Smart Lamba Yedek Parçalar.....	21
Antrasit Plastik Aksamlar.....	22
316 Paslanmaz Plastik Aksamlar	22
Trafoalar	23
RGB 4 Kontrol Panosu.....	24
RGB 2 Kontrol Paneli.....	25
1 Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Sistemi.....	26
3 Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Sistemi.....	27
Elektirik Kumanda Panoları.....	28
Havuz Eğlence Ürünleri.....	29 - 33
Havuz Cam Seramikleri.....	34
Sertifikalar.....	35 -36

İzmir'den Türkiye'ye, Türkiye'den Dünyaya...



- | | |
|---------------|---------------|
| ● Almanya | ● Hırvatistan |
| ● Avusturya | ● Irak |
| ● Azerbaycan | ● İspanya |
| ● Bahreyn | ● İsveç |
| ● Belarus | ● Kanada |
| ● Belçika | ● Katar |
| ● Bulgaristan | ● Libya |
| ● Cezayir | ● Macaristan |
| ● Danimarka | ● Portekiz |
| ● Dubai | ● Romanya |
| ● Fas | ● Rusya |
| ● Fransa | ● Tunus |
| ● Gürcistan | ● Ürdün |
| ● Hırvatistan | ● Yunanistan |

Havuz Sektöründe İnovasyonun ve Kalitenin Adı; **AQUATIV®**

AQUATIV, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ile havuz sektöründe; kullanıcı ve uygulayıcıların estetik ve verimlilik beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak ürünleri geliştirme ve sektöre değer katan yenilikçi çözümler sunma vizyonu ile kurulmuştur.

Yenilikçi ve Kaliteli Ürün Geliştirme

AQUATIV, en üst kalite malzemelerle ürettiği ürünlerin tasarımlarını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Geliştirdiğimiz ürünler, sadece günümüzün teknolojik gerekliliklerini yakalamakla kalmıyor; aynı zamanda montaj ve bakım kolaylığı sağlayarak, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Her bir tasarımı, kullanım amacına ve çevre koşullarına uygun olarak üretilmekte olup, sektördeki talepler doğrultusunda şekillenmektedir.

Global Marka Yolculuğu

AQUATIV olarak, yüksek katma değerli ürünlerimizi yurt dışına pazarlayarak, sektörümüzde bir dünya markası olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Katıldığımız uluslararası fuarlar sayesinde, 28 farklı ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. İşte katıldığımız bazı önemli fuarlar:

- Tüyp Pool Expo 2019 İstanbul
- CNR Expo Unicera 2020 İstanbul
- Piscina Wellness 2021 Barcelona
- Piscine Global Europe 2022 Lyon
- Piscina Wellness 2023 Barcelona
- Aquafun 2024 İstanbul
- Piscine Global Europe 2024 Lyon

Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Liderliği

2023 yılı sonunda taşındığımız 1.500 m²'lik yeni fabrikamızda, sürekli yenilenerek ve değişen dünya dinamiklerine uyum sağlayarak, ülke istihdamına katkıda bulunuyoruz. Yerel ekonominin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyor, sosyal ve ekonomik kalkınmanın öncülüğünü yapmayı görev biliyoruz.

AQUATIV: Her Detayda Estetik, Verimlilik ve Kalite

Ar&Ge çalışmalarımızı estetik ve verimlilik kriterleri doğrultusunda sürdürüyor, her aşamada tedarikçi, uygulamacı ve son kullanıcı memnuniyetini ön planda tutuyoruz. AQUATIV olarak, inovatif ve yüksek kaliteli ürünlerimizle havuz sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz.





23 WATT PAR 56 AMPUL

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!




23 WATT PAR 56 AMPUL
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
APL01	Beyaz	Samsung	20 adet	10 kg	38 x 57 x 40 cm
APL02	Gün Işığı				
APL03	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
APL04	Mavi	Edison			
APL05	RGB4				
APL06	RGB2				

KOD	APL01	APL02	APL03	APL04	APL05	APL06
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led					
Led Adedi	90		60+30	90		
Güç	23 WATT (± %10 W)					
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=2700 lm	<=2610 lm	<=1380 lm	<=720 lm	<=810 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 Saat					




23 WATT SMART SIVA ÜSTÜ

PMP PABUÇ İLE Ø21 - Ø23 KOVANA MONTAJ

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “L” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!




23 WATT SMART SIVA ÜSTÜ
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
AES01	Beyaz	Samsung	20 adet	14,5 kg	30 x 44 x 55 cm
AES02	Gün Işığı				
AES03	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
AES04	Mavi	Edison			
AES05	RGB4				
AES06	RGB2				

ÇERÇEVE RENGİ
B: BEYAZ ABS
A: ANTRASİT ABS
P: 316 " L " PASLANMAZ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI
PMP		Kovanlı Lambalar için Montaj Pabucu (Ø21-Ø23)

KOD	AES01	AES02	AES03	AES04	AES05	AES06
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led					
Led Adedi	90		60+30	90		
Güç	23 WATT (± %10 W)					
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=2700 lm	<=2610 lm	<=1380 lm	<=720 lm	<=810 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
Kablo Uzunluğu	80 cm					
Kablo Özellikleri	2x0,75 mm²				4x0,50 mm²	2x0,75 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 Saat					




33 WATT SMART SIVA ÜSTÜ

PMP PABUÇ İLE Ø21 - Ø23 KOVANA MONTAJ

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “ L” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!





33 WATT SMART SIVA ÜSTÜ

2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
AES07	Beyaz	Samsung	20 adet	14,5 kg	30 x 44 x 55 cm
AES08	Gün Işığı				
AES09	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
AES10	Mavi	Edison			
AES11	RGB4				
AES12	RGB2				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS

A: ANTRASİT ABS

P: 316 " L " PASLANMAZ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI
PMP		Kovanlı Lambalar için Montaj Pabucu (Ø21-Ø23)

KOD	AES07	AES08	AES09	AES10	AES11	AES12
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led				Full RGB Led	
Led Adedi	138		92+46		138	
Güç	33 WATT (± %10 W)					
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=4140 lm	<=4000 lm	<=2115 lm	<=1104 lm	<=1242 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
Kablo Uzunluğu	80 cm					
Kablo Özellikleri	2x0,75 mm²				4x0,50 mm²	2x0,75 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 Saat					




12 WATT MİNİ SMART SIVA ÜSTÜ

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “ L ” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!




12 WATT MİNİ SMART SIVA ÜSTÜ
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
AES13	Beyaz	Samsung	20 adet	3,5 kg	29 x 29 x 15 cm
AES14	Gün Işığı				
AES15	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
AES16	Mavi	Edison			
AES17	RGB4				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS		A: ANTRASİT ABS		P: 316 " L " PASLANMAZ	
KOD	AES13	AES14	AES15	AES16	AES17
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led				Full RGB Led
Led Adedi	48		32+16	48	36
Güç	12 WATT (± %10 W)				9 WATT (± %10 W)
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1 VDC
Frekans	50 / 60 Hz				-
Lümen	≤1440 lm	≤1392 lm	≤735 lm	≤384 lm	≤324 lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C				
Kablo Uzunluğu	75 cm				
Kablo Özellikleri	2x0,50 mm²				4x0,50 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68				
Çalışma Ömrü	50.000 saat				



23 WATT SMART THIN


Ø19 - Ø21 - Ø23 KOVANA MONTAJ

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işıığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “ L” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!

↑ YÜKSEK IŞIK
GÜCÜ
DÜŞÜK ENERJİ
TÜKETİMİ ↓




23 WATT SMART THIN
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
ATL21	Beyaz	Samsung	20 adet	14,5 kg	30 x 44 x 59 cm
ATL22	Gün Işığı				
ATL23	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
ATL24	Mavi	Edison			
ATL25	RGB4				
ATL26	RGB2				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS		A: ANTRASİT ABS			P: 316 “ L ” PASLANMAZ	
KOD	ATL21	ATL22	ATL23	ATL24	ATL25	ATL26
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led					
Led Adedi	90		60+30	90		
Güç	23 WATT (± %10 W)					
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=2700 lm	<=2610 lm	<=1380 lm	<=720 lm	<=810 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
Kablo Uzunluğu	80 cm					
Kablo Özellikleri	2x0,75 mm²				4x0,50 mm²	2x0,75 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 Saat					




33 WATT SMART THIN

Ø19 - Ø21 - Ø23 KOVANA MONTAJ

- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “ L” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!





33 WATT SMART THIN

2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
ATL14	Beyaz	Samsung	20 adet	14,5 kg	30 x 44 x 59 cm
ATL15	Gün Işığı				
ATL16	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
ATL17	Mavi	Edison			
ATL18	RGB4				
ATL19	RGB2				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS	A: ANTRASİT ABS	P: 316 " L " PASLANMAZ
--------------	-----------------	------------------------

KOD	ATL14	ATL15	ATL16	ATL17	ATL18	ATL19
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led				Full RGB Led	
Led Adedi	138		92+46		138	
Güç	33 WATT (± %10 W)					
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=4140 lm	<=4000 lm	<=2115 lm	<=1104 lm	<=1242 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
Kablo Uzunluğu	80 cm					
Kablo Özellikleri	2x0,75 mm²				4x0,50 mm²	2x0,75 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 saat					




45 WATT AQUATHIN DÜNYA'NIN EN İNCESİ (3 mm)

Ø21 - Ø23 KOVANA MONTAJ

- Alüminyum PCB
- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- Regülatör özelliği ile ani gerilim dalgalanmalarından etkilenmez
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “L” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!




45 WATT AQUATHIN DÜNYANIN EN İNCESİ (3 mm)
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
ATL01	Beyaz	Samsung	10 adet	9,5 kg	30 x 44 x 30 cm
ATL02	Gün Işığı				
ATL03	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
ATL04	Mavi	Edison			
ATL05	RGB4				
ATL06	RGB2				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS	A: ANTRASİT ABS	P: 316 " L " PASLANMAZ
---------------------	------------------------	-------------------------------

KOD	ATL01	ATL02	ATL03	ATL04	ATL05	ATL06
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4-Kablolu)	RGB (2-Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led				Full RGB Led	
Led Adedi	225				189	
Güç	45 WATT (± %10 W)				42 WATT (± %10 W)	
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC	12±1VAC
Frekans	50 / 60 Hz				-	50 / 60 Hz
Lümen	<=4140 lm	<=4000 lm	<=2115 lm	<=1104 lm	<=1242 lm	
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C					
Kablo Uzunluğu	80 cm					
Kablo Özellikleri	2x0,75 mm²				4x0,50 mm²	2x0,75 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68					
Çalışma Ömrü	50.000 Saat					




18 WATT AQUATHIN MİNİ (4 mm)

- Alüminyum PCB
- Yüksek verimli SAMSUNG SMD Led (Beyaz – Gün Işığı)
- Yüksek verimli EDISON Led (Mavi – RGB)
- Regülatör özelliği ile ani gerilim dalgalanmalarından etkilenmez
- 3 seviye izolasyon tasarımı ile güçlü ve güvenilir IP68 koruma
- Çerçeve renkleri: Beyaz ABS – Antrasit ABS – 316 “ L ” Paslanmaz
- Havuz koşullarına dayanıklı, özel üretim **AQUATIV KABLO**

SUSUZ ORTAMDA ÇALIŞTIRILMAZ!




18 WATT AQUATHIN MİNİ (4 mm)
2025

KOD	RENK	LED MARKASI	KOLİ ADEDİ	KOLİ AĞIRLIĞI	KOLİ ÖLÇÜSÜ
ATL07	Beyaz	Samsung	10 adet	2 kg	21 X 25 X 11 cm
ATL08	Gün Işığı				
ATL09	Mavi / Beyaz	Edison / Samsung			
ATL10	Mavi	Edison			
ATL11	RGB4				

ÇERÇEVE RENGİ

B: BEYAZ ABS		A: ANTRASİT ABS		P: 316 " L " PASLANMAZ	
KOD	ATL07	ATL08	ATL09	ATL10	ATL11
Renk	Beyaz	Gün Işığı	Mavi / Beyaz	Mavi	RGB (4- Kablolu)
Led Tipi	Mid. Power Led				High Power Full RGB Led
Led Adedi	72		48+24	72	6
Güç	18 WATT (±%10W)				
Giriş Voltajı	12±1VAC				12±1VDC
Frekans	50/60 Hz				-
Lümen	≤2160 lm	≤2088 lm	≤1104 lm	≤1327 lm	≤960 lm
Çalışma Sıcaklığı	30~+80°C				
Kablo Uzunluğu	75 cm				
Kablo Özellikleri	2x0,50 mm²				4x0,50 mm²
IP Koruma Sınıfı	IP68				
Çalışma Ömrü	50.000 Saat				



DKT



DKK



DIK

Ø23 KOVAN TAKIMLARI

2025

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DKT	Ø23 Komple Kovan Takımı
DKK	Ø23 Kovan
DIK	Ø23 İnce Kovan (7,50 cm)



DMS



DKL - I



DKL


LİNER KOVAN TAKIMLARI

2025

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DKL-I	7,5 cm İnce Kovan Liner Takımı - Bakır Vida Oluklu
DKL	15 cm Kalın Kovan Liner Takımı - Bakır Vida Oluklu
DMS	Ø63 SPA Tipi Kovan (Aquathin Mini - 3 Fonksiyonlu Buton için)



DKSK



DKSB


DUVAR İÇİ PLASTİK KÖR KASALAR

2025

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DKSK	7,50 cm'lik Kovanlar İçin Kör Kasa
DKSB	15 cm'lik Kovanlar İçin Kör Kasa



CMK



ACO


SMART LAMBA YEDEK PARÇALARI

2025

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
CMK	Smart Çerçeve Montaj Klipsi
ACO	Smart Çerçeve

**ANTRASİT PLASTİK AKSAMLAR****2025**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DKAI01	20 cm Tek Geçme Izgara
DKAI02	25 cm Tek Geçme Izgara
DKAK01	20x90-45
DKAK02	25x90-45
DKAN01	Ø50 Yandan Besleme Nozulu
DKAN02	Ø50 Vakum Nozulu
DKAN03	Ø50 Debi Ayarlı Besleme Nozulu
DKAN04	Ø63 Yandan Besleme Nozulu
DKAN05	Ø63 Vakum Nozulu
DKAN06	Ø63 Debi Ayarlı Besleme Nozulu
DKAS02	20x20 Kare Dip Süzgeç
DKAS03	26x26 Kare Dip Süzgeç
DKAS05	Yuvarlak Dip Süzgeç

**316 PASLANMAZ PLASTİK AKSAMLAR****2025**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DKPN01	Ø50 Yandan Besleme Nozulu
DKPN02	Ø50 Vakum Nozulu
DKPN03	Ø50 Debi Ayarlı Besleme Nozulu
DKPN04	Ø63 Yandan Besleme Nozulu
DKPN05	Ø63 Vakum Nozulu
DKPN06	Ø63 Debi Ayarlı Besleme Nozulu


EKONOMİK TRAFÖ
2025

KOD	AÇIKLAMA	SARGI	İZOLASYON	GİRİŞ GERİLİMİ	ÇIKIŞ GERİLİMİ
DMT01	50 Watt	Alüminyum	Var	220 Volt AC	12 Volt AC
DMT02	100 Watt				
DMT03	300 Watt				


REKORLU LÜKS TİP TRAFÖ
2025

KOD	AÇIKLAMA	SARGI	İZOLASYON	GİRİŞ GERİLİMİ	ÇIKIŞ GERİLİMİ
DMT04	300 Watt	Bakır	Var	220 Volt AC	12 Volt AC
DMT05	400 Watt				
DMT06	600 Watt				


AAP-01 / AAP-02 / AAP-03



AAP-04 / AAP-05 / AAP-06




4 WIRES SYSTEM



AAP-D (RGB 4)

4 WIRES SYSTEM




RGB 4 KONTROL PANOSU

- Paneller MEANWELL marka power supply içermektedir. Nemli ortamlarda sorunsuz çalışır.
- İhtiyaç durumunda istenilen mesafede anten uzatması yapılmış olarak üretilebilir. (Lütfen siparişte belirtiniz.)
- Panolarımıza istenilen otomasyon sistemleri eklenebilir, lütfen fiyat alın.

KOD	GÜÇ KAYNAĞI	PANO TİPİ	ŞEBEKE TİPİ	KONTROL TİPİ	ÜRÜN
AAP-01	Meanwell	4 - Kablolu	Monofaze	Tuşlu Uzaktan Kumanda	150 Watt
AAP-02					350 Watt
AAP-03					700 Watt
AAP-04				Dokunmatik ve Tuşlu Uzaktan Kumanda	150 Watt
AAP-05					350 Watt
AAP-06					700 Watt



AAP-D	2,4 GHZ RGB duvar tipi dokunmatik uzaktan kumanda				
-------	---	--	--	--	--

ÜRÜN KODU	AAP-01 / AAP-04	AAP-02 / AAP-05	AAP-03 / AAP-06
Güç	150 Watt	350 Watt	700 Watt
Şebeke Tipi	Monofaze		
Giriş Gerilimi	220 VAC		
Giriş Frekansı	50/60 Hz		
Çıkış Gerilimi	12±1VDC		
Güç Kaynağı	Meanwell Güç Kaynağı		
Panel Tipi	ABS		
En-Yükseklik-Derinlik	22 x 29 x 13 cm	30 x 40 x 17 cm	40 x 60 x 20 cm
IP Koruma Sınıfı	IP65		



RGB 2 KONTROL PANELİ

KOD	PANO TİPİ	PANEL TYPE	ŞEBEKE TİPİ	KONTROL TİPİ	ÜRÜN
AAP-24	AC Trafo	2 - Kablolu	Monofaze	Tuşlu Uzaktan Kumanda	600 Watt
ÜRÜN KODU	AAP-24				
Güç	600 Watt				
Şebeke Tipi	Monofaze				
Giriş Gerilimi	12 VAC				
Giriş Frekansı	50/60 Hz				
Çıkış Gerilimi	12±1VAC				
Güç Kaynağı	AC Trafo				
Panel Tipi	ABS				
En-Yükseklik-Derinlik	15 x 12 x 10 cm				
IP Koruma Sınıfı	IP65				





1 FONKSİYONLU ELEKTRONİK KUMANDA SİSTEMİ

- Jakuzi ve havuz uygulamalarında, pompaları ve aydınlatmaları uzaktan kumanda etmek amaçlı kullanılır.
- Elektrik kumanda panoları için doğrudan raya ve pano dışı için duvara rahatlıkla montaj imkânı sağlar. 220 VAC giriş gerilimi ve kontak çıkışı ile uygulanabilirliği çok kolaydır.
- Kumanda paneli üzerindeki switch aracılığı ile kontak, sürekli veya zaman ayarlı (15dk) olarak çalıştırılabilir.

1 FONKSİYONLU ELEKTRONİK KUMANDA SİSTEMİ		2025
ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	
AFB-101	Tam Takım Kontrol Sistemi	
AFB-102	Sadece Kontrol Paneli	
AFB-103	Sadece Kontrol Butonu	
AFBK	5 Metre İlave Kablo	
AFBA	Antrasit Buton Fiyat Farkı	
AFBP	316 " L " Paslanmaz Buton Fiyat Farkı	

Ürün Standart 1 Metre Kablo ile Üretilir



3 FONKSİYONLU ELEKTRONİK KUMANDA SİSTEMİ

- Jakuzi ve havuz uygulamalarında, pompaları ve aydınlatmaları uzaktan kumanda etmek amaçlı kullanılır.
- Elektrik kumanda panoları için doğrudan raya ve pano dışı duvara rahatlıkla montaj imkânı sağlar. 220 VAC giriş gerilimi ve birbirinden bağımsız 3 ayrı kontak çıkışı ile uygulanabilirliği çok kolaydır.
- Kumanda paneli üzerindeki switchler aracılığı ile her kontak bloğu, sürekli veya zaman ayarlı (15dk) olarak çalıştırılabilir.

3 FONKSİYONLU ELEKTRONİK KUMANDA SİSTEMİ		2025
ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	
AFB-301	Tam Takım Kontrol Sistemi	
AFB-302	Sadece Kontrol Paneli	
AFB-303	Sadece Kontrol Butonu	
AFBK	5 Metre İlave Kablo	
AFBA	Antrasit Buton Fiyat Farkı	
AFBP	316 " L" Paslanmaz Buton Fiyat Farkı	

Ürün Standart 1 Metre Kablo ile Üretilir



ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI

- Özel panolar için lütfen fiyat alınız
 - Panolarımıza istenilen otomasyon sistemleri eklenebilir, lütfen fiyat alınız
- Trifaze üretilen panolarımızın tamamında kaçak akım koruma, faz koruma, motor koruma rölesi, kontaktör standart olarak yer almaktadır.

Ekonomik Panolarımız TSE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

ÜRÜN	EKONOMİK	SIEMENS
	KOD	KOD
Monofaze Villa Panosu	AVPE-K	AVPS-K
ÜRÜN KODU	AVPE-K / AVPS-K	
Kaçak Akım Koruma	Var	
Kontrol	1 Pompa + 1 Grup Aydınlatma	
Şebeke Tipi	Monofaze	
Şebeke Gerilimi	220 VAC	
Şebeke Frekansı	50/60 HZ	
Priz	Var	
Pano Tipi	ABS Mamul	
En-Yükseklik-Derinlik	22 x 29 x 13 cm	
IP Koruma Sınıfı	IP65	




DENİZ YILDIZI RGB LED LAMBA

- DC 5V giriş
- 1 WATT gücünde
- 7 farklı led animasyonu
- Ürün boyutu: 8,5 cm x 2,5 cm
- Şarj edilebilir dahili pil 1500 mAh 3,7V
- IP68 su geçirmezlik derecesi

Mıknatıslı veya vantuzlu montaj olabilir

USB KABLO İLE ŞARJ

KOD
CT008





RGB LED IŞIKLI FİSKİYE

- Şarj edilebilir dahili lityum pil 4000 mAh 3,7V
- 8 saat şarj etme süresi
- LED aydınlatma süresi: ≥16H (Püskürtme olmadan)
- 7 farklı led animasyonu
- Fiskiye ile 1m yüksekliğe kadar püskürtme yapabilir
- IP68 su geçirmezlik derecesi
- Püskürtme süresi: 6 saat
- Ürün boyutu: 16,5 cm x 10 cm


USB KABLO İLE ŞARJ

KOD

CT507

PRODUCT PARAMETERS





SOLAR RGB LED IŞIKLI FİSKİYE

- Şarj edilebilir dahili lityum pil 1500 mAh 3,7V
- Güneş paneli ile şarj 7V/400 mAh
- LED aydınlatma süresi: ≥16h (püskürtme olmadan)
- 6 farklı led animasyonu
- Fıskiye ile 50 cm yüksekliğe kadar püskürtme yapabilir
- IP68 su geçirmezlik derecesi
- Püskürtme süresi: 4 saat
- Ürün boyutu: 6,5 cm x 18,5 cm

GÜNEŞ IŞIĞINDA OTOMATİK ŞARJ

KOD

CT508






RGB SU GEÇİRMEZ YÜZEN SPEAKER

- Şarj edilebilir dahili lityum pil 2000 mAh 3,7V
- Bluetooth versiyon V 5,0
- Ürün boyutu: 10 cm x 12 cm
- Çalışma süresi: 10 saat saat
- IP68 su geçirmezlik derecesi
- Dijital termometre
- FCC/CE/EMC sertifikalı

USB KABLO İLE ŞARJ

KOD
HK703

Product Function and Size



Multi-Lighting Modes

Adds More Fun To Your Life

★ Press the button to Change The Theme Mode





RGB SU GEÇİRMEZ YÜZEN SPEAKER


- Şarj edilebilir dahili lityum pil 2000 Ah 3,7V
- Bluetooth versiyon V5,0
- 8 farklı led animasyonu
- IP68 su geçirmezlik derecesi
- Ürün boyutu 16 cm x 13 cm
- Çalışma süresi 8 - 10 saat
- İletişim mesafesi 15 - 25 m

USB KABLO İLE ŞARJ

KOD
HK605





Havuz Cam Mozaikler




AFBZM 005

- Ölçüler : 31,7 x 31,7 / 12,5" x 12,5"
- Kutu Miktarı : 1/m² 2,00 / 20 adet





AFBZM 006

- Ölçüler : 31,7 x 31,7 / 12,5" x 12,5"
- Kutu Miktarı : 1/m² 2,00 / 20 adet




AFBZM 007

- Ölçüler : 31,7 x 31,7 / 12,5" x 12,5"
- Kutu Miktarı : 1/m² 2,00 / 20 adet



AFBZM 008

- Ölçüler : 31,7 x 31,7 / 12,5" x 12,5"
- Kutu Miktarı : 1/m² 2,00 / 20 adet



AFBZM 009

- Ölçüler : 31,7 x 31,7 / 12,5" x 12,5"
- Kutu Miktarı : 1/m² 2,00 / 20 adet










AQUATIV®

AQUATIV®



www.aquativ.net