Atlaspool

2026
POOL & SPA PRODUCT CATALOGUE

atlaspool.com.tr

Atlaspool

Everything About Pool

www.atlaspool.com.tr
www.atlaspoolshop.com

Atlaspool



POOL WORLD IS



SHAPING WITH US

Atlaspool

YENİ ÜRÜNLER
NEW PRODUCTS

Atlaspool

YENİ SKIMMER ÇEŞİTLERİMİZ HAVUZLARINIZIN VAZGEÇİLMEZİ






Atlaspool

YENİ ALTI YOLLU VANALARIMIZ İLE FİLTRASYON SİSTEMİNİZ GÜVENDE

Atlaspool

BLOK MODEL IZGARAMIZ İLE HAVUZLARINIZ DAHA ŞIK BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP




Atlaspool

YENİ MODEL ATLAS JOKER LEDLİ LAMBALAR



Atlaspool

YENİ LİNER NOZULLARIMIZ İLE HAZIR HAVUZLARINIZ BİZE EMANET





Atlaspool


YENİ MODEL CALIFORNIA SERİSİ KUM FİLTRELERİ

Atlas PRO® salt

TUZLU KLORLAMA EKİPMANLARI



GENEL HAVUZ EKİPMANLARI MONTAJ ŞEMASI



1	Ön filtreli pompa Pump with prefilter	10	Vakum nozulu Vacuum nozzle
2	Polyester kum filtresi Polyester sand filter	11	Havuz merdiveni Pool ladder
3	U-PVC küresel vana U-PVC ball valve	12	Eşanjörler ve elektrikli ısıtıcılar Exchangers and electric heaters
4	U-PVC kelebek vana U-PVC butterfly valve	13	Ultraviyole dezenfeksiyon cihazı Pool UV-C
5	U-PVC yaylı çekvalf U-PVC spring checkvalve	14	Dezenfeksiyon sistemleri Disinfection systems
6	U-PVC çalpara çekvalf U-PVC swing checkvalve	15	Havuz aydınlatma armatürü Pool lightening armatur e
7	Savak ızgaraları Pool over flow gratings	16	Elektrik panosu Electric board
8	Dip süzgeci Bottom grid	17	Dozaj pompası (çökeltici) Dosing pump (Clear floc liquid)
9	Tabandan besleme nozulu Nozzle for feeding from bottom side	18	Seviye regülatörü Level regulator

INDEX

12 HAVUZ POMPALARI

24 KUM FİLTRELERİ

44 HAVUZ İÇİ AYDINLATMA

50 HAVUZ İÇİ VE KENAR EKİPMANLARI

68 HAVUZ İÇİ TEMİZLİK EKİPMANLARI

82 DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

94 HAVUZ KİMYASALLARI

100 DİĞER ÜRÜNLER

112 SOPREMA POOL HAVUZ LİNER

118 HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

126 OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

138 SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

154 SPA ÜRÜNLERİ

160 SAUNA MALZEMELERİ

168 UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

192 YEDEK PARÇALAR

202 KALİTE





Allaspool

Everything About Pool



HAVUZ POMPALARI 12-18

FLORIDA SERİSİ

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55


Geliştirilmiş Model




1. IE2 verimlilik sınıfı motor
2. Yanma koruma rölesi
3. Korozyona karşı paslanmaz mil
4. Yüksek verimli ve düşük gürültülü motor
5. Hızlı ve kolay montaj için kendi kablolu

Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)
ATS WTA001	0,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m³/h
ATS WTA002	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m³/h
ATS WTA003	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h
ATS WTA004	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)
ATS WTA009	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m³/h
ATS WTA006	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h
ATS WTA007	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h



MODEL	QMAX (l/min)	Hmax (m)	Power (P1)		Power (P2)		Fitting size (mm)
			kW	HP	kW	HP	
FLORIDA 0.50	195	7	0,37	0,5	0,25	0,33	50 63
FLORIDA 0.75	255	10	0,55	0,75	0,37	0,5	
FLORIDA 1.00	340	12.5	0,75	1,0	0,55	0,75	
FLORIDA 1.50	390	17.5	1,1	1,5	0,75	1,0	



POWER	HEAD (mss)								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	FLOW								
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5			
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6		
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10		
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5

FLORIDA SERİSİ


MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

60 HZ
3450 D/DAK.
IP 55




Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)
ATS WTA001-60	0,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m³/h
ATS WTA002-60	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m³/h
ATS WTA003-60	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h
ATS WTA004-60	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)
ATS WTA009-60	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m³/h
ATS WTA006-60	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h
ATS WTA007-60	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h



MODEL	QMAX (l/min)	Hmax (m)	Power (P1)		Power (P2)		Fitting size (mm)
			kW	HP	kW	HP	
FLORIDA 0.50	195	7	0,37	0,5	0,25	0,33	50 63
FLORIDA 0.75	255	10	0,55	0,75	0,37	0,5	
FLORIDA 1.00	340	12.5	0,75	1,0	0,55	0,75	
FLORIDA 1.50	390	17.5	1,1	1,5	0,75	1,0	



POWER	HEAD (mss)								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	FLOW								
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5			
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6		
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10		
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5

HAVUZ POMPALARI

BEST MODEL

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55




Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM001	0,75 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	19,30	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1
ATS POM002	1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	20,40	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM003	1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	23,10	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM004	2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	25,70	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM005	3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	26,90	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM006	1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	21,00	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM007	1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	23,60	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM008	2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	26,50	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM009	3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	27,00	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1


50 HZ
2850 D/DAK
IP 55



Trifaze - Monofaze Ön Filtresiz						
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet		Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM010	0,75 HP Ön Filtresiz (Monofaze)	17,60	-	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1
ATS POM011	1,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	18,65	17,25	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM012	1,50 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	21,05	18,60	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM013	2,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	24,25	21,00	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM014	3,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	25,44	23,75	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1



BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)									
GÜÇ	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	DEBİ M³/h								
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5			
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6		
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10		
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5



HAVUZ POMPALARI

BEST MODEL

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

60 HZ
3450 D/DAK.
IP 55




Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM001-60	0,75 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	19,30	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1
ATS POM002-60	1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	20,40	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM003-60	1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	23,10	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM004-60	2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	25,70	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM005-60	3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze)-60 HZ	26,90	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM006-60	1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	21,00	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM007-60	1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	23,60	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM008-60	2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	26,50	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM009-60	3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze)-60 HZ	27,00	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1


60 HZ
3450 D/DAK.
IP 55



Trifaze - Monofaze Ön Filtresiz					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM010-60	0,75 HP Ön Filtresiz (Monofaze)-60 HZ	17,60	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1
ATS POM011-60	1,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60 HZ	18,65	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1
ATS POM012-60	1,50 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60 HZ	21,05	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1
ATS POM013-60	2,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60 HZ	24,25	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1
ATS POM014-60	3,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60 HZ	25,44	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1



BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)									
GÜÇ	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	DEBİ M³/h								
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5			
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6		
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10		
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5



STORM MODEL

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55



Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM015	3,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	33,75	0,38x0,80x0,60	64 m^3/h	1
ATS POM016	4,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	41,20	0,38x0,80x0,60	77 m^3/h	1
ATS POM017	5,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	41,50	0,38x0,80x0,60	85 m^3/h	1


STORM MODEL


MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55




Trifaze Ön Filtresiz Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM018	3,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	26,50	0,38x0,80x0,60	66 m^3/h	1
ATS POM019	4,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	29,80	0,38x0,80x0,60	79 m^3/h	1
ATS POM020	5,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	29,90	0,38x0,80x0,60	87 m^3/h	1





GÜÇ	BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	DEBİ M³/h								
3,50 HP	77	70	61	51	33	15			
4,50 HP	86	80	74	66	54	42	21		
5,50 HP	94	88	81	75	66	56	42	20	4

Debi Diyagramı



STORM MODEL

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55



BRONZ FAN



Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM021	7,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	79,00	0,46x0,97x0,67	130 m³/h	1
ATS POM022	10,00 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	86,00	0,46x0,97x0,67	145 m³/h	1
ATS POM063	12,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	85,00	0,46x0,97x0,67	155 m³/h	1
ATS POM064	15,00 HP Storm Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	87,00	0,46x0,97x0,67	180 m³/h	1

STORM MODEL

MADE IN TURKIYE CE TSE ISO 9001:2015

50 HZ
2850 D/DAK
IP 55





BRONZ FAN




Trifaze Ön Filtresiz					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet
ATS POM023	7,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	70,00	0,46x0,97x0,67	140 m³/h	1
ATS POM024	10,00 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	76,00	0,46x0,97x0,67	155 m³/h	1
ATS POM065	12,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	83,00	0,46x0,97x0,67	160 m³/h	1
ATS POM066	15,00 HP Storm Ön Filtresiz Pompa (Trifaze)	85,00	0,46x0,97x0,67	190 m³/h	1









BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)										
GÜÇ	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	DEBİ M³/h									
7,50 HP	135	126	113	100	90	76	44			
10,00 HP	148	143	137	126	120	107	97	80	50	








BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)										
GÜÇ	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
12,5 HP	158	153	147	137	128	116	110	90	60	
15 HP	175	166	158	150	138	130	120	110	90	46

HAVUZ POMPALARI

Pompa Kullanım Şeması		
Güç	Emiş Hattı Boru Çapı	Basma Hattı Boru Çapı
0,75 HP POMPA	63 mm	63 mm
1 HP POMPA	75 mm	63 mm
1,5 HP POMPA	90 mm	63 mm
2 HP POMPA	90 mm	75 mm
3 HP POMPA	110 mm	90 mm
3,5 HP POMPA	110 mm	90 mm
4,5 HP POMPA	125 mm	110 mm
5,5 HP POMPA	140 mm	110 mm
7,5 HP POMPA	160 mm	125 mm
10 HP POMPA	200 mm	160 mm
12,5 HP POMPA	225 mm	200 mm
15 HP POMPA	250 mm	200 mm

Motor Gücü 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 HP	Motor Gücü 1 - 1,5 - 2 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 HP	Motor Gücü 7,5 - 10 - 12,5 - 15 HP
Güç Kaynağı 1 faz 220 V	Güç Kaynağı 3 faz 380 V	Güç Kaynağı 3 faz 380 V
Bağlantı (a)	Y - Bağlantı (b)	Y/Δ - Bağlantı (c) (3 sn Y çalışacak sonra Δ'e geçecek)




Tek Faz
a

Y- Bağlantı
Üç Faz
b


Y-Δ Çalıştırma
Üç Faz
c

Monofaze Motor Güç Şeması

Wat Motor




Volt Motor



Trifaze Motor Güç Şeması

7,5 - 10 - 12,5 - 15 HP Y/Δ - Bağlantı Güç Şeması




POLYESTER POMPA SEHPASI




Polyester Pompa Sehpası					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Koli/Adet	
ATS POM038	Tekli Polyester Pompa Sehpası	2,35	0,20x0,55x0,34	1	
ATS POM039	İkili Polyester Pompa Sehpası	4,70	0,20x1,02x0,34	1	
ATS POM040	Üçlü Polyester Pompa Sehpası	12,00	0,90x0,60x0,26	1	
ATS POM041	Beşli Polyester Pompa Sehpası	14,50	1,80x0,80x0,26	1	

PLASTİK POMPA SEHPASI



Pompa Sehpası (Plastik)								
Kod	Malzeme Cinsi	Ebat / mm			Kg/Adet	Koli Ebat	Koli/Adet	
		A	B	C				
ATS POM067	Tekli Plastik Pompa Sehpası	415	255	205	3,70	0,415x0,255x0,205	1	


PASLANMAZ ÇELİK ÖN FİLTRELER



Paslanmaz Çelik Ön Filtreler					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	Koli Ebat	Koli/Adet	
ATS POM025	75-2 $^{1}/_{2}$" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	13,40	0,28x0,36x0,40	1	
ATS POM026	90-3" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	13,70	0,28x0,36x0,40	1	
ATS POM027	110-4" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	14,10	0,28x0,36x0,40	1	
ATS POM028	140-4" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	14,74	0,28x0,36x0,40	1	
ATS POM029	160-6" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	21,95	0,33x0,51x0,45	1	
ATS POM030	225-8" Paslanmaz Çelik Ön Filtre	32,10	0,38x0,63x0,54	1	

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamul pompa ön filtresi. Rondelalı kapak flanş bağlantılı pislik tutucu.

PVC FLANŞLI ÖN FİLTRELER (PİSLİK TUTUCU)



PVC Flanşlı Ön Filtreler (Pislik Tutucu)					
Kod	Malzeme Cinsi	D	Kg/Adet	Koli/Adet	**Fiyat**
ATS POM031	63-2" PVC Ön Filtre	280	15,25	1	**LFS**
ATS POM032	75-2 $^{1}/_{2}$" PVC Ön Filtre	280	15,25	1	**LFS**
ATS POM033	90-3" PVC Ön Filtre	280	15,30	1	**LFS**
ATS POM034	110-4" PVC Ön Filtre	315	15,35	1	**LFS**
ATS POM035	125-4 $^{1}/_{2}$" PVC Ön Filtre	315	19,20	1	**LFS**
ATS POM036	140-5" PVC Ön Filtre	315	19,25	1	**LFS**
ATS POM037	160-6" PVC Ön Filtre	315	21,20	1	**LFS**

PVC den mamul pompa ön filtresi. Rondelalı kapak flanş bağlantılı pislik tutucu.


Atlaspool
Everything About Pool



Allaspool

Everything About Pool



KUM FİLTRELERİ

24-39

CALIFORNIA MODEL



CALIFORNIA MODEL


MADE IN TURKIYE



Plastik Kum Filtreleri						
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Koli/Adet
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$		
ATS PLS-S 0300	300 mm Plastik Filtre California	2,10	2,80	3,50	D 50	1
ATS PLS-S 0400	400 mm Plastik Filtre California	4,00	5,00	6,00	D 50	1
ATS PLS-S 0500	500 mm Plastik Filtre California	6,00	8,00	10,00	D 50	1
ATS PLS-S 0600	600 mm Plastik Filtre California	8,50	11,30	14,00	D 50	1

Şişirme tekniği ile üretilen plastikten mamul ürünümüzdür. Filtre ara bağlantıları ve altı yollu vanası mevcuttur.
(Altıyollu vana fiyata dahildir.)

Kum Filtreleri Teknik Özellikleri									
Kod	A	B	C	D	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS-S 0300	300 cm	12,7 cm	51 cm	21,7 cm	0,07	20 kg	20 kg	-	40 kg
ATS PLS-S 0400	400 cm	12,7 cm	57 cm	23,7 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS PLS-S 0500	500 cm	13 cm	73 cm	30,3 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS PLS-S 0600	600 cm	13,5 cm	80,5 cm	32,3 cm	0,282	100 kg	50 kg	-	150 kg



CALIFORNIA MODEL ÜSTTEN VANALI



new product

CALIFORNIA MODEL ÜSTTEN VANALI



Plastik Kum Filtreleri Üstten Vanalı							
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Koli/ Adet	
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$			
ATS PLS-S 0300-1	300 mm Plastik Filtre California Üstten Vanalı	2,10	2,80	3,50	D 50	1	
ATS PLS-S 0400-1	400 mm Plastik Filtre California Üstten Vanalı	4,00	5,00	6,00	D 50	1	
ATS PLS-S 0500-1	500 mm Plastik Filtre California Üstten Vanalı	6,00	8,00	10,00	D 50	1	
ATS PLS-S 0600-1	600 mm Plastik Filtre California Üstten Vanalı	8,50	11,30	14,00	D 50	1	

Şişirme teknigi ile üretilen plastikten mamul ürünümüzdür. Filtre ara bağlantıları ve altı yollu vanası mevcuttur. (Altıyollu vana fiyata dahildir.)


Kum Filtreleri Teknik Özellikleri							
Kod	A	B	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS-S 0300-1	300 cm	650 cm	0,07	20 kg	20 kg	-	40 kg
ATS PLS-S 0400-1	400 cm	750 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS PLS-S 0500-1	500 cm	880 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS PLS-S 0600-1	600 cm	998 cm	0,282	100 kg	50 kg	-	150 kg



PLASTİK FİLTRELER (ECOSTAR)








3,5 BAR TEST BASINCI



Ecostar Plastik Kum Filtreleri									
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/ Adet	Koli Ebat	Adet/ Koli	
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$					
ATS PLS 0400	400 mm Plastik Filtre	4,00	5,00	6,00	D 50	10,45	0,42x0,42x0,55	1	
ATS PLS 0500	500 mm Plastik Filtre	6,00	8,00	10,00	D 50	12,95	0,50x0,50x0,65	1	
ATS PLS 0620	620 mm Plastik Filtre	9,00	12,00	15,00	D 50	21,00	0,65x0,65x0,77	1	
ATS PLS 0760	760 mm Plastik Filtre	14,00	18,00	22,00	D 63	32,00	0,76x0,76x0,91	1	
ATS PLS 0920	920 mm Plastik Filtre	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1	
ATS PLS 1050	1050 mm Plastik Filtre	25,00	34,00	43,00	D 90			1	**Fiyat Sorunuz**

Monoblok polietilen gövde üzerine plastik kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
1050 mm Plastik Filtre için 6 yollu vana dahil değildir.

Kum Filtreleri Teknik Özellikleri									
Kod	A	B	C	D	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS 0400	40 cm	19 cm	58 cm	12,5 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS PLS 0500	50 cm	24,5 cm	68 cm	12,5 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS PLS 0620	62 cm	27,5 cm	77 cm	13,5 cm	0,303	100 kg	50 kg	-	150 kg
ATS PLS 0760	76 cm	37 cm	96 cm	16 cm	0,454	200 kg	100 kg	-	300 kg
ATS PLS 0920	92 cm	42 cm	107 cm	20 cm	0,665	300 kg	150 kg		450 kg
ATS PLS 1050	105 cm	47 cm	115 cm	27 cm	0,866	400 kg	200 kg	150 kg	750 kg



ÜSTTEN VANALI PLASTİK FİLTRELER

MADE IN TURKIYE



Ecostar Plastik Kum Filtreleri									
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/ Adet	Koli Ebat	Adet/ Koli	
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$					
ATS PLS 0400-1	400 mm Plastik Filtre	4,00	5,00	6,00	D 50	10,45	0,42x0,42x0,55	1	
ATS PLS 0500-1	500 mm Plastik Filtre	6,00	8,00	10,00	D 50	12,95	0,50x0,50x0,65	1	
ATS PLS 0620-1	620 mm Plastik Filtre	9,00	12,00	15,00	D 50	21,00	0,65x0,65x0,77	1	
ATS PLS 0760-1	760 mm Plastik Filtre	14,00	18,00	22,00	D 63	32,00	0,76x0,76x0,91	1	
ATS PLS 0920-1	920 mm Plastik Filtre	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1	

Monoblok polietilen gövde üzerine plastik kum filtresi. Üstten vana bağlantılı.


Kum Filtreleri Teknik Özellikleri								
Kod	A	B	C	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS 0400-1	40 cm	66,5 cm	40 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS PLS 0500-1	56,5 cm	77,5 cm	50 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS PLS 0620-1	64 cm	85 cm	62 cm	0,303	100 kg	50 kg	-	150 kg
ATS PLS 0760-1	80 cm	106 cm	76 cm	0,454	200 kg	100 kg	-	300 kg
ATS PLS 0920-1	93 cm	119 cm	92 cm	0,665	300 kg	150 kg	-	450 kg



CANADA MODEL







4 BAR TEST BASINCI

Polyester Kum Filtreleri								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/ Adet	Koli Ebat	Adet/ Koli
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$				
ATS FLT037	400 mm Polyester Filtre	4,00	5,00	6,00	D 50	13,50	0,50x0,50x0,65	1
ATS FLT001	500 mm Polyester Filtre	6,00	8,00	10,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65	1
ATS FLT002	620 mm Polyester Filtre	9,00	12,00	15,00	D 50	24,00	0,65x0,65x0,77	1
ATS FLT003	760 mm Polyester Filtre	14,00	18,00	22,00	D 63	35,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT038	800 mm Polyester Filtre	16,00	21,00	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT039	830 mm Polyester Filtre	17,00	22,00	28,00	D 63	43,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT004	920 mm Polyester Filtre	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi.
Yandan vana bağlantılı. Fiyata çok yollu vana dahil, kum hariçtir.

OZONA DAYANIKLI CANADA MODEL

ÇİFT KAT POLİVİNİL ESTER KAPLAMA







4 BAR TEST BASINCI

Polyester Kum Filtreleri								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/ Adet	Koli Ebat	Adet/ Koli
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$				
ATS FLT037-1	400 mm Polyester Filtre	4,00	5,00	6,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65	1
ATS FLT001-1	500 mm Polyester Filtre	6,00	8,00	10,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65	1
ATS FLT002-1	620 mm Polyester Filtre	9,00	12,00	15,00	D 50	24,00	0,65x0,65x0,77	1
ATS FLT003-1	760 mm Polyester Filtre	14,00	18,00	22,00	D 63	35,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT038-1	800 mm Polyester Filtre	16,00	21,00	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT039-1	830 mm Polyester Filtre	17,00	22,00	28,00	D 63	43,00	0,76x0,76x0,90	1
ATS FLT004-1	920 mm Polyester Filtre	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi.
Yandan vana bağlantılı. Fiyata çok yollu vana dahil, kum hariçtir.

TEKNİK ÖZELLİKLER SAYFA 32'DEDİR.

CANADA MODEL ÜSTTEN VANALI



Polyester Kum Filtreleri						
Kod	Malzeme Cinsi	Filtre Hızı (m^3 / h)	Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	
ATS FLT041	400 mm Kum Filtresi	6,00	D 50	15,00	0,50x0,50x0,65	
ATS FLT042	500 mm Polyester Kum Filtresi	10,00	D 50	20,00	0,50x0,50x0,65	
ATS FLT043	620 mm Polyester Kum Filtresi	15,00	D 50	31,00	0,65x0,65x0,77	
ATS FLT044	760 mm Polyester Kum Filtresi	22,00	D 63	38,00	0,76x0,76x0,90	
ATS FLT045	800 mm Polyester Kum Filtresi	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90	
ATS FLT046	830 mm Kum Filtresi	28,00	D 63	42,00	0,92x0,92x1,00	
ATS FLT047	920 mm Kum Filtresi	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	

Polyester Kum Filtreleri Teknik Özellikleri								
Kod	A	B	C	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS FLT041	52 cm	73 cm	40 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS FLT042	58 cm	79 cm	50 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS FLT043	67 cm	88 cm	62 cm	0,303	100 kg	50 kg	-	150 kg
ATS FLT044	80,5 cm	110 cm	76 cm	0,454	200 kg	100 kg	-	300 kg
ATS FLT045	83,5 cm	113 cm	80 cm	0,502	225 kg	100 kg	-	325 kg
ATS FLT046	86 cm	115,5 cm	83 cm	0,540	225 kg	125 kg	-	350 kg
ATS FLT047	91,5 cm	121 cm	92 cm	0,665	300 kg	150 kg	-	450 kg



CANADA MODEL

TİCARİ TİP



4 BAR TEST BASINCI



Ø 1050 - Ø 1250




Ø 1400 - Ø 1600 - Ø 2000 - Ø 2350

Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ)								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Adet/Koli	
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$				
ATS FLT005	1050 mm Polyester Filtre	25	34	43	D 90	80,00	1	
ATS FLT006	1250 mm Polyester Filtre	36	48	61	D 90	130,00	1	
ATS FLT007	1400 mm Polyester Filtre	46	62	77	D 110	195,00	1	
ATS FLT008	1600 mm Polyester Filtre	60	80	100	D 110	230,00	1	
ATS FLT009	2000 mm Polyester Filtre	94	126	157	D 160	320,00	1	
ATS FLT040	2350 mm Polyester Filtre	130	173	217	D 200		1	

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
Fiyatlara Ø 2000 - Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.

TABLALI POLYESTER KUM FİLTRELERİ

TİCARİ TİP (FLANŞ BAĞ.)



TABLALI MANTAR FISKİYE SİSTEMİ



4 BAR TEST BASINCI



Tablalı Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Adet/Koli	
		30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$	50 $m^3/h/m^2$				
ATS FLT009-M	2000 mm Kum Filtresi	94	126	157	D 160	320,00	1	
ATS FLT040-M	2350 mm Kum Filtresi	130	173	217	D 200		1	

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
Fiyatlara Ø 2000 - Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER SAYFA 32'DEDİR.

OZONA DAYANIKLI CANADA MODEL

ÇİFT KAT POLİVİNİL ESTER KAPLAMA

MADE IN TURKIYE CE



4 BAR TEST BASINCI



Ø 1050 - Ø 1250



Ø 1400 - Ø 1600 - Ø 2000 - Ø 2350

Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Adet/Koli	
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²				
ATS FLT005-1	1050 mm Polyester Filtre	25	34	43	D 90	80,00	1	
ATS FLT006-1	1250 mm Polyester Filtre	36	48	61	D 90	130,00	1	
ATS FLT007-1	1400 mm Polyester Filtre	46	62	77	D 110	195,00	1	
ATS FLT008-1	1600 mm Polyester Filtre	60	80	100	D 110	230,00	1	
ATS FLT009-1	2000 mm Polyester Filtre	94	126	157	D 160	320,00	1	
ATS FLT040-1	2350 mm Polyester Filtre	130	173	217	D 200		1	

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
Fiyatlara Ø 2000 - Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.

TABLALI POLYESTER KUM FİLTRELERİ

TİCARİ TİP (FLANŞ BAĞ.)

MADE IN TURKIYE TSE



TABLALI MANTAR FISKİYE SİSTEMİ



4 BAR TEST BASINCI



Tablalı Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)								
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Adet/Koli	**Fiyat**
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²				
ATS FLT009-M1	2000 mm Kum Filtresi	94	126	157	D 160	320,00	1	**Fiyat Sorunuz**
ATS FLT040-M1	2350 mm Kum Filtresi	130	173	217	D 200		1	**Fiyat Sorunuz**

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
Fiyatlara Ø 2000 - Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER SAYFA 32'DEDİR.

ÇİFTLİ MANOMETRE SETİ





- İki ayrı gliserinli hassas manometre
- Geniş manometre kadranı
- Çift taraflı hava purjörü ve açma kapama vanaları

Çiftli Manometre Seti				
Kod	Malzeme Cinsi			
ATS FLT048	Çiftli Manometre Seti			

CANADA MODEL KUM FİLTRELERİ

Kum Filtreleri Teknik Özellikleri									
Kod	A	B	C	D	Filtreleme Alanı m^2	İnce Kum	Orta Kum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
ATS FLT037	40 cm	20 cm	65 cm	12 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
ATS FLT001	50 cm	22 cm	70 cm	12 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
ATS FLT002	62 cm	25 cm	79 cm	13 cm	0,303	100 kg	50 kg	-	150 kg
ATS FLT003	76 cm	26 cm	92,5 cm	17 cm	0,454	200 kg	100 kg	-	300 kg
ATS FLT038	80 cm	27 cm	95,5 cm	18 cm	0,502	225 kg	100 kg	-	325 kg
ATS FLT039	83 cm	28 cm	98 cm	18 cm	0,54	225 kg	125 kg	-	350 kg
ATS FLT004	92 cm	31,5 cm	103,5 cm	20 cm	0,665	300 kg	150 kg	-	450 kg
ATS FLT005	105 cm	45 cm	115 cm	19,5 cm	0,866	400 kg	200 kg	150 kg	750 kg
ATS FLT006	125 cm	52 cm	143 cm	-	1,227	500 kg	200 kg	200 kg	900 kg
ATS FLT007	140 cm	66 cm	160 cm	-	1,099	625 kg	625 kg	550 kg	1800 kg
ATS FLT008	160 cm	70,5 cm	185 cm	-	2	1550 kg	1000 kg	950 kg	3500 kg
ATS FLT009	200 cm	85 cm	203 cm	-	3,141	1700 kg	1300 kg	1000 kg	4000 kg
ATS FLT040	235 cm	-	-	-	4,334	3500 kg	3500 kg	1300 kg	8300 kg






KUM FİLTRELERİ



DIN NORMU KUM FİLTRELERİ







- 1,2 m Kum yatak yüksekliği
- Çalışma basıncı max. 2 BAR, Test basıncı 4 BAR
- Hava tahliye ve manometreli
- Contalar EPDM civatalar PASLANMAZ
- Gözetleme camlı
- (500-920) Üst kapak ve Menhol kapağı Çapı DN 220
- 1050 -1250 Üst kapak; cam elyaf takviyeli pp DN 395

DIN Norm Model Kum Filtrleri				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Adet/Koli	
ATS ÇKTFLT620	Ø 620 mm Polyester Filtre	37,00	1	
ATS ÇKTFLT800	Ø 800 mm Polyester Filtre	65,00	1	
ATS ÇKTFLT920	Ø 920 mm Polyester Filtre	85,00	1	
ATS ÇKTFLT1050	Ø 1050 mm Polyester Filtre	-	1	
ATS ÇKTFLT1250	Ø 1250 mm Polyester Filtre	-	1	

CTP' den Mamul: Çok yollu vanası, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple.
İç Yapısı: Tablasız ahtapot fıskiyeli. İki yıl garanti.


Kod	Debi (m^3 / saat)		D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	ANRASİT 0,8-1,6 mm (lt)	KUVARS KUM 0,5-1 mm (lt)	KUVARS KUM 0,5-1 mm (kg)	KUVARS KUM 1-3 mm (kg)	Bağlantı	
	30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$													Ø	DN
ATS ÇKTFLT620	9	12	620	196	190	60	17	32	134	126	200	200	-	150	50	40
ATS ÇKTFLT800	15	20	800	198,5	192,5	80	17	35	137	131	275	275	-	200	63	50
ATS ÇKTFLT920	20	26,5	920	213	207	98	21	55	154	124	425	400	-	375	63	50
ATS ÇKTFLT1050	26	34	1050	202	-	777	-	390	136	166	550	450	-	275	90	80
ATS ÇKTFLT1250	36	48	1050	224	-	106,5	-	450	153	192	725	675	-	500	90	80

DIN NORMU KUM FİLTRELERİ

TABLALI



TABLALI MANTAR FISKİYE SİSTEMİ





- 1,2 m Kum yatak yüksekliği
- Çalışma basıncı max. 2 BAR, Test basıncı 4 BAR
- Hava tahliye ve manometreli
- Contalar EPDM civatalar PASLANMAZ
- Gözetleme camlı
- (500-920) Üst kapak ve Menhol kapağı Çapı DN 220
- 1050 -1250 Üst kapak; cam elyaf takviyeli pp DN 395

Tablalı DIN Norm Model Kum Filtrleri				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Adet/Koli	
ATS ÇKTFLT620-M	Ø 620 mm Polyester Filtre	37,00	1	
ATS ÇKTFLT800-M	Ø 800 mm Polyester Filtre	65,00	1	
ATS ÇKTFLT920-M	Ø 920 mm Polyester Filtre	85,00	1	
ATS ÇKTFLT1050-M	Ø 1050 mm Polyester Filtre	-	1	
ATS ÇKTFLT1250-M	Ø 1250 mm Polyester Filtre	-	1	


CTP' den Mamul: Çok yollu vanası, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple.
İç Yapısı: Tablasız ahtapot fiskiyeli. İki yıl garanti.

Kod	Debi (m^3 / saat)		D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	ANRASİT 0,8-1,6 mm (lt)	KUVARS KUM 0,5-1 mm (lt)	KUVARS KUM 0,5-1 mm (kg)	KUVARS KUM 1-3 mm (kg)	Bağlantı	
	30 $m^3/h/m^2$	40 $m^3/h/m^2$													Ø	DN
ATS ÇKTFLT620-M	9	12	620	196	190	60	17	32	134	126	200	200	-	150	50	40
ATS ÇKTFLT800-M	15	20	800	198,5	192,5	80	17	35	137	131	275	275	-	200	63	50
ATS ÇKTFLT920-M	20	26,5	920	213	207	98	21	55	154	124	425	400	-	375	63	50
ATS ÇKTFLT1050-M	26	34	1050	202	-	777	-	390	136	166	550	450	-	275	90	80
ATS ÇKTFLT1250-M	36	48	1050	224	-	106,5	-	450	153	192	725	675	-	500	90	80

DIN NORMU KUM FİLTRELERİ

OZONA DAYANIKLI ÇİFT KAT POLİVİNİL ESTER KAPLAMA







- 1,2 m Kum yatak yüksekliği
- Çalışma basıncı max. 2 BAR, Test basıncı 4 BAR
- Hava tahliye ve manometreli
- Contalar EPDM civatalar PASLANMAZ
- Gözetleme camlı
- (500-920) Üst kapak ve Menhol kapağı Çapı DN 220
- 1050 -1250 Üst kapak; cam elyaf takviyeli pp DN 395

DIN Norm Model Kum Filtrleri				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Adet/Koli	
ATS ÇKTFLT620-1	Ø 620 mm Polyester Filtre	37,00	1	
ATS ÇKTFLT800-1	Ø 800 mm Polyester Filtre	65,00	1	
ATS ÇKTFLT920-1	Ø 920 mm Polyester Filtre	85,00	1	
ATS ÇKTFLT1050-1	Ø 1050 mm Polyester Filtre	-	1	
ATS ÇKTFLT1250-1	Ø 1250 mm Polyester Filtre	-	1	


CTP' den Mamul: Çok yollu vanası, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple.
İç Yapısı: Tablasız ahtapot fiskiyeli. İki yıl garanti.

Kod	Debi (m^3 / saat)		D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	AN-RASİT 0,8 - 1,6 mm (lt)	KU-VARS KUM 0,5 - 1 mm (lt)	KU-VARS KUM 0,5 - 1 mm (kg)	KU-VARS KUM 1 - 3 mm (kg)	Bağlantı	
	30 m^3/h/ m^2	40 m^3/h/ m^2													Ø	DN
ATS ÇKTF-LT620-1	9	12	620	196	190	60	17	32	134	126	200	200	-	150	50	40
ATS ÇKTF-LT800-1	15	20	800	198,5	192,5	80	17	35	137	131	275	275	-	200	63	50
ATS ÇKTF-LT920-1	20	26,5	920	213	207	98	21	55	154	124	425	400	-	375	63	50
ATS ÇKTF-LT1050-1	26	34	1050	1050	202	-	777	-	390	136	166	450	-	275	90	80
ATS ÇKTF-LT1250-1	36	48	1050	1050	224	-	106,5	-	450	153	192	675	-	500	90	80

DIN NORMU KUM FİLTRELERİ

TABLALI OZONA DAYANIKLI ÇİFT KAT POLİVİNİL ESTER KAPLAMA







- 1,2 m Kum yatak yüksekliği
- Çalışma basıncı max. 2 BAR, Test basıncı 4 BAR
- Hava tahliye ve manometreli
- Contalar EPDM civatalar PASLANMAZ
- Gözetleme camlı
- (500-920) Üst kapak ve Menhol kapağı Çapı DN 220
- 1050 -1250 Üst kapak; cam elyaf takviyeli pp DN 395

Tablalı DIN Norm Model Kum Filtrleri				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Adet/Koli	
ATS ÇKTFLT620-M1	Ø 620 mm Polyester Filtre	37,00	1	
ATS ÇKTFLT800-M1	Ø 800 mm Polyester Filtre	65,00	1	
ATS ÇKTFLT920-M1	Ø 920 mm Polyester Filtre	85,00	1	
ATS ÇKTFLT1050-M1	Ø 1050 mm Polyester Filtre	-	1	
ATS ÇKTFLT1250-M1	Ø 1250 mm Polyester Filtre	-	1	

CTP' den Mamul: Çok yollu vanası, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple.
İç Yapısı: Tablasız ahtapot fiskiyeli. İki yıl garanti.

Kod	Debi (m^3 / saat)		D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	AN-RASİT 0,8 - 1,6 mm (lt)	KU-VARS KUM 0,5 - 1 mm (lt)	KU-VARS KUM 0,5 - 1 mm (kg)	KU-VARS KUM 1 - 3 mm (kg)	Bağlantı	
	30 m^3/h/ m^2	40 m^3/h/ m^2													Ø	DN
ATS ÇKTF-LT620-M1	9	12	620	196	190	60	17	32	134	126	200	200	-	150	50	40
ATS ÇKTF-LT800-M1	15	20	800	198,5	192,5	80	17	35	137	131	275	275	-	200	63	50
ATS ÇKTF-LT920-M1	20	26,5	920	213	207	98	21	55	154	124	425	400	-	375	63	50
ATS ÇKTF-LT1050-M1	26	34	1050	1050	202	-	777	-	390	136	166	450	-	275	90	80
ATS ÇKTF-LT1250-M1	36	48	1050	1050	224	-	106,5	-	450	153	192	675	-	500	90	80

ABS ÇOK YOLLU VANALAR




ABS Çok Yollu Vanalar					
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	
ATS FLT022	50 - 1 ½" Çok Yollu Vana	1.60	0,20x0,20x0,24	1	
ATS FLT023	63 - 2" Çok Yollu Vana	3,00	0,25x0,25x0,30	1	
ATS FLT024	63 - 2" Çok Yollu Vana - Dişli	3,00	0,25x0,25x0,30	1	
ATS FLT025	75-2½" Çok Yollu Vana - Dişli - Yap.	7,00	0,34x0,30x0,44	1	
ATS FLT026	90 - 3" Çok Yollu Vana - Dişli - Yap.	8,00	0,40x0,30x0,44	1	
ATS FLT027	110 - 4" Çok Yollu Vana - Dişli	18,00	-	1	
ATS FLT069	50 - 1 ½" Üstten Çok Yollu Vana	-	-	1	
ATS FLT070	63 - 2" Üstten Çok Yollu Vana	-	-	1	LFS

Kuvars Filtre Kumu				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	
ATS FLT028	Kuvars Kumu 0,7 1.5 mm (ince)	25	0,48x0,39x0,10	
ATS FLT029	Kuvars Kumu 1,5 3,0 mm (orta)	25	0,48x0,39x0,10	
ATS FLT030	Kuvars Kumu 3.0 5.0 mm (kalın)	25	0,48x0,39x0,10	



Cam Medya				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	
ATS CMFLT01	Cam Kumu 0,7 - 1,2 mm	25	0,48x0,39x0,10	
ATS CMFLT02	Cam Kumu 1,2 - 3,0 mm	25	0,48x0,39x0,10	
ATS CMFLT03	Cam Kumu 3,0 - 5,0 mm	25	0,48x0,39x0,10	



Yedek Parçalar			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	
ATS FLT031	Manometre 3 bar	1	
ATS FLT032	Manometre 6 bar	1	
ATS FLT033	Hava Purjörü	1	
ATS FLT034	Filtre Kapağı (500-920)	1	
ATS FLT035	Filtre Kapak O-Ringi	1	
ATS FLT036	Plastik Manometre Tasfiye Kiti	1	
ATS FLT038	Filtre Kapağı (1050 - 2350)	1	



1,5" ALTI YOLLU VANA
2" ALTI YOLLU VANA

• Türkçe - İngilizce - Almanca konum baskılı yönlendirme yazıları ile kolay kullanım
• Optimum debi ve basınç kaybı ile gürültüsüz çalışma
• Darbeye ve UV etkilerine karşı dayanıklı ABS malzeme
• +40 C sıcaklığa kadar yüzme havuzları, doğal havuzlar, akvaryumlar ve su oyun havuzları için kullanılabilmektedir.





Atlaspool

Everything About Pool



HAVUZ İÇİ AYDINLATMA

44-47

HAVUZ İÇİ AYDINLATMA

IP 68 CE

Ekonomik Model Plastik Gövdeli 25W/12V Kovanlı Lamba (Ledli)					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HIA006-1	Ledli Kovanlı Beyaz	25	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA006-L2	Ledli Kovanlı Eko Beyaz	25	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA007-1	Ledli Kovanlı Günışığı	25	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA008-1	Ledli Kovanlı Mavi	25	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA009-1	RGB 2 Kablo	18	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA009-L2	Ledli Kovanlı Eko Lamba RGB 2 Kablo	18	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA009-L3	Ledli Kovanlı Eko Lamba RGB 4 Kablo	18	0,31x0,31x0,11	1,55	
ATS HIA010-1	RGB 4 Kablo	18	0,31x0,31x0,11	1,55	



Alüminyum Gövde Su Soğutmalı 30W/12V Kovanlı Lamba (Ledli)					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/ Adet	
ATS HIA006	Ledli Kovanlı Lamba-Beyaz	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA007	Ledli Kovanlı Lamba-Günışığı	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA008	Ledli Kovanlı Lamba-Mavi	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA009	Ledli Kovanlı Lamba-RGB 2 Kablolu	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA010	Ledli Kovanlı Lamba-RGB 4 Kablolu	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA006-L	Liner Ledli Kovanlı Lamba-Beyaz	30	0,29x0,29x0,19		
ATS HIA009-L	Liner Ledli Kovanlı Lamba-RGB 2 Kablo	30	0,29x0,29x0,19		



Plastik gövdeli 30W/12V kovanlı tip havuz aydı rmatürü.
Ledli lambalar kovansız istenirse liste fiyatından düsülecektir.

Ekonomik Sıva Üstü 30W/12V					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HIA012-1	Sıva Üstü Beyaz	30	0,31x0,31x0,11		
ATS HIA013-1	Sıva Üstü Günışığı	30	0,31x0,31x0,11		
ATS HIA014-1	Sıva Üstü Mavi	30	0,31x0,31x0,11		
ATS HIA015-1	Sıva Üstü RGB 4 Kablo	30	0,31x0,31x0,11		
ATS HIA051-1	Sıva Üstü RGB 2 Kablo	30	0,31x0,31x0,11		



Alüminyum Gövde Su Soğutmalı 30 W/12V Sıva Üstü Lamba (Ledli)					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HIA012	Ledli Sıva Üstü Lamba - Beyaz	30	0,26x0,26x0,05		
ATS HIA013	Ledli Sıva Üstü Lamba - Günışığı	30	0,26x0,26x0,05		
ATS HIA014	Ledli Sıva Üstü Lamba - Mavi	30	0,26x0,26x0,05		
ATS HIA015	Ledli Sıva Üstü Lamba - RGB 4 Kablo	30	0,26x0,26x0,05		
ATS HIA051	Ledli Sıva Üstü Lamba - RGB 2 Kablo	30	0,26x0,26x0,05		



Plastik gövdeli 30 W/12V Ledli sıva üstü aydınlatma armatürü.

HAVUZ İÇİ AYDINLATMA

IP 68 CE

Atlas Joker Slim Ledli Lambalar 30W/12V 9600 Lümen					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS JKR001	Joker Slim Ledli Beyaz	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR002	Joker Slim Ledli Günısığı	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR003	Joker Slim Ledli Mavi	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR004	Joker Slim Ledli RGB 4 Kablolu	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR005	Joker Slim Ledli RGB 2 Kablolu	30	0,31x0,31x0,11		



Atlas Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli Lambalar 30W/12V 9600 Lümen					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/ Adet	
ATS JKR006	Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli Beyaz	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR007	Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli Günışığı	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR008	Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli Mavi	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR009	Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli RGB 4 Kablolu	30	0,31x0,31x0,11		
ATS JKR010	Joker Yuvarlak Çerçeveli Ledli RGB 2 Kablolu	30	0,31x0,31x0,11		



Atlas Sıva Üstü Liner Tip Ledli Lambalar 30W/48W/12V					
Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS MPT001	Sıva Üstü Liner Tip Ledli Beyaz	30	0,31x0,31x0,11		
ATS MPT002	Sıva Üstü Liner Tip Ledli Günışığı	30	0,31x0,31x0,11		
ATS MPT003	Sıva Üstü Liner Tip Ledli Mavi	30	0,31x0,31x0,11		
ATS MPT004	Sıva Üstü Liner Tip Ledli RGB 4 Kablolu	48	0,31x0,31x0,11		
ATS MPT005	Sıva Üstü Liner Tip Ledli RGB 2 Kablolu	48	0,31x0,31x0,11		



Sıva üstü liner tip lambalar polyester havuz ve liner havuzlar için kullanıma uygundur.

Atlas Slim Lamba Kovanı				
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HIA003-3	Slim Lamba Kovanı	0,31x0,31x0,11	1,55	



HAVUZ İÇİ AYDINLATMA

IP 68 CE

Havuz İçi Aydınlatma Lambaları için Paslanmaz Çerçeve 304 AISI

Kod	Malzeme Cinsi
ATS HIA053	Sıva Üstü Paslanmaz Çerçeve
ATS HIA054	Standart Model Paslanmaz Çerçeve



12-18-25W / 12V Par 56 Ekonomik Model Led Ampuller

Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HIA021-1	Beyaz Led Ampul	25	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA022-1	Gün Işığı Led Ampul	25	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA023-1	Mavi Led Ampul	12	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA024-1	RGB 2 Kablolu Led Ampul	18	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA025-1	RGB 4 Kablolu Led Ampul	18	0,15x0,15x0,15	



30W / 12V Par 56 Model Su Soğutmalı Led Ampuller

Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HIA021	Beyaz Led Ampul - 84 Ledli	30	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA022	Günısıgı Led Ampul - 84 Ledli	30	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA023	Mavi Led Ampul - 270 Ledli	30	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA024	RGB 2 Kablolu Led Ampul-150 Ledli	30	0,15x0,15x0,15	
ATS HIA025	RGB 4 Kablolu Led Ampul-150 Ledli	30	0,15x0,15x0,15	



Not : Ampuller alüminyum gövdelidir.

Trafolar (12V)

Kod	Malzeme Cinsi	Güç (W)	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HIA026	Trafo	50	0,14x0,13x0,11	
ATS HIA027	Trafo	100	0,14x0,13x0,11	
ATS HIA028	Trafo	300	0,14x0,13x0,11	
ATS HIA029	Trafo	400	0,14x0,13x0,11	
ATS HIA030	Trafo	600	0,14x0,13x0,11	



Lamba Beton Kalıbı

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HIA052	Lamba Beton Kalıbı	0,15x0,15x0,15	



Kablo ve Kablo Kılıfı

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HIA031	2 x 4 TTR Kablo	0,36x0,36x0,20	
ATS HIA032	2 x 6 TTR Kablo	0,36x0,36x0,20	
ATS HIA050	2 x 2,5 TTR Kablo	0,36x0,36x0,20	
ATS HIA033	4 x 2,5 TTR Kablo	0,36x0,36x0,20	
ATS HIA034	Lamba Kablo Kılıfı	0,62x0,62x0,35	




Not : Paket ölçüsü ve agırlıgı 100 mt için verilmistir.

HAVUZ İÇİ AYDINLATMA


CE







RGB Kumanda Ünitesi			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/ Adet	
ATS HIA036	RGB Uzaktan Kumanda Ve Alıcı Modülatör (Max 8 Lamba)-4 Kablolu	-	
ATS HIA152	RGB Uzaktan Kumanda Ve Alıcı Modülatör (Max 8 Lamba)-2 Kablolu	-	
ATS HIA035	Modülator RGB Kontrol Panosu (2-4 Damarlı Kablo İçin) 20 Lamba İçin	-	
ATS HIA037	Rgb Kontrol Panosu İlavesi (2-4 Damarlı Kablo) 20 Lamba İçin	-	



RF Kumandalıdır. Açık alanda 50 mt mesafeden kumanda edebilir.

Villa Tipi Pano				
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/ Adet	
ATS HIA038	Monofaze Villa Tipi Pano (1 pompa+5 lamba)	0,22x0,30x0,12		
ATS HIA039	Trifaze Villa Tipi Pano (1 pompa+6 lamba)	0,22x0,30x0,12		



3 HP pompaya kadardır.

Siemens Malzemeli Elektrik Kumanda Panoları				
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/ Adet	
ATS HIA040	1 Pompa-1 Grup Lambalı Pano (6 Lamba)	0,40x0,30x0,17		
ATS HIA041	2 Pompa-2 Grup Lambalı Pano (12 Lamba)	0,50x0,35x0,22		
ATS HIA042	3 Pompa-3 Grup Lambalı Pano (18 Lamba)	-	-	
ATS HIA043	4 Pompa-4 Grup Lambalı Pano (24 Lamba)	-	-	
ATS HIA044	5 Pompa-5 Grup Lambalı Pano (30 Lamba)	-	-	



Kullanılan W otomatlar, kontaktorler, termik Siemens'tir. 1 adet faz koruma rolesi bulunmaktadır. Çıkışlar ray klemensler vasıtasıyla yapılmaktadır. Kumandalar Pako saltellerden sağlanır. Pompa ve lambaların ARIZA ve ÇALIŞIYOR sinyal lambaları mevcuttur. Kaçak akım korumalıdır.



Atlaspool

Everything About Pool



HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

50-70

STANDART SERİ MERDİVEN (AISI 304)

Standart Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE001	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE002	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE003	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE004	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Standart Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE001-S	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE002-S	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE003-S	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE004-S	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Standart Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE001-P	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE002-P	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE003-P	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE004-P	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	720	710	250	550	170	500	505
3	720	710	250	800	170	500	505
4	720	710	250	1050	170	500	505
5	720	710	250	1300	170	500	505



MURO SERİ MERDİVEN (AISI 304)

Muro Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE005	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE006	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE007	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE008	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Muro Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE005-S	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE006-S	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE007-S	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE008-S	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Muro Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE005-P	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE006-P	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE007-P	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE008-P	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.



Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	420	685	250	650	170	500	200
3	420	685	250	900	170	500	200
4	420	685	250	1150	170	500	200
5	420	685	250	1400	170	500	200

MİXTA SERİ MERDİVEN (AISI 304)

Mixta Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE009	2 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE010	3 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE011	4 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE012	5 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Mixta Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE009-S	2 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE010-S	3 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE011-S	4 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE012-S	5 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Mixta Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE009-P	2 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE010-P	3 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE011-P	4 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE012-P	5 Basamaklı Mixta Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	420	685	250	550	170	500	180
3	420	685	250	800	170	500	180
4	420	685	250	1050	170	500	180
5	420	685	250	1300	170	500	180

AÇIK TİP FLANŞ BAĞLANTILI MERDİVEN (AISI 304)

Açık Tip Flanş Baglantılı Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE013	2 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x1,53x0,06	12,50
ATS HKE014	3 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	13,00
ATS HKE015	4 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x2,03x0,06	15,00
ATS HKE016	5 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	17,50

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Açık Tip Flanş Bağlantılı Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE013-S	2 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x1,53x0,06	12,50
ATS HKE014-S	3 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	13,00
ATS HKE015-S	4 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x2,03x0,06	15,00
ATS HKE016-S	5 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	17,50

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Açık Tip Flanş Bağlantılı Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE013-P	2 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x1,53x0,06	12,50
ATS HKE014-P	3 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	13,00
ATS HKE015-P	4 Basamaklı Merdiven Açık Tip	1,13x2,03x0,06	15,00
ATS HKE016-P	5 Basamaklı Merdiven Açık Tip	-	17,50

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	1570	710	250	690	870	180	500
3	1820	710	250	940	870	180	500
4	2070	710	250	1190	870	180	500
5	2320	710	250	1440	870	180	500



STANDART SERİ MERDİVEN (AISI 316)

Standart Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE017	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE018	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE019	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE020	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Standart Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE017-S	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE018-S	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE019-S	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE020-S	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Standart Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE017-P	2 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,38x0,06	10,00
ATS HKE018-P	3 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,63x0,06	11,50
ATS HKE019-P	4 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x1,88x0,06	13,50
ATS HKE020-P	5 Basamaklı Standart Merdiven	0,66x2,10x0,06	15,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	720	710	250	550	170	500	505
3	720	710	250	800	170	500	505
4	720	710	250	1050	170	500	505
5	720	710	250	1300	170	500	505



MURO SERİ MERDİVEN (AISI 316)

Muro Paslanmaz Çelik Kaymaz Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE021	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE022	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE023	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE024	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik kaymaz basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.




Muro Paslanmaz Çelik Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE021-S	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE022-S	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE023-S	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE024-S	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.

Muro Paslanmaz Çelik Plastik Basamaklı Merdiven			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE021-P	2 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,38x0,06	9,50
ATS HKE022-P	3 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,60x0,06	10,50
ATS HKE023-P	4 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x1,88x0,06	12,50
ATS HKE024-P	5 Basamaklı Muro Merdiven	0,41x2,13x0,06	14,00

Paslanmaz çelik Ø43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı; genişlik 51 cm rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.



Teknik Özellikler							
Basamak	A	B	C	D	E	F	G
2	420	685	250	650	170	500	200
3	420	685	250	900	170	500	200
4	420	685	250	1150	170	500	200
5	420	685	250	1400	170	500	200

HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

Merdiven Yedek Parçaları (AISI 316)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE025	Merdiven Basamağı - Paslanmaz Çelik	-	
ATS HKE026	Merdiven Basamağı - Plastik	-	
ATS HKE027	Merdiven Lastik Takozu	-	
ATS HKE028	Merdiven Ankrajı	-	
ATS HKE029	Merdiven Rozeti (Aynası 105 mm)	-	



Paslanmaz Çelik Havuz Tutunma Kolu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE036	0,5 Mt Tutunma Kolu	1,20	
ATS HKE037	1,0 Mt Tutunma Kolu	1,70	
ATS HKE038	1,5 Mt Tutunma Kolu	2,30	
ATS HKE039	2,0 Mt Tutunma Kolu	2,80	
ATS HKE040	2,5 Mt Tutunma Kolu	3,30	




AISI 304 Kalite Ø42 mm x 1,5 mm paslanmaz çelik borudan imal edilmiştir.

Teknik Özellikler			
Basamak	A	B	C
ATS HKE036	50 cm	12 cm	43 cm
ATS HKE037	100 cm	12 cm	43 cm
ATS HKE038	150 cm	12 cm	43 cm
ATS HKE039	200 cm	12 cm	43 cm
ATS HKE040	250 cm	12 cm	43 cm




Tutamaklar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE041	Büyük Tip Merdiven Tutamağı	9,20	
ATS HKE042	Küçük Tip Merdiven Tutamağı	8,20	



AISI 304 Kalite Ø42 mm x 1,5 mm paslanmaz çelik borudan imal edilmiştir.

Teknik Özellikler				
Basamak	A	B	L	Ø
ATS HKE041	800 mm	855 mm	1525 mm	43 mm
ATS HKE042	800 mm	680 mm	1220 mm	43 mm







Atlaspool

Everything About Pool

HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI


Havuz savak ızgaraları 'I' tipi olup UV katkılı PP'den mamuldür.
Tek geçme ve çift geçme savak ızgaraları 'TS EN 13451-1' standartlarına uygundur.
Izgaralar 138 kg basınca dayanıklı ve 16,8 çekme özelliğine sahiptir..






P.P. Tek Geçme Savak Izgarası (8 mm aralıklı)


Kod	Malzeme Cinsi	Model	mm			Koli Ebat	Kg/Koli
			L	L1	H		
ATS HKE043	15 cm Tek Geçme	T	145	8	25	0,25x0,31x0,51	11,00
ATS HKE044	20 cm Tek Geçme	I-T	195	8	25	0,25x0,41x0,41	13,00
ATS HKE045	25 cm Tek Geçme	I	245	8	25	0,25x0,51x0,51	17,00






P.P. Çift Geçme Savak Izgarası (8 mm aralıklı)

Kod	Malzeme Cinsi	Model	mm			Koli Ebat	Kg/Koli
			L	L1	H		
ATS HKE046	20 cm Çift Geçme	T	-	-	-	0,25x0,41x0,41	17,00
ATS HKE047	20 cm Çift Geçme	I	195	8	25	0,25x0,41x0,41	17,00
ATS HKE047-1	20 cm Çift Geçme	I	192	8	25	0,25x0,41x0,41	15,00
ATS HKE048	25 cm Çift Geçme	I	245	8	25	0,25x0,51x0,51	20,00
ATS HKE049	30 cm Çift Geçme	I	192	8	25	0,25x0,51x0,51	11,00





P.P. Tek / Çift Geçme Savak Izgarası (10 mm aralıklı)

Kod	Malzeme Cinsi	Model	mm			Koli Ebat	Kg/Koli
			L	L1	H		
ATS HKE044-10	20 cm Tek Geçme	I-T	145	10	25	0,25x0,31x0,51	11,00
ATS HKE045-10	20 cm Tek Geçme	I-T	195	10	25	0,25x0,41x0,41	13,00
ATS HKE046-10	20 cm Çift Geçme	I-T	192	10	25	0,25x0,51x0,51	17,00

HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

P.P. Tek Geçme Savak Izgarası (8 mm aralıklı)				
Kod	Malzeme Cinsi	Model	Koli Ebat	Kg/Koli
ATS HKE050	19,5 cm Çift Geçme	Dalgalı	0,25x0,41x0,41	17,00
ATS HKE051	25,5 cm Çift Geçme	Dalgalı	0,25x0,41x0,51	23,00

Havuz savağı için plastikten mamül çift geçme savak ızgarası.




P.P. Tek Dizme Tırnaklı Savak Izgarası				
Kod	Malzeme Cinsi	Model	Koli Ebat	Kg/Koli
ATS HKE052	19,5 cm Tek Geçme	Tırnaklı	0,25x0,41x0,41	16,30
ATS HKE053	25,5 cm Tek Geçme	Tırnaklı	0,25x0,51x0,51	22,00

Havuz savağı için plastikten mamül tırnaklı savak ızgarası.



P.P. Modüler Savak Izgarası				
Kod	Malzeme Cinsi	Model	Koli Ebat	Kg/Koli
ATS HKE150	19,5 cm Modüler	Tırnaklı	0,25x0,41x0,41	16,30
ATS HKE151	25,5 cm Modüler	Tırnaklı	0,25x0,51x0,51	22,00

Havuz savağı için plastikten mamül tırnaklı savak ızgarası.




P.P. Modüler Savak Izgarası				
Kod	Malzeme Cinsi	Model	Koli Ebat	Kg/Koli
ATS HKE152	19,5 cm Standart	Düz	0,25x0,41x0,41	16,30
ATS HKE153	25,5 cm Standart	Düz	0,25x0,51x0,51	22,00

Havuz savağı için plastikten mamül standart savak ızgarası.



Izgara Kenar Profili			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Koli
ATS HKE054	24x26 Izgara Kenar Profili - Boy 2 mt	100 mt	25,00



P.P. 45° - 90° Köşe Parçası			
Kod	Malzeme Cinsi	h	Adet/Koli
ATS HKE073	15 cm. 45° Köşe Parçası	145	0,10
ATS HKE074	15 cm. 90° Köşe Parçası	145	0,15
ATS HKE075	20 cm. 45° Köşe Parçası	195	0,20
ATS HKE076	20 cm. 90° Köşe Parçası	195	0,25
ATS HKE077	25 cm. 45° Köşe Parçası	245	0,45
ATS HKE078	25 cm. 90° Köşe Parçası	245	0,50
ATS HKE079	30 cm. 45° Köşe Parçası	300	0,60
ATS HKE080	30 cm. 90° Köşe Parçası	300	0,65





BLOK MODEL SAVAK IZGARASI



P.P. BLOK MODEL SAVAK IZGARASI


MADE IN TURKIYE

new product


Blok tip savak ızgarası UV katkılı PP'den mamüldür. EN 13451-1 standartlarına uygundur. 138 kg basınca dayanıklı ve 16,8 mm çekme payı vardır.

- Koli içerisinde 10 metre
- Kolay kurulum
- Zamandan ve işçilik maliyetinden tasarruf
- Estetik tasarım

P.P. Blok Model Savak Izgarası								
Kod	Malzeme Cinsi	Model	mm			Koli Ebat	Kg/Koli	
			L	L1	H			
ATS BLK020-M	20 cm Blok Izgara	I	500	10	25	0,52x0,42x0,27	11,40	
ATS BLK021-M	20 cm Blok Köşe Parçası	I	500	10	25	-	-	



HİDROMASAJ VE TERAPİ NOZULLARI



Beton Tip
Hidro Masaj Nozul



Prefabrik Tip
Hidro Masaj Nozul




HİDROMASAJ VE TERAPİ NOZULLARI

AVANTAJLARI


Prefabrik havuzlarda kullanıma uygundur.
* Betonarme havuzlarda kullanıma uygundur.
* Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
* Çalışma sorunlarının önüne geçecek mühendislik tasarımına ve materyal özelliklerine sahiptir.
* Havuzlarda tek veya grup olarak (karşı akıntı) kullanılabilir.
* Kolay kurulur ve bakım gerektirmez.
* Yüksek masaj kalitesi veren 9 delikli tasarım
* Plastik ve uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları	Masaj Havuzları	Vitality Havuzları	Jakuziler		
Kullanım Şekilleri	Sırt Masajı	Baldır Masajı	Duvar Masaj Sistemi	Zemin Masaj Sistemi	Karşı Akıntı Sistemi

Duvar Masaj Sistemi Örneği



Zemin Masaj Sistemi Örneği



Hidromasaj Nozulları		
Kod	Malzeme Cinsi	
OSC HDM01	Hidromasaj Nozul (Beton Tip)	
OSC HDM02	Hidromasaj Nozul (Prefabrik Tip)	



ŞEFFAF GÖZETLEME CAMLI ÇEKVALF





Şeffaf Gözetleme Camlı Çekvalf		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HKE141	50 Şeffaf Gözetleme Camlı Çekvalf	
ATS HKE142	63 Şeffaf Gözetleme Camlı Çekvalf	

PAS KORUMA TOPRAKLAMA CİHAZI




Tuz-Klor jeneratörü kullanan havuzlarda, havuz içi - tesisatı paslanmaz çelik malzemelerin elektronik korozyonunu önlemek amacıyla kullanılır.
Elektrik bağlantısı pompa kontrol panosu toprak hattına yapılır.

- ø63 Gövde
- Kolay Montaj
- Anod Kontrolu İçin Şeffaf Kapak
- Saf Çinkodur
- Ortalama Ömrü 3 Yıldır
- Fiberglas Havuzlarda "Elektrik Şoku" Koruması Sağlar

Pas Koruma Topraklama Cihazı		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HKE145	50 Pas Koruma Topraklama Gözetleme Çekvalf	
ATS HKE146	63 Pas Koruma Topraklama Gözetleme Çekvalf	

HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

Kare Dip Emiş Izgarası (ABS)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE081	200x200 Kare Dip Izgarası	0,50	
ATS HKE082	250x250 Kare Dip Izgarası	0,86	
ATS HKE154	300x300 Kare Dip Izgarası	1,20	
ATS HKE083	410x410 Kare Dip Izgarası	1,60	



Kare Dip Emiş Izgarası			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE086	250x250 Kare Dip Izgarası	1,80	
ATS HKE087	300x300 Kare Dip Izgarası	2,30	
ATS HKE088	400x400 Kare Dip Izgarası	3,40	
ATS HKE089	450x450 Kare Dip Izgarası	4,60	
ATS HKE090	500x500 Kare Dip Izgarası	5,30	
ATS HKE091	600x600 Kare Dip Izgarası	6,80	
ATS HKE092	700x700 Kare Dip Izgarası	7,40	



İsteğe göre AISI 316 malzemeden de yapılır. %20 fiyat farkı vardır.

Boru Bağlantılı Dip Emiş		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HKE170	50 Boru Bağlantılı Dip Emiş	
ATS HKE171	50 Boru Bağlantılı Dip Emiş Liner	
ATS HKE172	63 Boru Bağlantılı Dip Emiş	
ATS HKE173	63 Boru Bağlantılı Dip Emiş Liner	
ATS HKE174	90 Boru Bağlantılı Dip Emiş	
ATS HKE175	90 Boru Bağlantılı Dip Emiş Liner	



Yuvarlak Dip Emiş Süzgeci (ABS)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE093	Yuvarlak Dip Süzgeç Ø50-63	0,85	
ATS HKE094	Yuvarlak Dip Süzgeç (Liner) Ø50-63	1,00	



Kare Dip Süzgeci (ABS)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE095	Ø63 Kare Dip Süzgeci	1,40	
ATS HKE096	Ø75 Kare Dip Süzgeci	1,25	
ATS HKE097	Ø90 Kare Dip Süzgeci	1,35	



HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

Yandan Besleme Nozulu (ABS)		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE098	Yandan Besleme Nozulu - Ø63	0,10
ATS HKE099	Yandan Besleme Nozulu (Liner) - Ø63	0,19
ATS HKE100	Yandan Besleme Nozulu - Ø50	0,15
ATS HKE155	Yandan Besleme Nozulu Dişli - Ø63	0,15



Taban Besleme Nozulu (Debi Ayarlı - ABS)		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE101	Taban Besleme Nozulu Debi Ayarlı - Ø63	0,15
ATS HKE102	Taban Besleme Nozulu Debi Ayarlı (Liner) - Ø63	0,20
ATS HKE103	Taban Besleme Nozulu Debi Ayarlı - Ø50	0,15
ATS HKE156	Taban Besleme Nozulu Dişli - Ø63	0,15



Vakum Nozulu (ABS)		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE104	Vakum Nozulu - Ø63	0,10
ATS HKE105	Vakum Nozulu (Liner) - Ø63	0,19
ATS HKE106	Vakum Nozulu - Ø50	0,15
ATS HKE157	Vakum Nozulu Dişli - Ø63	0,15



Taban Besleme Nozulu (ABS)		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE107	Taban Besleme Nozulu	0,10



Beton Ara Parçası (ABS)		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE108	Beton Ara Parçası - Dişli	0,40
ATS HKE109	Beton Ara Parçası - Yapıştırmalı	0,40



ABS den mamül, boru bağlantı tarafı Ø63 mm dıştan, Ø50 içten yapıştırmalıdır. L=30 cm ön tarafında havuz perde kalıbına monte edilmek üzere vida yuva ve delikleri mevcuttur.

HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI

İnce Geniş Ağızlı Skimmer			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HKE160	İnce Geniş Ağızlı Skimmer	-	-
ATS HKE161	İnce Geniş Ağızlı Skimmer Liner	-	-



Standart Ağızlı Skimmer			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HKE111	Kare Kapaklı Skimmer - 2''	0,42x0,40x0,27	3,50
ATS HKE112	Kare Kapaklı Skimmer (Liner)	0,42x0,40x0,27	3,85



ABS den mamül alt emiş bağlantıları 2'', sepeti ve yüzer kapağı ile beraber.

Geniş Ağızlı Skimmer			
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HKE113	Kare Kapaklı Geniş Skimmer	0,41x0,60x0,46	4,80
ATS HKE114	Kare Kapaklı Geniş Skimmer (Liner)	0,41x0,60x0,46	5,50



ABS den mamül alt emiş bağlantıları 2'', sepeti ve yüzer kapağı ile beraber.

Taşma Gider Süzgeçleri		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HKE115	Paslanmaz Çelik Süzgeç - 63	-
ATS HKE116	Paslanmaz Çelik Süzgeç - 75	-
ATS HKE117	Paslanmaz Çelik Süzgeç - 90	-
ATS HKE118	Paslanmaz Çelik Süzgeç - 110	-
ATS HKE119	Plastik Süzgeç 110 mm Boruya Kadar	-







HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI


Sağa Kavisli Kaydırak			
Kod	Malzeme Cinsi	Uzunluk (mt)	Kg/Adet
ATS HKE121	Sağa Kavisli Kaydırak	3,55 mt	83,00


Polyester ve fiberglas takviyeli, polyester basamaklı, paslanmaz çelik tutunma kolları, paslanmaz çelikten mamül destek kaidesi ekipmanları ile birlikte ''Açık mavi renkli kaydırak.''












Düz Tramplen				
Kod	Malzeme Cinsi	Uzunluk (mt)	Kg/Adet	
ATS HKE122	Düz Tramplen / Genişlik 0.39	2,00 mt		
ATS HKE123	Düz Tramplen / Genişlik 0.39	4,00 mt		

Polyester ve fiberglastan mamül açık mavi renkli polyester ayağı ile birlikte.





S Tramplen				
Kod	Malzeme Cinsi	Uzunluk (mt)	Kg/Adet	
ATS HKE139	S Tramplen / Genişlik 0.39	1,60 mt		

Polyester ve fiberglastan mamül S tramplen.

S Tramplen			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HKE124	2000 mm Çap Mantar Şelale 150 m^3/h - 6"	-	
ATS HKE125	1600 mm Çap Mantar Şelale 80 m^3/h - 4"	-	
ATS HKE126	1000 mm Çap Mantar Şelale 40 m^3/h - 2 1/2"	-	

Polyester ve fiberglastan mamüldür. Fiyata mantarın ayağı dahil değildir.



HAVUZ İÇİ ve KENAR EKİPMANLARI





Ayak Dezenfekte Havuzu

Kod	Malzeme Cinsi	Uzunluk	Kg/Adet
ATS HKE127	Ayak Dezenfekte Havuzu	50x35x10 cm	1,50
ATS HKE128	Ayak Dezenfekte Havuzu	70x45x10 cm	2,90
ATS HKE129	Ayak Dezenfekte Havuzu	80x50x12 cm	3,70
ATS HKE130	Ayak Dezenfekte Havuzu	120x70x12 cm	5,00



Plastik Makine Dairesi

Kod	Malzeme Cinsi	Ürün Ebatı	Kg/Adet
ATS HKE158	Plastik Makine Dairesi (Ø 500 - 620)	120x103x92 cm	53,00



Polyester Makine Dairesi

Kod	Malzeme Cinsi	Ürün Ebatı	Kg/Adet
ATS HKE131	Polyester Makine Dairesi (Ø 420 - 500 - 620)	120x105x91 cm	39,00
ATS HKE132	Polyester Makine Dairesi (Ø 760-920)	150x140x109 cm	-




Polyester Makine Dairesi ve Denge Deposu Kapakları

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebatı	Kg/Adet
ATS HKE135	Polyester 60x60 Kapak (Bej)	0,92x0,92x0,10	9,75
ATS HKE136	Polyester 75x75 Kapak (Bej)	106x106x0,10	11,55
ATS HKE137	Polyester 90x90 Kapak (Bej)	117x117x0,10	21,50
ATS HKE138	Polyester 100x100 Kapak (Bej)	127x127x0,10	26,50



Teknik Özellikler

Kapaklar	A	B	C	D	E
60x60 cm	5 cm	4 cm	89,5 cm	65 cm	72,5 cm
75x75 cm	5 cm	4 cm	104 cm	80 cm	87,5 cm
90x90 cm	5 cm	4 cm	114,5 cm	91 cm	97,5 cm
100x100 cm	5 cm	4 cm	124,5 cm	100 cm	107,5 cm





Polyester Merdiven

Kod	Malzeme Cinsi	Koli/Ebat	Kg/Adet
ATS HKE157	Polyester Merdiven	184 x 112 x 107	9,20



Liner havuzlar için polyesterden mamül merdiven.
Basamaklar kaymaz ve ahşap takviyelidir.

OTOMATİK HAVUZ KAPAMA SİSTEMİ

Güvenlik, enerji tasarrufu ve estetik bir görünüm sunan otomatik havuz kapama sistemleri, uzaktan kumanda veya buton ile kolayca açılıp kapanabilir. Dayanıklı, UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dirençli malzemelerden üretilmiştir. Çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenli bir ortam sağlar. Isı kaybını azaltarak enerji verimliliği sağlar, su buharlaşmasını minimuma indirir.



	HAVUZ GENİŞLİĞİ							
METRE	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50								
3,00								
3,50								
4,00								
4,50								
5,00								
5,50								
6,00								
6,50								
7,00								
7,50								
8,00								
8,50								
9,00								
9,50								
10,00								
10,50								
11,00								
11,50								
12,00								


Atlaspool
Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



HAVUZ İÇİ TEMİZLİK EKİPMANLARI

74-79

1 ½" - 2" FLAT MODEL SÜPÜRGE PARÇA DAĞILIMI










Süpürge Parçaları			
Kod	Malzeme Cinsi	No	
ATS HTE001	Süpürge Çatalı 1 1/2"	1	
ATS HTE002	Süpürge Çatalı 2"	1	
ATS HTE003	Süpürge Çatal Kelebek Vidası Paslanmaz Ç.	2	
ATS HTE004	Süpürge Çatal Klipsi	3	
ATS HTE005	Süpürge Çatal Bağlantı Parçası	4	
ATS HTE006	Süpürge Çatal Bağlantı Pimi	5	
ATS HTE007	Süpürge Tekerleği	6	
ATS HTE008	Süpürge Tekerlek Pimi	7	
ATS HTE009	Süpürge Yan Gövde (Tekerlek)	8	
ATS HTE010	Süpürge Fırçası 1 1/2"	9	
ATS HTE011	Süpürge Fırçası 2"	9	
ATS HTE012	Süpürge Fırçası Yayı	10	
ATS HTE013	Süpürge Lastigi (1 mt)	11	
ATS HTE014	Süpürge Bağlantı Adaptörü 1 1/2"	12	
ATS HTE015	Süpürge Bağlantı Adaptörü 2"	12	



HAVUZ İÇİ TEMİZLİK EKİPMANLARI

Alüminyum Flat Süpürgeler

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HTE016	1 1/2" Flat Model Süpürge (Klipsli Tip)	0,32x0,51x0,13	2,45
ATS HTE017	2" Flat Model Süpürge (Klipsli Tip)	0,32x0,51x0,13	2,78
ATS HTE018	1 1/2" Flat Model Süpürge (Civatalı Tip)	0,32x0,51x0,13	2,45
ATS HTE019	2" Flat Model Süpürge (Civatalı Tip)	0,32x0,51x0,13	2,78
ATS HTE020	2" Flat Model Süpürge - 60cm (Civatalı Tip)	0,32x0,51x0,13	3,50



Alüminyum Teleskopik Sap

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HTE021	2x2 Teleskopik Sap	2,20x0,13x0,13	1,22
ATS HTE022	2x2,5 Teleskopik Sap	2,75x0,13x0,13	1,36
ATS HTE023	2x3 Teleskopik Sap	3,20x0,13x0,13	1,85
ATS HTE024	3x3 Teleskopik Sap	3,20x0,13x0,13	2,25
ATS HTE059	4x3 Teleskopik Sap	3,20x0,15x0,15	3,50



Atlaspool EVA Hortumu

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HTE025	1 1/2" Atlaspool EVA Hortum-15 mt	0,65x0,65x0,30	-
ATS HTE026	1 1/2" Atlaspool EVA Hortum-20 mt	0,67x0,67x0,43	-
ATS HTE027	1 1/2" Atlaspool EVA Hortum-30 mt	0,67x0,67x0,43	-
ATS HTE028	2" Atlaspool EVA Hortum-15 mt	0,67x0,67x0,43	-
ATS HTE029	2" Atlaspool EVA Hortum-20 mt	0,67x0,67x0,43	-
ATS HTE030	2" Atlaspool EVA Hortum-30 mt	0,67x0,67x0,43	-



Atlaspool Eva Hortumlarımız 10 - 15 - 20 - 25 - 30 metre olarak üretilmektedir.


Vakum Hortumu

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet
ATS HTE031	1 1/2" Vakum Hortumu - 50 mt	0,72x0,72x0,50	9,00
ATS HTE032	2" Vakum Hortumu - 50 mt	0,84x0,84x0,52	13,25



Hortum Adaptörleri

Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS HTE033	1 1/2"- 2" Hortumu Adaptörü	0,05
ATS HTE035	1 1/2"Hortumu Adaptörü	0,03



HAVUZ İÇİ TEMİZLİK EKİPMANLARI



Havuz Kepçesi			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE036	Derin Dip Havuz Kepçesi Geniş	0,50	
ATS HTE037	Derin Dip Havuz Kepçesi Ekonomik	0,40	



Kavisli Tip Fırça (Klipsli)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE038	Düz Tip Fırça - 26 cm	0,15	
ATS HTE039	Kavisli Fırça - 45 cm	0,30	
ATS HTE040	Kavisli Metal Saplı Fırça - 45 cm	0,50	



Paslanmaz Fırça (Klipsli)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE041	Cr-Ni Telli Uzun Yosun Fırçası 26 cm	0,30	
ATS HTE042	Cr-Ni Telli Kısa Yosun Fırçası 12,5 cm	0,16	



Köe Fırçası (Klipsli)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE043	Köşe Fırçası	0,20	



Termometreler			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE044	Termometre İpli - Ekonomik	0,05	
ATS HTE045	Yüzer Tip Havuz Termometresi	0,20	

HAVUZ İÇİ TEMİZLİK EKİPMANLARI

Dispenser			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE046	Dispenser - Tablet Şamandrası	0,33	



Liner Tip Havuz Süpürgesi			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE047	Liner Tip Üçgen Havuz Süpürgesi	1,10	



Liner Tip Havuz Süpürgesi (Ağırlık)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE048	Liner Tip Kelebek Model Havuz Süpürgesi	0,90	



Liner Tip Havuz Süpürgesi (Tekerlekli Tip)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HTE049	Liner Tip Havuz Süpürgesi (Tekerlekli Tip)	1,00	



ROBOT SÜPÜRGELER



SCUBA SE HAVUZ ROBOTU



AİPER ŞARJLI SCUBA SE HAVUZ ROBOTU			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg	
ATS RBT001	SCUBA SE Havuz Robotu	4	

SCUBA E1 HAVUZ ROBOTU



AİPER ŞARJLI SCUBA E1 HAVUZ ROBOTU			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg	
ATS RBT006	SCUBA E1 Havuz Robotu	6,3	

SCUBA S1 HAVUZ ROBOTU



AİPER ŞARJLI SCUBA S1 HAVUZ ROBOTU			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg	
ATS RBT010	SCUBA S1 Havuz Robotu	7,5	

SCUBA S1 PRO HAVUZ ROBOTU



AİPER ŞARJLI SCUBA S1 PRO HAVUZ ROBOTU			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg	
ATS RBT007	SCUBA S1 PRO Havuz Robotu	11,7	

Aiper Robot Karşılaştırması				
ID	SCUBA SE	SCUBA E1	**SCUBA S1**	**SCUBA S1 PRO**
Ürün				
Özellik	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz
Şarj Süresi	3 Saat	2 Saat	3-4 Saat	4 Saat
Toplam Ağırlık	4 kg	6.3 kg	7.5 kg	11.7 kg
Temizleme Yüzeyi	Zemin	Zemin	Zemin/Zemin ve Duvar/Su Hattı	Zemin/Zemin ve Duvar/Su Hattı
Temizleme Alanı	80 m^2	100 m^2	150 m^2	200 m^2
Çalışma Süresi	90 Dakika	100 Dakika	150 Dakika	180 Dakika
Emiş Gücü	4.5 m^3/h (20 GPM)	13.6 m^3/h (60 GPM)	16 m^3/h (70 GPM)	25 m^3/h (100 GPM)
Emiş Port Genişliği	8.8 cm	14.8 cm	15.5 cm	15.7 cm



Atlaspool

Everything About Pool



DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

82-90


DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ



NOVA A | Analog, Sıvı Seviye Kontrollü, 1/10 & 1/100 Hassas Ayarlı Dozaj Pompası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/ Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	
306110010302000	DP NOVA A 10L/10B VACFAT	10	10	23x32x23	4,10 kg	
306103520302000	DP NOVA A 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23x32x23	4,10 kg	
306125005302000	DP NOVA A 25L/5B VACFAT	25	5	23x32x23	4,10 kg	



LARA A | Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	
301102010101000	DP LARA A 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	2,95 kg	
301105007101000	DP LARA A 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	2,95 kg	
301110005101000	DP LARA A 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	2,95 kg	
301102020101000	DP LARA A 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	2,95 kg	



LARA APS | Analog, Sıvı Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Ba-sınç/Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	
301302010101000	DP LARA APS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,00 kg	
301305007101000	DP LARA APS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,00 kg	
301310005101000	DP LARA APS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,00 kg	
301302020101000	DP LARA APS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,00 kg	

NOVA D | Dijital, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pampası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	
306210010302000	DP NOVA D 10L/10B VA-CFAT	10	10	23x32x23	4,10 kg	
306203520302000	DP NOVA D 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23x32x23	4,10 kg	
306225005302000	DP NOVA D 25L/5B VACFAT	25	5	23x32x23	4,10 kg	



LARA DS | Dijital, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akı Kontrollü Dozaj Pompası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	
301402010101000	DP LARA DS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,10 kg	
301405007101000	DP LARA DS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,10 kg	
301410005101000	DP LARA DS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,10 kg	
301402020101000	DP LARA DS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,10 kg	



LARA DMS | Dijital, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pampası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	
301602010101000	DP LARA DMS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,15 kg	
301605007101000	DP LARA DMS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,15 kg	
301610005101000	DP LARA DMS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,15 kg	
301602020101000	DP LARA DMS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,15 kg	



LARA PR | Dijital,pH/ORP,Volümetrik,Zaman Ayarlı,Sıvı Seviye-Akı Kontrollü Dozaj Pampası						
Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	
301002010101000	DP LARA PR 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,60 kg	
301005007101000	DP LARA PR 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,60 kg	
301010005101000	DP LARA PR 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,60 kg	
301002020101000	DP LARA PR 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,60 kg	



PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

- 60x90 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- Pislik Tutucu Ön Filtre
- Elektrot Akış Hücresi
- Giriş-Çıkış Rekorları (6x8 mm) ve Numune Alma Vanası
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- pH ve ORP Elektrodu





Otomatik Kontrol Sistemi 02 (pH & ORP)					
Kod	Malzeme Cinsi	m^3	Koli / Ebat	Kg / Adet	
ATS ANT02-750E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 x LARA A 10L/5Bar Pompalı	0-1000	96 x 66 x 16	11,95	
ATS ANT02-1500E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 x NOVA A 25L/5Bar Pompalı	0-2000	96 x 66 x 16	13,50	

NOT: Sıvı s ontrollü modeller için sipariş esnasında 2 adet SIVI SEVİYE TAKIMI PP
ilave ediniz / Adet)

- 45x60 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- 2 Adet 5l/5b Nano A Dozaj Pompası
- Çift Girişli Elektrod Haznesi
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- Ph ve Orp Elektrodu



Otomatik Kontrol Sistemi 03 (pH & ORP)					
Kod	Malzeme Cinsi	m^3	Koli / Ebat	Kg / Adet	
ATS ANT03-E	Havuz Kontrol Sistemi 3E 2 adet 5L/5Bar Nano Dozaj Pompalı	0-500	65 x 51 x 16	8,40	

PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

AnTech

- 50x75 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- 2 Adet Seviye Sensör Girişi, 1 Adet Akış Şartel Girişi
- 2 Adet 5l/10b Optima A Dozaj Pompası
- Çift Girişli Elektrod Haznesi
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- Ph ve Orp Elektrodu



Otomatik Kontrol Sistemi 05 (pH & ORP)					
Kod	Malzeme Cinsi	m^3	Koli / Ebat	Kg / Adet	
ATS ANT05-E	Havuz Kontrol Sistemi 5E 2 adet 5L/10 Bar Optima A Dozaj Pompalı	0-500	96 x 66 x 16	7,05	



ATS ANT-Y2



ATS ANT-Y3



ATS ANT-Y5



ATS ANT-Y5



ATS ANT-Y6



ATS ANT-Y7

Otomatik Kontrol Cihazları Yedek Parçaları		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS ANT-Y1	ELEKTROD PH 1M E	
ATS ANT-Y2	ELEKTROD ORP 1M E	
ATS ANT-Y3	DOZAJ POMPA BASMA TAKIMI 4x6 V	
ATS ANT-Y4	DOZAJ POMPA EMİŞ TAKIMI 4X6 V	
ATS ANT-Y5	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 40V	
ATS ANT-Y6	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 50V	

OZON JENERATÖRLERİ

Süpereco Havuz Ozon Sistemi		
Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi
ATS OZSE01	DOZON SUPERECO HAVUZ OZON SİSTEMİ	1-10 m³ arası



JAKUZİLER , ÇOCUK HAVUZLARI VE AKVARYUMLAR İÇİN VENTURİ BY-PASS MONTAJ ŞEMASI


• Pompa hattı ile besi hattı arasına konumlanan venturi vasıtası ile gaz halinde ozon suya karışır.
• Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
• Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi ya da besilerden gözlemlenir
• Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
• Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
• Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

Eko Setler Jeneratör Dahil (Verim %20)		
Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi
ATS OZECO001	ECO-1 1 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	1-10 m³ arası
ATS OZECO003	ECO-5 5 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	11-50 m³ arası
ATS OZECO005	ECO-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	51-100 m³ arası
ATS OZECO006	ECO-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	101-150 m³ arası



AÇIK EVSEL HAVUZLAR, ÇOCUK HAVUZLARI, SÜS HAVUZLARI İÇİN VENTURİ BY-PASS MONTAJ ŞEMASI

• Besi hattı arasına konumlanan ECO SET vasıtası ile Gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
• Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
• Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi yada besilerden gözlemlenir
• Evsel ve açık havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir
• Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
• Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
• Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.




Mini Setler Jeneratör Dahil (Verim %45)		
Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi
ATS OZMINI001	MINI-1 1 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİNİ SET	1-10 m³ arası
ATS OZMINI003	MINI-5 5 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİNİ SET	10-50 m³ arası
ATS OZMINI005	MINI-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİNİ SET	50-100 m³ arası
ATS OZMINI006	MINI-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİNİ SET	100-150 m³ arası



AÇIK/KAPALI EVSEL HAVUZLAR , ÇOCUK HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

• Besi hattı üzerine kurulacak MINI SET vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
• Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
• Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
• Açık ya da kapalı düşük yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
• Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
• Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.
• Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.




OZON JENERATÖRLERİ

Midi Setler Jeneratör Dahil (Verim %65)			
Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	
ATS OZMIDI004	MIDI-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	1-100 m³ arası	
ATS OZMIDI005	MIDI-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	101-150 m³ arası	
ATS OZMIDI006	MIDI-20 20 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	151-200 m³ arası	
ATS OZMIDI007	MIDI-30 30 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	201-300 m³ arası	



VİLLA HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

• Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırlır.
• Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye dilerek imha modülüne alınır.
• Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
• Açık ya da kapalı yüksek yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
• Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
• Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.
Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.



Maxi Setler Jeneratör Dahil (Verim %80)			
Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	
ATS OZMAXI006	MAXI-15 15G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	101-150 m³ arası	
ATS OZMAXI007	MAXI-20 20G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	151-200 m³ arası	
ATS OZMAXI008	MAXI-30 30G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	201-250 m³ arası	
ATS OZMAXI009	MAXI-50 50G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	251-300 m³ arası	



SOSYAL TESİS HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

• Besi hattı üzerine kurlacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindekiozon suya karıştırlır.
• Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
• Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
• Açık ya da kapalı yüksek yoğunlukta kullanılan sosyal tesis havuzlarında kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
• Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır. Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.
• Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.



Atlas PRO® salt



TUZLU KLORLAMA EKİPMANLARI

Son Teknoloji Titanyum Elektrodlar
Sıra Dışı Hizmet Sistemi
Geniş LCD Retro Aydınlatmalı Ekran

Tuz Klor Jeneratörleri				
Kod	Malzeme Cinsi	m^3	Kapasite	
ATS PS015	Atlasprosalt 15 gr Tuz Cihazı	50 - 70	15 g/h	
ATS PS025	Atlasprosalt 25 gr Tuz Cihazı	70 - 125	25 g/h	
ATS PS035	Atlasprosalt 35 gr Tuz Cihazı	125 - 200	35 g/h	



NASIL ÇALIŞIR?

• Havuz suyu çok az tuzludur: 4 g/l (Deniz suyuna oranla 9 kat daha az).
• Tuzlu su klorlayıcısı havuzun filtreleme sistemine takılır.
• Tuz birim tarafından güçlü bir dezenfektan olan klora dönüştürülür ve su içinde hemen çözülür.
• Üretilen klor bakteri, yosun ve mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için kullanılır. 1m^3 havuz suyuna %04 tuz ilave edilir.
• Güneş ışığının UV etkileri ile bertaraf edilen klor herhangi bir müdahale olmadan birim tarafından sürekli olarak yenilenir.

GÜVENİLİRLİK

• Son teknoloji titanyum elektrodlar özel uzun ömürlü alaşımla kaplı.
• Tasarımları ve parça seçimi sıra dışı hizmet süresini garanti etmektedir.
• 2 yıllık koşulsuz garanti, tuzlu su klorlayıcısı: Birimin her türden arızası veya hasarının neden kaynaklandığına bakılmaksızın, kumanda kutusu ve birim satın alma tarihinizden itibaren 24 aylık süre içinde onarılacak veya değiştirilecektir.

DENETİMİ KOLAY

• Geniş LCD retro aydınlatmalı ekran kullanarak kolayca yapılan ayarlar.
• Filtreleme sürelerini ve klor üretimini bağımsız olarak ayarlamak için programlama saati.

Teknik Özellikler			
Model	ATCL-15	ATCL-25	ATCL-35
Saat Başına Klor Üretimi	15 g/h	25 g/h	35 g/h
Önerilen M^3	50 - 70 m^3	70 - 125 m^3	125 - 200 m3
Önerilen Tuz Seviyesi	4 gr / l	4 gr / l	4 gr / l
Hücre Ömrü	10.000	10.000	10.000
Maksimum Akış Hızı	270 (LPM)	435 (LPM)	600 (LPM)
Voltaj Çıkışı	12 V	12 V	12 V
Akım Çıkışı	12 A	12 A	12 A
Güç Gereksinimleri	220 V	220 V	220 V
Watt	144 W	216 W	288 W
Tesisat	50 mm	50 mm	50 mm
Ağırlık	-	-	-
Ambalaj Ölçüsü	-	-	-

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Bidon Karıştırıcısı (Manuel)				
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HDS075	Bidon Karıştırıcı	0,87x0,07x0,06	0,30	



Kimyasal Tank				
Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet	
ATS HDS077	Kimyasal Bidon - 100 lt	0,42x0,42x0,79	5,00	
ATS HDS078	Kimyasal Bidon - 200 lt	0,60x0,60x0,90	8,00	



Klorinatör				
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet		
ATS HDS079	Klorinatör on-line 2 kg Kapasiteli	1,00		
ATS HDS080	Klorinatör off-line 2 kg Kapasiteli	1,20		
ATS HDS081	Klorinatör on-line 4 kg Kapasiteli	1,70		
ATS HDS082	Klorinatör off-line 4 kg Kapasiteli	1,90		




Atlaspool
Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



HAVUZ KİMYASALLARI

94-97

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HAVUZ KİMYASALLARI

Klorlar		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS083	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	50 kg
ATS HDS084	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	18 kg
ATS HDS085	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	10 kg
ATS HDS086	%90 Granül Klor Stabilizatörlü	50 kg
ATS HDS087	%90 Granül Klor Stabilizatörlü	10 kg
ATS HDS088	%90 Tablet Klor Stabilizatörlü	50 kg
ATS HDS089	%90 Tablet Klor Stabilizatörlü	10 kg
ATS HDS090	%70 Granül Kalsiyum Hipoklorit	45 kg





PH Ayarlayıcılar		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS091	PH (-) Granül PH Düşürücü	25 kg
ATS HDS092	PH (-) Granül PH Düşürücü	10 kg
ATS HDS093	PH (+) Granül PH Yükseltici	10 kg



Yosun Önleyiciler		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS094	Sıvı Yosun Önleyici	20 lt
ATS HDS095	Sıvı Yosun Önleyici	10 kg



Çökelticiler		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS096	Sıvı Çökeltici	20 lt
ATS HDS097	Sıvı Çökeltici	10 kg



Parlatıcılar		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS098	Parlatıcı Berraklaştırıcı	20 lt
ATS HDS099	Parlatıcı Berraklaştırıcı	10 kg



NOT: SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY BELGELERİ SAYFA 216 - 217'DEDİR.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HAVUZ KİMYASALLARI

Yüzey Temizleyici		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS100	Havuz Yüzey Temizleyici	25 lt
ATS HDS101	Havuz Yüzey Temizleyici	10 kg



Ayak Dezenfektanı		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS102	Ayak Dezenfektanı	25 lt
ATS HDS103	Ayak Dezenfektanı	10 kg



Kış Bakım İlacı		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS104	Kış Bakım İlacı	20 lt
ATS HDS105	Kış Bakım İlacı	10 kg



Sıvı Klor - Sıvı PH		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS106	Sıvı Klor	25 lt
ATS HDS107	Sıvı PH	25 kg



Filtre Temizleyici		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS108	Toz Filtre Temizleyicisi	5 kg
ATS HDS109	Toz Filtre Temizleyicisi	1 kg



Sıvılı ve Haplı Test Kitler		
Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj
ATS HDS110	Sıvılı Test Kiti	1 Adet
ATS HDS111	Haplı Test Kiti	1 Adet
ATS HDS112	DPD1 Test Hapı - CL	1 Folyo
ATS HDS113	DPD3 Test Hapı - CL	1 Folyo
ATS HDS114	PHENOL RED Test Hapı - pH	1 Folyo
ATS HDS115	OTO Test Sıvısı - CL	1 Şişe
ATS HDS116	PHENOL RED Test Sıvısı - pH	1 Şişe



NOT: SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY BELGELERİ SAYFA 216 - 217'DEDİR.

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI		
Ürün	İşlevi	Kullanım Miktarı
% 56 Granül klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m^3 Havuz suyuna 0,5 kg / gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m^3 Havuz suyuna 0,5 kg / haftada (Ev havuzlarında)
	Şoklamak İçin	100 m^3 Havuz suyuna 0,6 - 1 kg / 15 gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m^3 Havuz suyuna 0,6 1 kg / ay (Ev havuzlarında)
% 90 Granül klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m^3 Havuz suyuna 0,35 kg / gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m^3 Havuz suyuna 0,35 kg / haftada (Ev havuzlarında)
% 90 Tablet klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m^3 Havuz suyuna 1 Tablet / gün (10 - 12 günde bir)
% 70 Kalsiyum Hipoklorit	Dezenfeksiyon İçin	100 m^3 Havuz suyuna 0,2 kg / gün
PH (-) Toz	PH Düşürücü	100 m^3 Havuz suyuna 1 kg pH değerini 0,1 derece düşürmek için
PH (+) Toz	PH Yükseltici	100 m^3 Havuz suyuna 1 kg pH değerini 0,1 derece yükseltmek için
PH (-) Sıvı	PH Düşürücü	100 m^3 Havuz suyuna 1 lt pH değerini 0,1 derece düşürmek için
PH (+) Sıvı	PH Yükseltici	100 m^3 Havuz suyuna 1 lt pH değerini 0,1 derece yükseltmek için
Yosun Önleyici	Yosun Oluşmasını Önler	100 m^3 Havuz suyuna 1,5 lt ilk doz. Müteakip doz 0,5 lt / hafta (Açık havuzlarda)
		100 m^3 Havuz suyuna 1,5 lt ilk doz. Müteakip doz 0,3 lt / haftada (Kapalı havuzlarda)
Çökeltici	Topaklayıcı	100 m^3 Havuz suyuna 0,03 - 0,2 lt / gün
Parlatıcı	Berraklaştırıcı	100 m^3 Havuz suyuna 0,03 - 0,2 lt / gün
Ayak dezenfektanı	Mantar Öldürücü Dezenfektan	% 0,5 Sulandırılarak kullanılır
Yüzey Temizleyici	Yüzey Dezenfeksiyonu	% 1 Sulandırılarak kullanılır
Kış Bakımı	Kışın Yosunlaşma ve Donmaya Karşı	100 m^3 Havuz suyuna 3 - 5 lt (Suyun sertliğine bağlı olarak) 2 ayda bir tekrarlanır

UYARILAR

• Kimyasal ürünleri kullanırken, etiketi dikkatli okumalı ve talimatlara uyulmalıdır.
• Ürünler asla birbirine karıştırılmamalı, önce biri sonra da diğerleri tek tek havuza atılmalıdır.
• Kimyasal ürünler kullanırken eldiven kullanılmalı, göze temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı,doktora müracaat edilmelidir.
• Kimyasal ürünler çocukların ulaşamayacağı bir yerde kuru, kapalı ve havadar bir mekanda tutulmalı, ateşle yaklaşılmamalıdır.

Problem ve Çözümleri (100 m^3 için)		
Problem	Sebep	Çözüm
Bulanık su	1) pH yüksek 2) Aşırı çözünmüş katılar 3) Kötü filtreleme 4) Aşırı organik çökeltiler	1) pH 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın 2) Havuz suyunun bir kısmını taze su ile değiştirin 3) Ters yıkama ile filtreyi temizleyin. Sıvı çöktürücü ile 100 m^3 e 2 lt çöktürücü dökerek çöktürme işlemi yapın (şok uygulama) 4) % 90'lık granül klor ile şoklayın
Yeşil su	Yosun oluşumu	% 90'lık granül klor ile şok klorlama uygulayın. Yüzeyleri fırçalayıp süpürme işleminden sonra 100 m^3 havuza 2,5 lt yosun önleyici ilave edin.
Kahverengi su	Demir yada manganez varlığı	Şok klorlama yapın ve 100 m^3 e lt çöktürücü ilave edin
Göz ve deri tahrişi Kötü kokular	1) pH ayarsız 2) Birleşik klor fazla	1) pH kontrol edin 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın 2) 100 m^3'e 1 kg % 90'lık klor ilave ederek şoklama yapın. 3) 2 gün havuzu kullanmayınız

SEZON BAŞINDA YÜZME HAVUZUNU DEVREYE ALMAK

Sezon süresince oluşacak problemleri engellemek için aşağıdaki işlemler takip edilmelidir.

• Tüm ekipmanlar gözden geçirilmeli; gerekirse servis çağrılmalıdır.
• Gerekli görülürse havuz boşaltılarak, dibini ve yan duvarlarını sulandırılmış yosun çözücü ile temizleyin.
• Havuz boşsa suyla doldurun, doluysa filtrasyon sistemini çalıştırın.
• 100 m^3 suyu 2 lt çökeltici ile çöktürme işlemini yapın.
Çökeltici suya ilave edildikten 3 - 4 saat sonra filtrasyon işlemini durdurun.
Bir gece bekledikten sonra süpürme işlemini yapın.
• Filtrasyon sistemini tekrar çalıştırın.
• Ph ve alkalinite değerlerini ideal değerlere getirin.
• Tüm ölçüm değerlerini tekrar ölçün (ph), Alkalinite, Klor, Bileşik klor, sertlik.
• %90'lik granül klor ile havuzu şoklayın.
Havuzu devreye aldıktan ve kontroller tamamlandıktan sonra rutin uygulamaya geçin.



Atlaspool

Everything About Pool



DİĞER ÜRÜNLER

100-108

YERLİ & İTHAL ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Yerli Elektrikli Isıtıcı			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS IST001	9 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST002	12 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST003	15 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST004	18 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST005	21 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST006	24 kW Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	





- Paslanmaz Çelik Boru AISI 304
- Dijital Ekran
- Akış Şalterli


Pahlen Elektrikli Isıtıcılar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS IST007	3 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST008	6 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST009	9 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST010	12 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST011	15 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST012	18 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	



- Plastik gövdeli elektrikli ısıtıcı
- INCOLOY 825 özel alışım ısı elemanı
- 0-45 °C Termostatlı, 60 °C limit kontrollü
- Akış şalterli
- Minimum Debi 90 lt. / dk.
- 100 m3' e kadar olan havuzlar içindir
- Maximum basınç 2,5 Bar
- Yatay kurulum, bağlantı çapı 50 mm
- Tuzlu suya uygun değildir (Tuzlu su için iletişime geçiniz).








YERLİ & İTHAL ELEKTRİKLİ ISITICILAR


Pahlen Elektrikli Isıtıcılar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS IST013	3 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST014	6 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST015	9 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST016	12 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	
ATS IST017	15 Kw Trifaze Elektrikli Isıtıcı	1 Adet	



- Plastik gövdeli elektrikli ısıtıcı
- Dijital Ekran
- INCOLOY 825 özel alışım ısı elemanı
- 0-45 °C Termostatlı, 60 °C limit kontrollü
- Akış şalterli
- Minimum Debi 90 lt. / dk.
- 100 m3' e kadar olan havuzlar içindir
- Maximum basınç 2,5 Bar
- Yatay kurulum, bağlantı çapı 50 mm
- Tuzlu suya uygun değildir (Tuzlu su için iletişime geçiniz).







ISI POMPASI



ISI POMPASI

Güçlü

Belirlenen hedef sıcaklığa ulaşmadan önce sürdürülebilir ve güçlü bir ısıtma kapasitesi sağlar. Çalışmaya başladığı anda maksimum kapasitede çalışır, böylece istenen sıcaklık daha hızlı bir şekilde elde edilir.

Daha Fazla Enerji Tasarrufu

Havuz sıcaklığı belirlenen hedefe yaklaştığında, kompresör enerji tasarrufu sağlamak için orta ve düşük hızlarda çalışmaya başlar.

Konforlu

Değişken ısıtma yüküne daha hızlı yanıt verirken, daha az sıcaklık dalgalanması ve sessiz çalışma sağlayarak, size konforlu ve uzun bir havuz sezonu sunar.



ISI POMPALARI					
Kod	Malzeme Cinsi	Gaz	Koli/Ebat	Kg	
ATS IST018	9 kW Isı Pompası	R32	0,38x0,95x0,69	52	
ATS IST019	13 kW Isı Pompası	R32	0,38x0,95x0,69	55	
ATS IST023	18 kW Isı Pompası	R32	0,37x1,04x0,79	67	
ATS IST024	24 kW Isı Pompası	R32	0,44x1,04x0,80	78	
ATS IST025	28 kW Isı Pompası	R32	0,44x1,04x0,80	78	

HAVUZ EŞANJÖRÜ SEÇİM TABLOSU

Kazan Devresi							
Kod	Havuz	Rejim	Kapasite	Sıcaklık	Eşanjör Tipi	Bağ-lantı	Plaka
ATS HDU013	10	12	17 000	10 - 28	504	1 1/4"	5
ATS HDU014	15	12	25 000	10 - 28	504	1 1/4"	5
ATS HDU015	20	12	34 000	10 - 28	504	1 1/4"	5
ATS HDU016	25	12	42 000	10 - 28	504	1 1/4"	6
ATS HDU017	30	12	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7
ATS HDU018	35	12	52 500	10 - 28	504	1 1/4"	8
ATS HDU019	40	12	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9
ATS HDU020	45	12	67 500	10 - 28	504	1 1/4"	10
ATS HDU021	50	12	75 000	10 - 28	504	1 1/4"	10
ATS HDU022	60	12	90 000	10 - 28	504	1 1/4"	12
ATS HDU023	70	12	105 000	10 - 28	504	1 1/4"	14
ATS HDU024	80	12	120 000	10 - 28	504	1 1/4"	16
ATS HDU025	90	12	135 000	10 - 28	504	1 1/4"	18
ATS HDU026	100	12	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20
ATS HDU027	125	12	188 000	10 - 28	504	1 1/4"	26
ATS HDU028	150	12	225 000	10 - 28	504	1 1/4"	34
ATS HDU029	175	12	262 000	10 - 28	504	1 1/4"	44
ATS HDU030	200	12	300 000	10 - 28	508	2"	14
ATS HDU031	250	12	375 000	10 - 28	508	2"	18
ATS HDU032	300	12	450 000	10 - 28	508	2"	22
ATS HDU033	400	12	600 000	10 - 28	508	2"	30
ATS HDU034	500	12	750 000	10 - 28	508	2"	40
ATS HDU035	30	18	30 000	10 - 28	504	1 1/4"	5
ATS HDU036	35	18	35 000	10 - 28	504	1 1/4"	6
ATS HDU037	40	18	40 000	10 - 28	504	1 1/4"	6
ATS HDU038	45	18	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7
ATS HDU039	50	18	50 000	10 - 28	504	1 1/4"	8
ATS HDU040	60	18	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9
ATS HDU041	70	18	70 000	10 - 28	504	1 1/4"	10
ATS HDU042	80	18	80 000	10 - 28	504	1 1/4"	11
ATS HDU043	90	18	90 000	10 - 28	504	1 1/4"	12
ATS HDU044	100	18	100 000	10 - 28	504	1 1/4"	14
ATS HDU045	125	18	125 000	10 - 28	504	1 1/4"	18
ATS HDU046	150	18	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20
ATS HDU047	175	18	175 000	10 - 28	504	1 1/4"	24
ATS HDU048	200	18	200 000	10 - 28	504	1 1/4"	28
ATS HDU049	250	18	250 000	10 - 28	504	1 1/4"	38
ATS HDU050	300	18	300 000	10 - 28	508	2"	14
ATS HDU051	400	18	400 000	10 - 28	508	2"	19
ATS HDU052	500	18	500 000	10 - 28	508	2"	24



HAVUZ EŞANJÖRÜ SEÇİM TABLOSU

Kazan Devresi							
Kod	Havuz	Rejim	Kapasite	Sıcaklık	Eşanjör Tipi	Bağ-lantı	Plaka
ATS HDU053	50	24	38 000	10 - 28	504	1 1/4"	7
ATS HDU054	60	24	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7
ATS HDU055	70	24	53 000	10 - 28	504	1 1/4"	8
ATS HDU056	80	24	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9
ATS HDU057	90	24	67 000	10 - 28	504	1 1/4"	10
ATS HDU058	100	24	75 000	10 - 28	504	1 1/4"	10
ATS HDU059	125	24	94 000	10 - 28	504	1 1/4"	12
ATS HDU060	150	24	112 000	10 - 28	504	1 1/4"	16
ATS HDU061	175	24	132 000	10 - 28	504	1 1/4"	18
ATS HDU062	200	24	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20
ATS HDU063	250	24	190 000	10 - 28	504	1 1/4"	26
ATS HDU064	300	24	225 000	10 - 28	504	1 1/4"	34
ATS HDU065	400	24	300 000	10 - 28	508	2"	14
ATS HDU066	500	24	375 000	10 - 28	508	2"	18




Plakalı Isı Eşanjörlerinin Diğer Isı Değiştiricilerine Göre Üstünlükleri


- Az yer kaplar, verimli ve ekonomiktir.
- Tıkanma ve kirlenme durumlarında kolaylıkla temizlenir.
- Kapasite arttırmak gerektiğinde yeni plakalar ilave edilebilir.
- Ömrünü tamamlamış plakalar yenileriyle kolaylıkla değiştirilebilir.
- Verimli olduklarından fiyatları ucuzdur.





Sistemde kullanılan akışkan miktarı az olduğundan kullanılan pompa ve donanımlar da düşük kapasitedir.
Dolayısıyla sistemin çalışmasında daha az enerji bedeli ödenir.
Contaların dışında kalan alan, içinde kalan alana göre çok küçük olduğundan istenmeyen ısı kayıpları çok azdır.





1) ÖN GÖVDE
2) PLAKA VE CONTALAR
3) PLAKA DEMETİ
4) SON PLAKA
5) ARKA GÖVDE
6) ASKI ÇUBUĞU
7) TABAN DESTEK ÇUBUĞU
8) ARKA DESTEK PROFİLİ
9) SIKMA VİDALARI
10) FLANŞ SAPLAMASI

BAKIM VE MONTAJ KOLAYLIĞI;


Plakalı ısı eşanjörlerinde ne kadar önlem alınırsa alınsın belirli bir kullanım süresi sonunda kireçlenme, kum çakıl gibi tortu parçaları ve çeşitli organik maddelerle içleri dolar. Akışkanın geçişi zorlaşır ve basınç kayıpları artar. Isı değişim plakaları üzerine yapışan bu maddeler ısı iletim katsayısının ve basıncın düşmesine neden olur.
Dolayısıyla başlangıçta hesaplanan değerlerin elde edilmesi mümkün olmaz. Plakalı ısı eşanjörlerinde gerekli bakım ve temizlik işlemlerinin yapılmasıyla ilk hesaplanan değerlere tekrar ulaşmak mümkündür. Bunun için yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.
- Eşanjörlerin giriş ve çıkışlarındaki vanalar kapatılarak eşanjör sökülür.
- Sökme işleminden önce herhangi bir kazaya neden olmamak için sıcaklığın düşmesi beklenir.
- Eşanjöre ters yönden basınçlı su veya temizleme sıvısı verilerek eşanjör içindeki istenmeyen yabancı maddeler temizlenir.
- Bu işlem yeterli olmadığından bağlantı saplamaları sökülerek plakalar ayrılır.

Ayrılan plakalar üzerinde biriken tortu ve kireç yumuşak bir fırça ile temizlenir.
Bu işlemden önce gerekli ise ısı değişim plakaları çeşitli temizlik maddeleri içinde bekletilerek biriken maddelerin fırça ile uzaklaştırılması kolaylaştırılabilir.
- Eşanjörün tekrar toplanmasından önce ısı değişim plakaları ve contaların temiz ve hasarsız olduğu kontrol edilmelidir.
- Hasarlı ve ömrünü doldurmuş conta ve ısı değişim plakaları yenileri ile değiştirilmelidir.
- Bağlantı saplamaları sıkılmaya başlamadan önce ısı değişim plakaların ve contalarının düzgün yerleşip yerleşmediğine ve paralelliğine dikkat edilmelidir.
- Bağlantı saplamaları gelişi güzel bir şekilde sıkılmamalı, sıkma işlemi dengeli bir şekilde kademeler halinde uygun sıkma ölçüsüne kadar yapılmalıdır.
- Ölçüsüne getirilen eşanjörde sızdırmazlık sağlanmamışsa sonuç elde edilinceye kadar sıkılmaya devam edilmelidir.
- Sıkma işlemi bittiğinde ısı plakalarının görünümü bal peteği biçiminde olacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Plakalı ısı eşanjörlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca konular şöyle sıralanabilir;
- Plaka eşanjörler, taşıma ve montaj sırasında darbe ve çarpmalara karşı korunmalıdır. Aksi taktirde plakalar üzerindeki contalar yer değiştirebilir. Bu takdirde de montajı yapılıp düzgün bir şekilde montajının tekrar yapılması gereklidir.
- Eşanjörler tercihen kapalı ve kuru alanlara konmalıdır.
- Eşanjörlerin kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için giriş ve çıkış ağızlarına mutlaka vana konulmalıdır.
- Tesisat sisteminde oluşacak ani basınç dalgalanmalarını önleyecek elamanlar konulmalıdır. (genleşme deposu, su akümülatörü gibi tesisat elemanları)
- Eşanjörlerin kısa zamanda tıkanmasını önlemek için giriş kısmına pislik tutucu filtre konmalıdır.
- Eşanjöre belirlenen basıncın üzürinde yük gelmemesi için önlem alınmalı, boru tesisatı esnemeyecek sağlamlıkta döşenmelidir.
- Eşanjörler taşınırken giriş - çıkış yerlerinden tutulmamalıdır.
- Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra eşanjörler düz zemine monte edilmelidir.
- Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
- Tesisatta kullanılan akışkanın olabildiğince temiz ve tortusuz olmasına dikkat edilmelidir.

Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
- Plakalı eşanjörler etiketlerinde belirtilen sıcaklık ve basıç değerleri üzerinde çalıştırılmamalıdır.
- İlk işleme alma sırasında veya eşanjörün doldurulması sırasında içinde birikecek havanın alınabilmesi için hava purjörü kullanılmalıdır.
- Eşanjörün montajını, bakımını yapabilmek veya yeni plake eklamak için gerekli montaj alanı bırakılmalıdır.
- Montaj sırasında eşanjörün ağırlığının tesisat üzerine gelmemesi için gerekli konsol ve askı sistemleri yapılmalıdır.




DİĞER ÜRÜNLER

Su Perdesi LUX				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU067	Su Perdesi LUX 1000x400	1,1 KW	29,00	
ATS HDU068	Su Perdesi LUX 1000x500	1,5 KW	34,00	
ATS HDU069	Su Perdesi LUX 1000x600	2,2 KW	40,00	



Teknik Özellikler							
Model	A	B	C	D	E	F	Bağlantı
ATS HDU067	755 mm	400 mm	620 mm	155 mm	8 mm	1000 mm	2"
ATS HDU068	755 mm	500 mm	680 mm	170 mm	8 mm	1000 mm	2"
ATS HDU069	755 mm	600 mm	760 mm	190 mm	8 mm	1000 mm	2"




**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

Su Perdesi Kuğu				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU070	Su Perdesi KUĞU 1000x400	1,1 KW	13,000	
ATS HDU071	Su Perdesi KUĞU 1000x600	2,2 KW	15,000	



Teknik Özellikler							
Model	A	B	C	D	E	F	Bağlantı
ATS HDU070	1000 mm	400 mm	555 mm	140 mm	185 mm	90 mm	Ø 63
ATS HDU071	1000 mm	600 mm	555 mm	140 mm	185 mm	90 mm	Ø 63




**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

Su Perdesi Standart				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU072	Su Perdesi STANDART 1000x400	1,1 KW	13,000	
ATS HDU073	Su Perdesi STANDART 1000x500	1,5 KW	15,000	
ATS HDU074	Su Perdesi STANDART 1000x600	2,2 KW	-	



Teknik Özellikler				
Model	A	B	C	Bağlantı
ATS HDU072	755 mm	1000 mm	400 mm	Ø 63
ATS HDU073	755 mm	1000 mm	400 mm	Ø 63
ATS HDU074	755 mm	1000 mm	400 mm	Ø 63




**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

DİĞER ÜRÜNLER

Su Perdesi Kobra				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU075	Su Perdesi KOBRA 350x350	1,1 KW	9,00	
ATS HDU076	Su Perdesi KOBRA 800x400	1,5 KW	20,00	
ATS HDU077	Su Perdesi KOBRA 900x600	2,2 KW	27,00	



Teknik Özellikler						
Model	A	B	C	D	E	Bağlantı
ATS HDU075	350 mm	400 mm	350 mm	82 mm	180 mm	1 1/2"
ATS HDU076	800 mm	680 mm	400 mm	110 mm	220 mm	2"
ATS HDU077	900 mm	680 mm	600 mm	115 mm	245 mm	2"




**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

Su Perdesi Duvar Tipi				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU078	Su Perdesi DUVAR TİPİ 137x300	1,1 KW	7,000	
ATS HDU079	Su Perdesi DUVAR TİPİ 137x300	1,5 KW	9,000	



Teknik Özellikler				
Model	A	B	C	Bağlantı
ATS HDU078	225 mm	300 mm	137 mm	1 1/2" Dişli
ATS HDU079	225 mm	500 mm	137 mm	1 1/2" Dişli



**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

Duvar İçi Şelale				
Kod	Malzeme Cinsi	Pompa Gücü	Kg/Adet	
ATS HDU080	Duvar İçi Şelale 65x500	1,5 KW	4,935	



Teknik Özellikler				
Model	A	B	C	Bağlantı
ATS HDU080	225 mm	65 mm	500 mm	1 1/2" Dişli



**Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

SOLAR DUŞ



Jolly GO Solar Duş									
Kod	Model	Malzeme	Kapasite	Ağırlık	Yükseklik	Ölçüler	Giriş Bağlantıları	Sabitleme Kiti	
ATS SLR001	Jolly GO	Aluminyum	20 L	5.5 kg	120 cm	16x18 cm	1 Sıcak/ 1 Soğuk	Dahil	

Antrasit, Paslanmaz Renk, Yeşil, Açık Yeşil, Mavi Renk, Kiremit (Kırmızı) Renkleri Mevcuttur.
*Duş Başlığı: Kireç Önleyici
*Güneş Enerjisi: Var



Jolly 25L Solar Duş									
Kod	Model	Malzeme	Kapasite	Ağırlık	Yükseklik	Ölçüler	Giriş Bağlantıları	Sabitleme Kiti	
ATS SLR002-1	Jolly 25L	Aluminyum	33 L	7.5 kg	229 cm	26x29 cm	1 Sıcak/ 1 Soğuk	Dahil	

Beyaz, Siyah, Mavi, Pembe Renkleri Mevcuttur.
*Duş Başlığı: Kireç Önleyici
*Malzeme: Geri Dönüştürülebilir HDPE yapı.

DALGIÇ POMPALAR

İthal Dalgıç Pompalar			
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (m^3/h)	
ATS HDU081	660 Plastik Temiz Su Dalgıç Pompa 400 W	7 m^3/h - 8 mSS	
ATS HDU082	662 Plastik Kirli Su Dalgıç Pompa 900 W	14 m^3/h - 8 mSS	
ATS HDU083	670 Paslanmaz Temiz Su Dalgıç Pompa 550 W	10 m^3/h - 8 mSS	
ATS HDU085	676 Paslanmaz Kirli Su Dalgıç Pompa 110 W	13,5 m^3/h - 8 mSS	



PVC YAPIŞTIRICILAR

KULLANIM ŞEKLİ

Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalıdır.

Tutkalı yapıştırılmak istenen bölgeye fırça yardımıyla uygulayınız ve parçaları birleştiriniz.

Daha iyi yapışma için yüzeyini zımpara ile çapak ve yüzey kirlerinden arındırılmış olmasını tavsiye ederiz.

Tutkalın açık kalma ve kuruma süresi ortam şartlarına ve uygulanan miktara göre değişiklik gösterir.

Basınç ve boşaltma için uygundur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Orjinal kapalı ambalajında üretim tarihi itibariyle 24 aydır.
Kapak açıldıktan sonra + 10 °C ve + 25 °C arasında kuru yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Üretim Yeri : İTALYA



PVC Yapıtırıcılar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS HDU090	PVC Yapıştırıcı Atlaspool	1 kg	



Atlaspool

Everything About Pool



SOPREMA POOL
HAVUZ LİNER
112-115

SOPREMA POOL
HAVUZ LİNER

SOPREMA



Ürün avantajları:

Mükemmel kaynak performansı

UV dayanımı

"Bio Shield" işlemi ile mikroorganizmalara karşı dayanım

Darbe direnci

Yüksek mekanik dayanım

Kimyasal dayanım

SOPREMA


SOPREMA POOL 3D



MINERAL AMBER
156988/MNAM



MINERAL SAPPHIRE
156988/MNBS



MINERAL JADE
156988/MNJD



OCEAN
156988/SSOC



SAHARA
156988/SSSH



SENSITIVE WHITE
156988/SSHB



SENSITIVE GREY
156988/SSGM




SENSITIVE BLACK
156988/SSNB



ROCK
156988/SSRK



VANILLA
156988/SSVA



BALI
156988/SSBA



BALI SAND
156988/SSBS



BALI XL
156988/SSXL



WOOD
156988/SSWO



WHITE WOOD
156988/SSWW



INFINITE
156988/SSIN

SOPREMA

SOPREMA POOL DESIGN




MINERAL AMBER
156975/MNAM



MINERAL SAPPHIRE
156975/MNBS




MINERAL JADE
156975/MNJD




MARBELLA BLUE
156975/MMB



MARBELLA GREY
156975/MMG




MARBELLA BLACK
156975/MMBK




MOSAIC BLUE
156975/MNB



BALI
156975/BALI




SKY BLUE
156975/SB




PEARL BLACK
156975/PB

Liner Kenar Profili			
Kod	Malzeme Cinsi	Mt / Koli	
ATS HDU086	Liner Kenar Profili - 2,5 mt	125 mm	



Liner Alın Profili			
Kod	Malzeme Cinsi	Mt / Koli	
ATS HDU087	Liner Alın Profili - 2,5 mt	125 mm	



SOPREMA


Dört Kat Teknolojisi ile Havuzlarda Mükemmel Performans

1 Yüksek performanslı PVC
1 & 2 Katman

2 Polyester takviyesi

3 Yüksek performanslı PVC
3 & 4 Katman

4 Vernik kaplama







Atlaspool

Everything About Pool



HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

118-122

HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

Çizgili Tutamaklar		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HDU113	12,5 x 25 cm Çizgili Havuz Tutamağı	
ATS HDU114	12,5 x 12,5 cm Çizgili Havuz Tutamağı İç Köşe	
ATS HDU115	12,5 x 12,5 cm Çizgili Havuz Tutamağı Dış Köşe	
ATS HDU116	25 x 25 cm Çizgili Havuz Tutamağı	
ATS HDU117	25 x 25 cm Çizgili Havuz Tutamağı İç Köşe	
ATS HDU118	25 x 25 cm Çizgili Havuz Tutamağı Dış Köşe	



Pötikare Tutamaklar		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HDU119	12,5 x 25 cm Pötikare Havuz Tutamağı	
ATS HDU120	12,5 x 12,5 cm Pötikare Havuz Tutamağı İç Köşe	
ATS HDU121	12,5 x 12,5 cm Pötikare Havuz Tutamağı Dış Köşe	
ATS HDU122	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Tutamağı	
ATS HDU123	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Tutamağı İç Köşe	
ATS HDU124	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Tutamağı Dış Köşe	



Çizgili Kaymazlar		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HDU125	12,5 x 25 cm Çizgili Havuz Kaymazı	
ATS HDU126	12,5 x 12,5 cm Çizgili Havuz Kaymaz Köşe	



Pötikare Tutamaklar		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS HDU127	12,5 x 25 cm Pötikare Havuz Kaymazı	
ATS HDU128	12,5 x 12,5 cm Pötikare Havuz Kaymaz Köşe	
ATS HDU129	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Kaymazı	
ATS HDU130	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Kaymaz İç Köşe	
ATS HDU131	25 x 25 cm Pötikare L Havuz Kaymaz Dış Köşe	



HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ005	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ025	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ026	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ027	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ028	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ029	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ030	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ031	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ032	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ037	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ052	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ053	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ060	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ081	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ080	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI

Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ082	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ083	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ117	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ118	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ119	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ137	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ138	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ109	Cam Tipi 4.5 mm	38x38 mm	



HAVUZ CAM MOZAİK TUTAMAK & KAYMAZLARI


Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ183	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ184	Cam Tipi 4.5 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ185	Cam Tipi 6.2 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ186	Cam Tipi 6.2 mm	25x25 mm	




Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ187	Cam Tipi 6.2 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ188	Cam Tipi 6.2 mm	25x25 mm	



Ebru Serisi			
Kod	Malzeme Cinsi	Ölçü	
ATS HVZ341	Cam Tipi 7.5 mm	-	





Atlaspool

Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

126-134


OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

Polyester Sabit Atlama Platformu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP046	400 mm'lik Platform-Polyester	-	
ATS OLP047	700 mm'lik Platform-polyester	-	




Paslanmaz Sabit Atlama Platformu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP001	400 mm'lik Platform-AISI 304	10,50	
ATS OLP002	700 mm'lik Platform-AISI 304	11,00	
ATS OLP003	400 mm'lik Platform-AISI 316	10,50	
ATS OLP004	700 mm'lik Platform-AISI 316	11,00	





Paslanmaz Ayarlanabilir Atlama Platformu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP005	400 mm'lik Platform-AISI 304	17,50	
ATS OLP006	700 mm'lik Platform-AISI 304	23,50	
ATS OLP007	400 mm'lik Platform-AISI 316	17,50	
ATS OLP008	700 mm'lik Platform-AISI 316	23,50	









OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

Polyester Sabit Atlama Platformu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP009	Dönüş Paneli - Genişlik 2 m	12,000	
ATS OLP010	Dönüş Paneli - Genişlik 2,5 m	14,000	
ATS OLP011	Panel Desteği. AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik	7,000	




DÖNÜŞ PANELLERİ - Plastik kafes bölmeli, AISI 304 kalite paslanmaz çelik çerçeveli.
Yükseklik : 300 mm. Panel desteği hariç.
Not : Paslanmaz çelik ankrajlar fiyata dahil değildir.






Sipariş esnasında "L" ve "H" ölçüler belirtilmelidir;




ATS OLP020




ATS OLP020






"L" ve 500 mm den büyük ise;



ATS OLP020




ATS OLP020


Geri Dönüş İşaret Direkleri			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP012	İşaret Direği - 12,5 m Eninde Havuz İçin-AISI 304	16,000	
ATS OLP013	İşaret Direği - 25 m Eninde Havuz İçin-AISI 304	14,000	
ATS OLP014	İşaret Direği - 12,5 m Eninde Havuz İçin-AISI 316	16,000	
ATS OLP015	İşaret Direği - 25 m Eninde Havuz İçin-AISI 316	14,000	




GERİ DÖNÜŞ İŞARET DİREKLERİ - AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø42 mm borudan 2 adet h= 1,8 m direk, plastik halat ve bayraklardan oluşur. Havuz genişliği 21 mt için Ø43 mm boru, 25 mt için Ø48 mm boru kullanılır.
Not : Paslanmaz çelik ankrajlar fiyata dahil değildir.



Yarışma Havuzları İçin Değişik Ürün Yerleştirmesi





OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ



OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

Yanlış Çıkış İşaret Direkleri			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP016	İşaret Direği - 12,5 m Eninde Havuz İçin-AISI 304	12,000	
ATS OLP017	İşaret Direği - 25 m Eninde Havuz İçin-AISI 304	14,000	
ATS OLP018	İşaret Direği - 12,5 m Eninde Havuz İçin-AISI 316	12,000	
ATS OLP019	İşaret Direği - 25 m Eninde Havuz İçin-AISI 316	14,000	





YANLIŞ ÇIKIŞ İŞARET DİREKLERİ - AISI 304 paslanmaz çelik Ø42 mm borudan 2 adet h= 1,8 m direk. Plastik halat, top ve şamandıralardan oluşur. Havuz genişliği 21 mt için Ø43 mm boru, 25 mt için Ø48 mm boru kullanılır.
Not : Paslanmaz çelik ankrajlar fiyata dahil değildir.

Ankrajlar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP020	Düz Ankraj - AISI 304 042 mm boru için.	1,020	
ATS OLP021	Eğik Ankraj - AISI 304 042 mm boru için.	1,020	



Ankrajlar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP022	Su Üstü Askı Parçası-AISI 304.	0,520	



Paslanmaz çelik ankrajlarla birlikte üstten taşma havuzlarda seperatörün takılması içindir.

Ankrajlar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP023	Askı Kancalı Ankraj	0,460	



Ankrajlar			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP024	Pistonlu Düz Ankraj AISI 304	0,566	




Havuz perdesi için, paslanmaz seperatör ankrajı.

OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ


Roma Model Kulvar Seperatörleri			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP025	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 25 m	8,700	
ATS OLP026	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 50 m.	14,400	



Plastik toplar, polyester ip ve bir adet kancası ile komple. 1 metresinde 24 adet seperatör topu vardır.




Teknik Özellikler				
Kod	L (m)	A (m)	Renkli Roma Seperatör Adedi	Beyaz Seperatör Adedi
ATS OLP025	25	27	232	318
ATS OLP026	50	52	232	868




Seul Model Kulvar Seperatörleri			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP027	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 25 m	23,700	
ATS OLP028	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 50 m.	47,400	



Plastik toplar, polyester ip ve bir adet kancası ile komple. 1 metresinde 19 adet seperatör top, 19 adet seperatör elemanı vardır.




Teknik Özellikler						
Kod	L (m)	A (m)	Renkli Seul Seperatör Adedi	Beyaz Roma Seperatör Adedi	Beyaz Seul Seperatör Adedi	Renkli Roma Seperatör Adedi
ATS OLP027	25	27	178	178	268	269
ATS OLP028	50	52	178	178	174	715




Moskova Model Kulvar Seperatörleri			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP029	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 25 m	23,700	
ATS OLP030	Kulvar Seperatörü - Uzunluk 50 m.	47,400	



Teknik Özellikler						
Kod	L (m)	A (m)	Renkli Mos-kova Seperatör Adedi	Beyaz Roma Seperatör Adedi	Beyaz Mos-kova Seperatör Adedi	Renkli Roma Seperatör Adedi
ATS OLP029	25	27	192	96	192	143
ATS OLP030	50	52	192	96	192	378







Hakem ve Cankurtaran Koltuğu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP031	Hakem ve Cankurtaran Koltuğu AISI 304	-	
ATS OLP032	Hakem ve Cankurtaran Koltuğu AISI 316	-	

Not : (Ø43 mm borudan imal edilmiştir.)

Kromajlı Seperatör Aksamları			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP037	Yaylı Model Bronz Döküm Kromajlı Gerdirici	0,686	



Kromajlı Seperatör Aksamları			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP038	İşkence Model AISI 304 P.Ç İki Ucu Kancalı Gerdirici	0,182	




OLİMPİK HAVUZ MALZEMELERİ

Seperatör Toplama Arabası			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP033	Seperatör Toplama Çarkı - Genişlik 1,20 mt AISI 304	25,00	
ATS OLP034	Seperatör Toplama Çarkı - Genişlik 1,80 mt AISI 304	30,00	
ATS OLP035	Seperatör Toplama Çarkı - Genişlik 1,20 mt AISI 310	25,00	
ATS OLP036	Seperatör Toplama Çarkı - Genişlik 1,80 mt AISI 310	30,00	



Not: (Ø42 mm borudan imal edilmiştir.)

Teknik Özellikler								
Uzunluk	A	B	C	D	E	F	G	H
1200 mm	1484	1135	974	1175	685	980	924	1130
1800 mm	2036	1684	1526	1175	685	980	924	1130



Seperatör Kapasitesi				
Genişlik	Seperatör Modeli	Seul Modeli	Roma Modeli	Moskova Modeli
1,20 m	25 m	4	8	4
	50 m	8	4	2
1,80 m	25 m	6	12	6
	50 m	3	6	3

Düz Çengel			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP039	Düz Çengel AISI 304 P.Ç.	0,048	



Seperatör Gerdirici Yayı			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS OLP040	Seperatör Gerdirici Yayı AISI 304 P.Ç.	0,048	



ENGELLİ ASANSÖRÜ

Engelli Asansörü			
Kod	Malzeme Cinsi	Mt / Koli	
ATS OLP045	Akülü Engelli Asansörü	280	





ATSOLP044 TEKNİK ÖZELLİKLER :

Taşıma kapasitesi 120 kg dır.
Elektrik gereksinimi 220 V.
Ölçüleri ;Yükseklik 116 cm, En 90 cm, Boy 150 cm.

ATSOLP045 TEKNİK ÖZELLİKLER :

Taşıma kapasitesi 120 kg dır.
Elektrik gereksinimi 12 V. Batarya 6mr0 40-60 kez.
Ölçüleri ;Yükseklik 116 cm, En 90 cm, Boy 150 cm.

KULLANIM ALANLARI :

Havuz asansörü; yaşlı, engelli veya engelsiz tüm insanların otel, kaplıca ve benzeri tesislerin havuzlarına konforlu bir şekilde girip çıkmalarını sağlayan son derece güvenli ve estetik modern bir taşıma aracıdır.



PASLANMAZ ve UZUN ÖMÜRLÜ

Tamamı sağlığı tehdit etmeyen paslanmaz malzemelerden üretilmiştir.
Bu sebeple hijyeniktir. Yapısında kullanılan 316 kalite paslanmaz çelik, teflon ve benzeri plastik malzemeler sayesinde sudan hiç bir şekilde etkilenmez. Uzun süre su içerisinde kalabilir. Sabit montajlı değildir.
Özel taşınabilir forktifiyle birlikte tesisimizdeki her havuza rahatlıkla taşınabilir. 180° dönüş imkanı sağlar.








Atlaspool
Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

138-151

KROM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Paslanmaz Sualtı Lambaları		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SUS205	6W RGB -Tek Renk	
ATS SUS206	9W RGB -Tek Renk	
ATS SUS207	12W RGB -Tek Renk	





Paslanmaz Köpük Nozulları			
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş	
ATS SUS229	20-10E	1/2 "	
ATS SUS230	25-10E	3/4 "	
ATS SUS231	30-10E	1 "	
ATS SUS232	55-15E	1 1/2 "	
ATS SUS233	75-20E	2 "	


KROM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ





Ekonomik Ayaklı Power Ledli Süs Havuzu Lambaları			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS019	Krom 10W/12V AC Tek Renkli Lamba - 9 Ledli	-	
ATS SUS021	Krom 10W/12V DC RGB Lamba - 9 Ledli	-	

Tek renk opsiyonlan: Beyaz. Günışığı, Mavi. YeşiL Kırmızı.





Ø 32 Boruya Geçmeli Tip Ledli Armatür		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SUS024	Paslanmaz 1W/5V AC Tek Renkli Lamba - 1 Ledli / Ø 32 Boruya	
ATS SUS025	Paslanmaz 1W/5V DC Full RGB Lamba - 1 Ledli / Ø 32 Boruya	

SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Paslanmaz Tip Ledli Armatür		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SUS089	Paslanmaz 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS090	Paslanmaz 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS091	Paslanmaz 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	
ATS SUS092	Paslanmaz 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	




Krom Kaplama Ledli Armatür		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SUS026	Krom Kaplama 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS028	Krom Kaplama 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS093	Krom Kaplama 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	
ATS SUS094	Krom Kaplama 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	



Komple Plastik Ledli Armatür		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SUS035	Plastik 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS037	Plastik 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ø 63 Boruya	
ATS SUS096	Plastik 3W/12V AC Tek Renkli Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	
ATS SUS097	Plastik 3W/12V DC Full RGB Lamba - 3 Power Ledli / Ayaklı	




Tek Renk Opsiyonları : Beyaz, Günışığı, Mavi, Yeşil, Kırmızı
Kablo Uzunluğu 1,20 mt. IP 68 Korumalı
Krom Kaplamaların ; Gövdesi Plastik, Sadece Ön Çerçeve Kaplamadır.




SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Özenli Kovanlı Tip Ledli Armatür			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS030	Kovanlı 10W/12V AC Tek Renkli Lamba - 9 Power Ledli	-	
ATS SUS034	Kovanlı 10W/12V DC Full RGB Lamba - 9 Power Ledli	-	










Ortası Delikli Ledli Aydınlatma Armatür			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS039	30x30 Paslanmaz Kare Tip 12W/12V DC 12 Power Ledli Full RGB Armatür	-	
ATS SUS097	40x40 Paslanmaz Kare Tip 12W/12V AC 12 Power Ledli Tek Renk Armatür	-	
ATS SUS098	40x40 Paslanmaz Kare Tip 12W/12V DC 12 Power Ledli Full RGB Armatür	-	
ATS SUS099	50x50 Paslanmaz Kare Tip 12W/12V AC 12 Power Ledli Tek Renk Armatür	-	
ATS SUS100	50x50 Paslanmaz Kare Tip 12W/12V AC 12 Power Ledli Full RGB Armatür	-	



Tek renk opsiyonları: Beyaz. Günışığı, Mavi. YeşiL Kırmızı.
Kablo uzunluğu 1,20 mt. IP 68 Korumalı








SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Paslanmaz Kaskad Nozullar		
Kod	Model	Giriş
ATS SUS217	50 T	1"
ATS SUS218	70 T	1 1/2"
ATS SUS219	90 T	2"
ATS SUS220	110 T	2 1/2"
ATS SUS221	130 T	3"



Teknik Özellikler					
Parmak Fıskiye	50T	70T	90T	110T	130T
A	140	200	250	300	350
B	33,7	48,3	60,3	76,1	88,9
C	50	70	90	110	130
GR	365	755	1280	2440	2900





Komet Su Jeti Nozulları		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS208	3/6 T	3/8"
ATS SUS209	5/8 T	1/2"
ATS SUS210	5/10 T	1/2"
ATS SUS211	8/10 T	3/4"
ATS SUS212	10/10 T	1"
ATS SUS213	10/12 T	1"
ATS SUS214	15/17 T	11/2"
ATS SUS215	15/20 T	11/2"
ATS SUS216	20/20 T	2"






Teknik Özellikler				
Parmak Fıskiye	1/2" Su Jeti	3/4" Su Jeti	1" Su Jeti	1 1/2" Su Jeti
A	93	104	107	157
B	21,3	26,9	33,7	48,3
C	8	10	12-14	17
GR	100	195	246	780



m	3/6 T lt/min	5/8 T lt/min	5/10 T lt/min	8/10 T lt/min	10/12 T lt/min	15/17 T lt/min	15/20 T lt/min
1,00	4,8	9,5	12	21	31	62	87
2,00	12,1	20,5	23	33	46	89	127
3,00	-	-	-	41	58	110	158
4,00	-	-	-	49	68	127	183
5,00	-	-	-	55	76	135	206
6,00	-			60	84	143	226
7,00	-	-	-	-	91	157	244
8,00	-	-	-	-	98	170	262
9,00	-	-	-	-	-	182	278
10,00	-	-	-	-	-	193	294
11,00	-	-	-	-	-	204	308
12,00	-	-	-	-	-	214	323




SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Çok Jetli Volkan Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS057	Çok Jetli Volkan Nozul 2"	2,200	





Teknik Özellikler	
Volkan Fıskiye	2"
A	187 mm
B	140 mm
Malzeme	Sarı
Nozul Sayısı	19
Debi : 1 metrede 12 m^3/h	




Gayzer (Çağlayan Gayzerleri)			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS058	3/6 T	0,240	
ATS SUS059	5/8 T	0,510	
ATS SUS060	5/10 T	0,820	
ATS SUS061	8/10 T	1,550	
ATS SUS062	10/10 T	5,470	





Teknik Özellikler					
Çağlayan Gayzer	50T	70T	90T	110T	130T
A	136 mm	182 mm	243 mm	230 mm	340 mm
B	51 mm	75 mm	80 mm	96 mm	135 mm
C	118 mm	153 mm	187 mm	200 mm	295 mm
Malzeme	Sarı	Sarı	Sarı	Sarı	Sarı



Yükseklik	50T 1"		70T 1 1/2"		90T 2"		110T 2 1/2"		130T 3"	
Height	m^3/h	mss	m^3/h	mss	m^3/h	mss	m^3/h	mss	m^3/h	mss
1,00	2,63	4,10	5,82	4,00	9,43	3,30	19,57			3,60
2,00	3,49	7,30	7,48	6,60	12,49	5,80	21,44			6,00
3,00	4,49	12,00	8,84	9,20	14,95	8,30	22,92			8,40
4,00	4,78	13,60	10,01	11,80	17,06	10,90	26,23			10,80
5,00	5,30	18,80	11,07	14,40	18,95	13,40	29,18			13,40
6,00	-	-	12,04	17,10	20,66	15,90	31,86			15,50
7,00	-	-	12,93	19,70	22,25	18,50	34,35			17,90
8,00	-	-	-	-	23,74	21,00	36,66			20,40
10,00	-	-	-	-	26,48	26,10	40,94			25,50
12,00	-	-	-	-	-	-	44,82			30,10
14,00	-	-	-	-	-	-	48,41			35,00
(Metre)	Yaşana bilecek dirsek kayıplarından kaynaklı hesaplamalar göz önüne alınmalıdır.									

SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Gayzer Su Köpüğü Nozulları		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS234	20T	1"
ATS SUS235	40T	1 1/2"
ATS SUS236	60T	2"
ATS SUS237	80T	2 1/2"
ATS SUS238	100T	3"




Teknik Özellikler					
m	20 T lt/min	40 T lt/min	60 T lt/min	80 T lt/min	
1,00	37	95	151	242	-
2,00	47	115	189	301	459
3,00	46	133	220	350	532
4,00	64	149	247	394	596
5,00	71	163	272	433	653
6,00	77	176	295	469	707
7,00	-	188	316	503	757
8,00	-	199	336	534	803
10,00	-	-	-	593	890



İç İçe Borulu Ters Su Şemsiyesi		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet
ATS SUS063	İç İçe Borulu Köpük Nozul - 1"	0,310
ATS SUS064	İç İçe Borulu Köpük Nozul - 2"	0,960





Teknik Özellikler		
İç İçe Borulu Köpük Nozul	1"	2"
A	160 mm	215 mm
B	35 mm	55 mm
C	31 mm	45 mm
Malzeme	Sarı	Sarı
1" Debi : 1 metrede 7 m^3/h		
2" Debi : 1 metrede 12 m^3/h		

Film ve Parmak Yelpaze		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS286	Paslanmaz Film Yelpaze	1"
ATS SUS287	Pirinç Döküm Film Yelpaze	1"
ATS SUS288	Paslanmaz Parmak Yelpaze - 7li	1"
ATS SUS289	Pirinç Döküm Parmak Yelpaze 16'lı	1"









SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Su Çanı Nozulları			
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş	
ATS SUS246	30-10T	1"	
ATS SUS247	45-10T	1 "	
ATS SUS248	60-10T	1 "	
ATS SUS249	100-10T	1 "	





Zambak Nozulları			
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş	
ATS SUS250	30-10T	1"	
ATS SUS251	45-10T	1 "	
ATS SUS252	60-10T	1 "	
ATS SUS253	100-10T	1 "	






Sisleme Nozulu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS071	Sisleme Nozulu 1"	0,200	



Teknik Özellikler	
Sisleme Nozulu	1"
A	45 mm
B	58 mm
C	10 mm
Malzeme	Sarı
Debi : 2 metrede 10 m^3/h	



SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Küre Fıskiyeler			
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş	**Fiyat**
ATS SUS258	900-37 E	30 M^3 Ø90	**Fiyat Sorunuz**
ATS SUS259	1200-79 E	55 M^3 Ø120	
ATS SUS260	1500-127 E	85 M^3 Ø150	
ATS SUS261	2500-127 E	85 M^3 Ø250	






Küre Fıskiyeler			
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş	**Fiyat**
ATS SUS262	Ø50 CM	1 "	**Fiyat Sorunuz**
ATS SUS263	Ø60 CM	1 "	
ATS SUS264	Ø80 CM	1 "	
ATS SUS265	Ø100 CM	1 1/2"	
ATS SUS266	Ø150 CM	2"	







Jumping Jet Fıskiye Sistemi	
Kod	**Fiyat**
ATS SUS277	**Fiyat Sorunuz**







Dalgıç Pompa ve Motorlar	
Kod	**Fiyat**
ATS SUS278	**Fiyat Sorunuz**






SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Tek Jetli Volkan Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS076	Tek Jetli Volkan Nozul - 1"	0,260	

Teknik Özellikler	
Tek Jetli Volkan Fıskiye	1"
A	93 mm
B	72 mm
C	8 mm
Malzeme	Sarı
Debi : 1 metrede 3 m^3/h	








Jetsiz Volkan Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS077	Jetsiz Volkan Nozul - 1"	0,260	

Teknik Özellikler	
Jetsiz Volkan Fıskiye	1"
A	76 mm
B	72 mm
Malzeme	Sarı
Debi : 1 metrede 2 m^3/h	








Döner Fıskiye			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS078	Döner Fıskiye - 1"	0,770	

Teknik Özellikler	
Döner Fıskiye	1"
A	153 mm
B	370 mm
C	54 mm
Malzeme	Sarı
1" Debi : 1 metrede çap 1mt 7 m^3/h	





SÜS HAVUZU LAMBA VE FISKİYELERİ

Volkan Fıskiye Nozulları		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS242	Üç Kademe Pirinç	1 "
ATS SUS243	Üç Kademe Pirinç	2 "




Volkan Fıskiye Nozulları		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS244	Üç Kademe Plastik	1 "
ATS SUS245	Üç Kademe Plastik	2 "



Teknik Özellikler		
m	1 '' lt/min	2 '' lt/min
1,00	60	-
2,00	90	-
3,00	112	339
4,00	121	394
5,00	130	442
6,00	-	485
7,00	-	525



Dönen Helezon Fıskiye		
Kod	Malzeme Cinsi	Giriş
ATS SUS254	Sarhoş	1 "
ATS SUS255	5 li Helezon	1 " - 1 1/2 "
ATS SUS256	6 lı Helezon	1 1/2 "




Teknik Özellikler					
m	1 '' Sarhoş lt/min	1 '' 5'li Helezon lt/min	1 '' 6'lı Helezon lt/min	1 1/2 '' 5'li Helezon lt/min	1 1/2 '' 6'lı Helezon lt/min
1,00	95	220	220	325	325
2,00	150	350	350	485	485
3,00	185	470	470	610	610
4,00	220	515	515	715	715
5,00	250	575	575	800	800
6,00	270	630	630	885	885



PLASTİK NOZULLAR


35-10E Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS079	35-10E Plastik Köpük Nozul - 1"	0,140	

Teknik Özellikler	
35-10E Plastik Köpük Nozul	1"
A	137 mm
B	54 mm
C	31 mm
Malzeme	Plastik
Debi : 1 metrede 7 m^3/h	




20-10E Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS080	20-10E Plastik Köpük Nozul - 1/2"	0,070	

Teknik Özellikler	
20-10E Plastik Köpük Nozul	1"
A	102 mm
B	40 mm
C	23 mm
Malzeme	Plastik
Debi : 1 metrede 3 m^3/h	



20-10E Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS081	Plastik Jetll Volkan Nozul - 1"	0,150	
ATS SUS082	Plastik Jetll Volkan Nozul - 1/2"	0,020	


Teknik Özellikler		
20-10E Plastik Köpük Nozul	1"	2"
A	93 mm	58 mm
B	104 mm	65 mm
Malzeme	Plastik	Plastik
1" Debi : 1 metre 5 m^3/h		



PLASTİK NOZULLAR


Plastik Şemsiye Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS083	Plastik Şemsiye Nozul - 1/2"	0,070	

Teknik Özellikler	
Plastik Şemsiye Nozul	1/2"
A	192 mm
B	53 mm
Malzeme	Plastik
Debi : 0,30 metre çap 3 m^3/h	




Plastik Kısa Şemsiye Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS084	Plastik Kısa Şemsiye Nozul - 1/2"	0,060	

Teknik Özellikler	
Plastik Şemsiye Nozul	1/2"
A	108 mm
B	62 mm
Malzeme	Plastik
Debi : 0,30 metre çap 3 m^3/h	



Plastik Mini Volkan Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS085	Plastik Mini Volkan Nozul - 1/2"	0,020	


Teknik Özellikler	
Plastik Şemsiye Nozul	1/2"
A	37 mm
B	32 mm
Malzeme	Plastik
Debi : 1 metre çap 1,5 m^3/h	



PASLANMAZ KÖPÜK NOZULLAR

35-10E Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS086	35-10E Paslanmaz Köpük Nozul - 1" İç Aksam Plastik	0,280	
ATS SUS104	35-10E Paslanmaz Köpük Nozul - 1" Bronz Küreli	0,300	

Teknik Özellikler					
35-10E Paslanmaz Köpük Nozul	1"	Debi	Yükseklik	Debi	Yükseklik
A	157 mm	3,10 m^3/h	0,25 mt	7,10 m^3/h	mt
B	48 mm	3,90 m^3/h	0,50 mt	7,80 m^3/h	mt
C	31 mm	4,70 m^3/h	0,75 mt	8,30 m^3/h	mt
Malzeme	Paslanmaz	5,90 m^3/h	1,00 mt	9,00 m^3/h	mt
		6,50 m^3/h	1,50 mt	9,60 m^3/h	mt








55-15E Paslanmaz Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS087	55-15E Paslanmaz Köpük Nozul - 1 1/2" Bronz Küreli	1,440	
ATS SUS105	55-15E Paslanmaz Köpük Nozul - 1 1/2" (İç aksam plastik)	1,440	
ATS SUS106	55-10E Paslanmaz Köpük Nozul - 1" Bronz Küreli	1,440	

Teknik Özellikler					
55-15E Paslanmaz Köpük Nozul	1/5"	Debi	Yükseklik	Debi	Yükseklik
A	195 mm	6,00 m^3/h	0,25 mt	15,10 m^3/h	mt
B	80 mm	7,50 m^3/h	0,50 mt	17,00 m^3/h	mt
C	48 mm	9,00 m^3/h	0,75 mt	19,00 m^3/h	mt
Malzeme	Paslanmaz	11,00 m^3/h	1,00 mt	21,00 m^3/h	mt
		13,00 m^3/h	1,50 mt	23,00 m^3/h	mt








75-20T Paslanmaz Köpük Nozul			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg / Adet	
ATS SUS088	75-20T Paslanmaz Köpük Nozul - 2" Bronz Küreli	2,350	

Teknik Özellikler					
75-20E Paslanmaz Köpük Nozul	2"	Debi	Yükseklik	Debi	Yükseklik
A	265 mm	14,00 m^3/h	0,25 mt	28,00 m^3/h	mt
B	102 mm	16,00 m^3/h	0,50 mt	32,00 m^3/h	mt
C	72 mm	18,00 m^3/h	0,75 mt	36,00 m^3/h	mt
Malzeme	Paslanmaz	20,00 m^3/h	1,00 mt	40,00 m^3/h	mt
		24,00 m^3/h	1,50 mt	44,00 m^3/h	mt









Atlaspool

Everything About Pool



SPA ÜRÜNLERİ

154-157

Freedom Jet			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SPA001	50x32 Freedom Jet Gövdesi	0,40	
ATS SPA002	Freedom Jet Nozulu (Trim Kit)	0,09	



50mm su x 32mm hava için masaj nozulları PVC den mamül.

Ekonomik Jetler			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SPA003	50x32 Ekonomik Jet Gövdesi	0,40	
ATS SPA004	Düz Görünümlü Standart Jet Nozulu	0,15	
ATS SPA005	Düz Tip Döner Başlıklı Jet Nozulu	0,15	
ATS SPA006	Damla Tip Döner Başlıklı Jet Nozulu	0,15	



50mm su x 32mm hava için masaj nozulları PVC den mamül.

Magna Jetler			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SPA007	50x32 Ekonomik Jet Gövdesi	0,40	
ATS SPA008	Çift Ağızlı Döner Başlıklı Jet Nozulu	0,12	
ATS SPA009	Tek Ağızlı Döner Başlıklı Jet Nozulu	0,12	



50mm su x 32mm hava için masaj nozulları PVC den mamül.

Hava Ayar Tapası			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SPA010	3/4" Hava Ayar Tapası	0,03	
ATS SPA011	1 1/4" Hava Ayar Tapası	0,03	
ATS SPA012	Ekonomik Hava Ayar Tapası	0,03	



Hava Üfleme Nozulu			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SPA013	Yüksek Basınçlı 1" 16 Delikli ABS	0,02	
ATS SPA014	Ekonomik Üfleme Nozulu	0,02	
ATS SPA015	Blower Nozulu	0,01	



Pnömatik Buton		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS SPA016	ABS Pnömatik Buton	0,02
ATS SPA017	Krom Pnömatik Buton	0,02
ATS SPA018	Ekonomik Pnömatik Buton	0,02



Emiş Süzgeci		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS SPA019	50 mm Delikli Tip Süzgeç	0,04
ATS SPA020	50 mm Yapıştırmalı Tip	0,04
ATS SPA021	50 mm Krom Dişli Tip	0,04



PVC Flex Hortum		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS SPA022	D 20 PVC Jakuzi Hortumu - 25 mt	-
ATS SPA023	D 32 PVC Jakuzi Hortumu - 25 mt	9,45
ATS SPA024	D 50 PVC Jakuzi Hortumu - 25 mt	18,20
ATS SPA025	D 63 PVC Jakuzi Hortumu - 25 mt	26,30




Pnömatik Swiç ve alter		
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet
ATS SPA026	Pnömatik Swiç	-
ATS SPA027	Pnömatik Hortum - 1 mt'si	-
ATS SPA028	Pnömatik salter - 4 kw a kadar Trifaze pompalar için kontaktörü ve sigortasıyla komple. İthal plastik kutu içine montajlı.	0,75




Spa Serisi				
Kod	Malzeme Cinsi	Debi (m³/h)	Kg/Adet	
ATS SPA033	SPA Pompası - PF 500 0,70 hp / 0,53 kw	16,2	5,60	
ATS SPA034	SPA Pompası - PF 750 0,90 hp / 0,75 kw	18,4	6,00	
ATS SPA035	SPA Pompası - PF 1000 1.20 hp / 0,90 kw	20,2	7,45	
ATS SPA036	SPA Pompası - UA 200 2.00 hp / 1.50 kw	24,0	13,50	






HM Pompası / Whirlpool Pump
Monofaze - Termal Koruma
Single Phase - Thermal Protection



HM Pompası / Whirlpool Pump
Monofaze - Termal Koruma
Single Phase - Thermal Protection



HM Pompası / Whirlpool Pump
Monofaze - Termal Koruma
Single Phase - Thermal Protection








Pnömatik Buton		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SPA039	3,0 HP Atlaspool Pompalı Jet Stream	
ATS SPA040	3,5 HP Atlaspool Pompalı Jet Stream	
ATS SPA041	4,5 HP Atlaspool Pompalı Jet Stream	
ATS SPA042	5,5 HP Atlaspool Pompalı Jet Stream	
ATS SPA043	Elips Model Kovan Ve Ön Çerçeve Takımı	



Jet pompası, pnömatik salteri, vanaları ve bağlantı parçaları ile komple. Nozulu havuz içinde ayarlanabilir. ABS den üretilmiştir. Emiş hattı Ø75, basma hattı Ø63 dür. Emiş çekvalfi sayesinde hava emiş hattı su seviyesinin altına kurulabilir.
Karşı akıntı sisteminin kurulumu kolaydır. İstenildiğinde çesitli kW'larda pompa kullanmak mümkündür.







BLOWERLAR

Santrifuj Blowerler / HS ve Turbotron Serileri


Tek Kademeli														
Model	Güç kW	Çıkış Çapı	Debi	0 mbar	10 mbar	20 mbar	30 mbar	40 mbar	50 mbar	60 mbar	70 mbar	80 mbar	90 mbar	100 mbar
B1TT-102	0,2	1 1/2"	m³/h	54	48	42	36	30	22	10	0	-	-	-
B2TT-104	0,4	1 1/2"	m³/h	74	72	69	64	58	52	47	40	31	20	0


Tek Kademeli																
Model	Güç kW	Çıkış Çapı	Debi	0 mbar	100 mbar	150 mbar	200 mbar	250 mbar	300 mbar	350 mbar	400 mbar	450 mbar	500 mbar	550 mbar	600 mbar	650 mbar
B4TT-113	1,3	1 1/2"	m³/h	150	90	59	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5TT-116	1,6	2"	m³/h	212	151	116	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5TT-122	2,2	2"	m³/h	212	151	116	82	50	-	-	-	-	-	-	-	-
B7TT-130	3	2"	m³/h	300	230	192	155	117	-	-	-	-	-	-	-	-
B7TT-140	4	2"	m³/h	300	230	192	155	117	82	-	-	-	-	-	-	-
B8TT-155	5,5	2 1/2"	m³/h	518	418	380	344	308	272	-	-	-	-	-	-	-
B8TT-175	7,5	2 1/2"	m³/h	518	418	380	344	308	272	236	200	-	-	-	-	-

Çift Kademeli																
Model	Güç kW	Çıkış Çapı	Debi	0 mbar	100 mbar	150 mbar	200 mbar	250 mbar	300 mbar	350 mbar	400 mbar	450 mbar	500 mbar	550 mbar	600 mbar	650 mbar
B2CC-207	0,7	1 1/4"	m³/h	86	58	44	31	20 (240 m bar)			-	-	-	-	-	-
B4CC-216	1,6	1 1/2"	m³/h	154	122	106	90	74	-	-	-	-	-	-	-	-
B4CC-222	2,2	1 1/2"	m³/h	154	122	106	90	74	58	42	26	-	-	-	-	-
B5CC-230	3	2"	m³/h	236	203	185	167	249	131	113	95	-	-	-	-	-
B5CC-240	4	2"	m³/h	236	203	185	167	249	131	113	95	77	65 (480 m bar)			-
B7CC-230	3	2"	m³/h	324	288	270	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7CC-243	4,3	2"	m³/h	324	288	270	252	234	216	198	-	-	-	-	-	-
B7CC-255	5,5	2"	m³/h	324	288	270	252	234	216	198	171	153	-	-	-	-
B7CC-275	7,5	2"	m³/h	324	288	270	252	234	216	198	171	153	135	-	-	-
B8CC-275	7,5	2 1/2"	m³/h	548	499	480	451	425	403	378	-	-	-	-	-	-
B8CCC-2110	11	2 1/2"	m³/h	548	499	480	451	425	403	378	354	330	306	275	250	-

Not: Fiyatlarımıza emiş filtresi, giriş ve çıkış susturucuları dahildir.











Atlaspool

Everything About Pool



SAUNA MALZEMELERİ

160-164

SAUNA MALZEMELERİ



Küçük saunalar için özel olarak üretilmiş köşe model sauna ısıtıcısı. Ev tipi elektrik ile çalışmaya uygundur. Ön yüzeyindeki ahşap koruma sayesinde ekstra koruma sağlar.

Sauna Isıtıcıları / Mini, Üzerinden Kumandalı		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU101	3,6 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	

TEKNİK ÖZELLİKLER									
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektrik
3,6 kW	2-5 m^3	54 cm	36 cm	24 cm	10 kg	1x16 A	3x2,5	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 10 kg dır. Fiyata dahil değildir.



Saunalar için özel olarak üretilmiş köşe model sauna ısıtıcısı. Ev tipi elektrik ile çalışmaya uygundur. Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

Sauna Isıtıcısı		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU102	3,6 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	
ATS SAU103	4 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	
ATS SAU104	4,5 kW Sauna Sobası +(Harici Kontrol Paneli)	

TEKNİK ÖZELLİKLER									
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektrik
3,6 kW	2-5 m^3	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x16 A	3x2,5	Siyah	220 Volt
4 kW	3-4 m^3	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x18 A	3x4	Siyah	220 Volt
4,5 kW	4-7 m^3	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x20 A	3x4	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 10 kg dır. Fiyata dahil değildir. Harici dijital kontrol fiyata dahildir.



Hem ev tipi kullanım hem de orta büyüklükteki saunalar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir sauna sobası modelidir.

Sauna Isıtıcısı		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU104-1	6 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	
ATS SAU105	9 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	

TEKNİK ÖZELLİKLER								
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk
6 kW	6-9 m^3	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x16 A	5x2,5	Siyah
9 kW	9-15 m^3	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x20 A	5x4	Siyah

Not : Taş kapasitesi 20 kg dır. Fiyata dahil değildir.



Hem ev tipi kullanım hem de orta büyüklükteki saunalar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir sauna sobası modelidir. Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir.
Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

Sauna Isıtıcıları / FTC, Harici Kumandalı ve Kontrol Panelli		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU106	6 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol)	
ATS SAU107	9 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol)	

TEKNİK ÖZELLİKLER								
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk
6 kW	6-9 m^3	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x16 A	5x2,5	Siyah
9 kW	9-18 m^3	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x20 A	5x4	Siyah

Not : Taş kapasitesi 20 kg dır. Fiyata dahil değildir. Harici dijital kontrol fiyata dahildir.

SAUNA MALZEMELERİ

Büyük sauna odalarında kullanıma uygun sauna sobasıdır.Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.



Sauna Isıtıcıları / FTC, Harici K. ve Güç Kontrol Paneli		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU108	12 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	
ATS SAU109	15 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	
ATS SAU110	18 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	

TEKNİK ÖZELLİKLER								
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk
12 kW	10-18 m^3	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x25 A	5x4	Siyah
15 kW	14-24 m^3	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x32 A	5x6	Siyah
18 kW	18-30 m^3	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x40 A	5x6	Siyah

Not : Taş kapasitesi 10,5/12/15 kW soba için 40 kg, 18/21/27 kW soba için ise 60 kg dır.
Taş fiyata dahil değildir.

Kumanda Panosu/Manuel		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU019	3-9 kW Sobalar İçin Uygundur	
ATS SAU020	10,5-15 kW Sobalar İçin Uygundur	
ATS SAU021	18-30 kW Sobalar İçin Uygundur	



Kumanda Panosu/Dijital		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU022	3-9 kW Sobalar İçin Uygundur	
ATS SAU023	10,5-15 kW Sobalar İçin Uygundur	



Güç Kontrol Paneli		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU025	15-30 kW Sobalar İçin Uygundur	



Not : Kumanda paneline ilave olarak güç kontrol paneli 15/18/21/27 kW sobalar için kullanılması zorunludur.

Sauna Sobası Taşı			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SAU026	Sauna Soba Taşı	10 kg	
ATS SAU027	Sauna Soba Taşı	20 kg	




Sauna Esansı			
Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	
ATS SAU028	Sauna Esansı	250 ml	
ATS SAU029	Sauna Esansı	1,000 ml	



SAUNA MALZEMELERİ

Sauna Ahşap Termometre ve Higrometre		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU030	Sauna Ahşap Termometresi	
ATS SAU031	Sauna Ahşap Higrometresi	
ATS SAU032	Sauna Ahşap Termo-Higro (Kombine)	



Sauna Plastik Termometre ve Higrometre		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU033	Sauna Plastik Termometresi	
ATS SAU034	Sauna Plastik Higrometresi	
ATS SAU035	Sauna Plastik Termo-Higro (Kombine)	



Sauna Ahşap Saati		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU036	Sauna Ahşap Saati	



Kum Saati		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU037	Sauna Kum Saati 15 dk'lık	



Ahşap Kova ve Kepçe		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU038	Sauna Ahşap Kovası	
ATS SAU039	Sauna Ahşap Kepçesi	



Bakır Kova ve Kepçe		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU040	Sauna Bakır Kovası	
ATS SAU041	Sauna Bakır Kepçesi	



SAUNA MALZEMELERİ

Sauna Kapıları		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU042	Ahşap Sauna Kapısı 190x80	
ATS SAU043	Cam Sauna Kapısı 200x80	
ATS SAU044	Cam Sauna Kapısı 210x80	
ATS SAU045	Sauna Kapıları için Ahşap Tutamak Seti	




Kapı Kilitleri ve Menteşe		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU046	Kapı Kilidi - Ekonomik	
ATS SAU047	Kapı Kilidi - Lüx	
ATS SAU048	Kapı Menteşesi	



Sauna Havalandırma Klepesi		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU049	Sauna Havalandırma Klepesi Sürgülü	
ATS SAU050	Sauna Havalandırma Klepesi Izgaralı	



Ahşap Koruma		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU051	Ahsap Koruma Aplik için	
ATS SAU052	Aydınlatma Armatürü	



Sauna İçin Ahşap Yastık		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS SAU053	Sauna için Ahşap Yastık	



BUHAR JENERATÖRLERİ

Ev Tipi Kullanım için üretilmiş, 220 V ile de çalışabilen buhar jeneratörü.Harici dijital kotrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir.Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.



Ev Tipi Buhar Odası Jeneratörü		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS BUH101	4,5 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	
ATS BUH102	6 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	
ATS BUH103	7,5 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	

TEKNİK ÖZELLİKLER								
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Buhar Çıkışı/ Çapı	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk
4,5 kW	3-5 m^3	31 cm	40 cm	16 cm	1 Ad- 1/2	1x25 A	3x2,5	Beyaz
6 kW	5-7 m^3	31 cm	40 cm	16 cm	1 Ad- 1/2	1x32 A	3x4	Beyaz
7,5 kW	7-9 m^3	31 cm	40 cm	16 cm	1 Ad- 1/2	1x40 A	3x4	Beyaz

Yüksek kaliteli ve zor çalışma şartlarına uygun buhar odası jeneratörü. Harici dijital kotrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.



Buhar Odası Jeneratörü		
Kod	Malzeme Cinsi	
ATS BUH004	9 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	
ATS BUH005	12 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	
ATS BUH006	15 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	
ATS BUH007	18 kW Buhar Jeneratörü + Harici Kontrol Paneli (220V)	

TEKNİK ÖZELLİKLER								
Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Buhar Çıkışı/ Çapı	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk
9 kW	8-11 m^3	42 cm	42 cm	21 cm	1 Ad- 3/4	3x25 A	5x4	Siyah
12 kW	11-14 m^3	42 cm	42 cm	21 cm	1 Ad- 3/4	3x32 A	5x6	Siyah
15 kW	13-18 m^3	42 cm	42 cm	21 cm	1 Ad- 3/4	3x32 A	5x6	Siyah
18 kW	16-22 m^3	42 cm	42 cm	21 cm	1 Ad- 3/4	3x35 A	5x6	Siyah



Atlaspool

Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

168-188

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR



PN 4

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thickness	Kg / m	Fiyat/m Price/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 1452-2					
75	100 04 075 1	4	1.8	0.655	
90	100 04 090 1	4	1.8	0.790	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 1452					
110	100 04 110 1	4	2.2	1.161	
125	100 04 125 1	4	2.5	1.500	
140	100 04 140 1	4	2.8	1.822	
160	100 04 160 1	4	3.2	2.437	
200	100 04 200 1	4	4.0	3.801	
225	100 04 225 3	4	4.5	4.811	
250	100 04 250 3	4	4.9	5.827	
280	100 04 280 3	4	5.5	7.321	
315	100 04 315 3	4	6.2	9.272	
355	100 04 355 3	4	7.2	11.826	
400	100 04 400 3	4	7.9	15.069	
450	100 04 450 3	4	8.9	20.900	L.F.S.
500	100 04 500 3	4	9.8	24.100	L.F.S.
Boru Uzunluğu 6 m/ad. / Pipe Lenght 6m/pcs					

PN 6

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thickness	Kg / m	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 145					
50	100 06 050 1	6	1.5	0.367	
63	100 06 063 1	6	1.9	0.574	
75	100 06 075 1	6	2.2	0.798	
90	100 06 090 1	6	2.7	1.154	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 145					
110	100 06 110 1	6	2.7	1.375	
125	100 06 125 1	6	3.10	1.783	
140	100 06 140 1	6	3.5	2.216	
160	100 06 160 1	6	4.0	2.887	
200	100 06 200 1	6	4.9	4.459	
225	100 06 225 3	6	5.5	5.669	
250	100 06 250 3	6	6.2	6.979	
280	100 06 280 3	6	6.9	8.766	
315	100 06 315 3	6	7.7	11.081	
355	100 06 355 3	6	8.7	14.189	
400	100 06 400 3	6	9.8	17.943	
450	100 06 450 3	6	11.0	23.119	L.F.S.
500	100 06 500 3	6	12.3	28.720	L.F.S.
Boru Uzunluğu 6 m/ad. / Pipe Lenght 6m/pcs					

PN 10

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thickness	Kg / m	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 1					
25	100 10 025 1	10	1.5	0.165	
32	100 10 032 1	10	1.6	0.241	
40	100 10 040 1	10	1.9	0.353	
50	100 10 050 1	10	2.4	0.561	
63	100 10 063 1	10	3	0.871	
75	100 10 075 1	10	3.6	1.245	
90	100 10 090 1	10	4.3	1.784	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 1					
110	100 10 110 1	10	4.2	2.160	
125	100 10 125 1	10	4.8	2.782	
140	100 10 140 1	10	5.4	3.512	
160	100 10 160 1	10	6.2	4.607	
200	100 10 200 1	10	7.7	7.123	
225	100 10 225 3	10	8.6	8.957	
250	100 10 250 3	10	9.6	11.119	
280	100 10 280 3	10	10.7	14.007	
315	100 10 315 3	10	12.1	17.404	
355	100 10 355 3	10	13.6	22.171	
400	100 10 400 3	10	15.3	28.014	
450	100 10 450 3	10	17.2	35.640	L.F.S.
500	100 10 500 3	10	19.1	43.976	L.F.S.
Boru Uzunluğu 6 m/ad. / Pipe Lenght 6m/pcs					

PN 16

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thickness	Kg / m	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 145					
20	100 16 020 1	16	1.5	0.138	
25	100 16 025 1	16	1.9	0.213	
32	100 16 032 1	16	2.4	0.345	
40	100 16 040 1	16	3.0	0.530	
50	100 16 050 1	16	3.7	0.823	
63	100 16 063 1	16	4.7	1.313	
75	100 16 075 1	16	5.6	1.860	
90	100 16 090 1	16	6.7	2.663	
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 14					
110	100 16 110 1	16	6.6	3.268	
125	100 16 125 1	16	7.4	4.169	
140	100 16 140 1	16	8.3	5.237	
160	100 16 160 1	16	9.5	6.839	
200	100 16 200 1	16	11.9	10.616	
225	100 16 225 3	16	13.4	13.441	
250	100 16 250 3	16	14.8	16.524	
280	100 16 280 3	16	16.6	20.424	
315	100 16 315 3	16	18.7	26.815	
355	100 16 355 3	16	21.1	33.635	
400	100 16 400 3	16	23.7	42.812	
450	100 16 450 3	16			L.F.S.
500	100 16 500 3	16			L.F.S.
Boru Uzunluğu 6 m/ad. / Pipe Lenght 6m/pcs					

U-PVC ZONDER BORU



PN 20				
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thick-ness	Kg / m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 14				
20	102 20 020 1	20	1.9	0.170
25	102 20 025 1	20	2.3	0.270
32	102 20 032 1	20	2.9	0.410
40	102 20 040 1	20	3.7	0.650
50	102 20 050 1	20	4.6	1.005
63	102 20 063 1	20	5.8	1.590
75	102 20 075 1	20	6.8	2.216
90	102 20 090 1	20	8.2	3.205
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2 .0 TS EN ISO 1				
110	102 20 110 1	20	8.1	3.995
125	102 20 125 1	20	9.2	5.105
140	102 20 140 1	20	10.3	6.384
160	102 20 160 1	20	11.8	7.340
200	102 20 200 1	20	14.7	13.050
Boru Uzunluğu 3 m/ad. Pipe Lenght 3 m/pcs				

PN 25				
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Et kalınlığı (mm) Wall thick-ness	Kg / m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 14				
20	102 25 020 1	25	2.3	0.195
25	102 25 025 1	25	2.8	0.299
32	102 25 032 1	25	3.6	0.490
40	102 25 040 1	25	4.5	0.810
50	102 25 050 1	25	5.6	1.190
63	102 25 063 1	25	7.1	1.900
75	102 25 075 1	25	8.4	2.678
90	102 25 090 1	25	10.0	3.830
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 14				
110	102 25 110 1	25	10.0	4.788
125	102 25 125 1	25	11.4	6.200
140	102 25 140 1	25	12.6	7.685
160	102 25 160 1	25	14.6	10.163
200	102 25 200 1	25	18.2	15.750
Boru Uzunluğu 3 m/ad. Pipe Lenght 3 m/pcs				







EPDM Temiz Su Borusu Lastik Contası	
Çap Dia	Kod Code
50	101 00 050 9
63	101 00 063 9
75	101 00 075 9
90	101 00 090 9
110	101 00 110 9
125	101 00 125 9
140	101 00 140 9
160	101 00 160 9
200	101 00 200 9
225	101 00 225 9
250	101 00 250 9
280	101 00 280 9
315	101 00 315 9
355	101 00 355 9
400	101 00 400 9

EPDM Yaprak Conta	
Çap Dia	Kod Code
63	221 05 063 9
75	221 05 075 9
90	221 05 090 9
110	221 05 110 9
125	221 05 125 9
140	221 05 140 9
160	221 05 160 9
200	221 05 200 9
225	221 05 225 9
250	221 05 250 9
280	221 05 280 9
315	221 05 315 9
355	221 05 355 9
400	221 05 400 9

U-PVC Kaynak Çubuğu		
Çap Dia	Kod Code	Koli/kg Box/kg
3	123 00 003 1	2
4	123 00 004 1	2
5	123 00 005 1	2
6	123 00 006 1	2
7	123 00 007 1	2
8	123 00 008 1	2
9	123 00 009 1	2
10	123 00 010 1	2
12	123 00 012 1	2

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA







Trifonlu Kelepçe		
Çap Dia	Kod Code	Koli/Ad. Box/ Pcs.
20	120 00 020 8	100
25	120 00 025 8	100
32	120 00 032 8	75
40	120 00 040 8	50
50	120 00 050 8	50
63	120 00 063 8	50
75	120 00 075 8	50
90	120 00 090 8	25
110	120 00 110 8	25
125	120 00 125 8	25
140	120 00 140 8	25

Somun Kelepçe (Metal)		
Çap Dia	Kod Code	Koli/Ad. Box/ Pcs.
20	119 00 020 8	200
25	119 00 025 8	150
32	119 00 032 8	100
40	119 00 040 8	100
50	119 00 050 8	75
63	119 00 063 8	30
75	119 00 075 8	30
90	119 00 090 8	25
110	119 00 110 8	25
125	119 00 125 8	25
140	119 00 140 8	25
160	119 00 160 8	25
200	119 00 200 8	25

Boru Kelepçesi		
Çap Dia	Kod Code	Koli/Ad. Box/ Pcs.
20	118 00 020 4	500
25	118 00 025 4	400
32	118 00 032 4	300
40	118 00 040 4	200
50	118 00 050 4	100
63	118 00 063 4	200
75	118 00 075 4	100
90	118 00 090 4	100
110	118 00 110 4	100
125	118 00 125 4	100
160	118 00 160 4	50
200	118 00 200 4	30

Gijon (Galvenizli)		
Çap Dia	Kod Code	Uzunluk Length
M6 x 1000	119 00 112 8	1000
M8 x 1000	119 00 111 3	1000
M10 x 1000	119 00 111 4	1000
M12 x 1000	119 00 111 5	1000
M16 x 1000	119 00 111 6	1000



Çakmalı Dübel		
Çap Dia	Kod Code	Koli/Ad. Box/Pcs.
M-6	119 00 012 8	100
M-8	119 00 013 8	100
M-10	119 00 014 8	100
M-12	119 00 015 8	100



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA





UH-PVC Yapıştırma Muflu 90° Dirsek			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	500 00 020 2	16	300
25	500 00 025 2	16	200
32	500 00 032 2	16	100
40	500 00 040 2	16	60
50	500 00 050 2	16	80
63	500 00 063 2	16	60
75	500 00 075 2	16	40
90	500 00 090 2	16	25
110	500 00 110 2	16	15
125	500 00 125 2	16	8
140	500 00 140 2	16	6
160	500 00 160 2	16	4
200	500 00 200 2	16	2
225	500 00 225 2	16	1
250	500 00 250 4	10	1
280	500 00 280 4	10	1
315	500 00 315 4	10	1
355	500 00 355 4	10	1
400	500 00 400 4	10	1

UH-PVC Yapıştırma Muflu 45° Dirsek			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	502 00 020 2	16	400
25	502 00 025 2	16	200
32	502 00 032 2	16	100
40	502 00 040 2	16	75
50	502 00 050 2	16	80
63	502 00 063 2	16	50
75	502 00 075 2	16	40
90	502 00 090 2	16	25
110	502 00 110 2	16	18
125	502 00 125 2	16	8
140	502 00 140 2	16	6
160	502 00 160 2	16	5
200	502 00 200 2	16	2
225	502 00 225 2	16	2
250	502 00 250 4	10	2
280	502 00 280 5	10	1
315	502 00 315 4	10	1
355	502 00 355 5	10	1
400	502 00 400 4	10	1

UH-PVC 90° Kruva (İstavroz)			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
32	506 00 032 2	16	110
40	506 00 040 2	16	70
50	506 00 050 2	16	35
63	506 00 063 2	16	40
75	506 00 075 2	16	20
90	506 00 090 2	16	12
110	506 00 110 2	16	7
*125	506 00 125 2	16	4
*140	506 00 140 5	16	4
*160	506 00 160 5	16	3
*200	506 00 200 5	10	1
*225	506 00 225 5	10	1
*250	506 00 250 5	10	1
*280	506 00 280 5	10	1
*315	506 00 315 5	10	1
*355	506 00 355 5	6	1
*400	506 00 400 5	6	1
U-PVC Borudan Konfeksiyon			
U-PVC Hand-Made From Pipe			



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA



UH-PVC Yapıştırma Muflu Te

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	504 00 020 2	16	200
25	504 00 025 2	16	100
32	504 00 032 2	16	60
40	504 00 040 2	16	90
50	504 00 050 2	16	50
63	504 00 063 2	16	50
75	504 00 075 2	16	30
90	504 00 090 2	16	18
110	504 00 110 2	16	10
125	504 00 125 2	16	6
140	504 00 140 2	16	4
160	504 00 160 2	16	3
200	504 00 200 2	16	1
225	504 00 225 2	16	1
250	504 00 250 4	10	1
280	504 00 280 4	10	1
315	504 00 315 4	10	1
355	504 00 355 4	10	1
400	504 00 400 4	10	1



UH-PVC Yapıştırma Muflu Manşon

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
16	511 00 016 2	16	480
20	511 00 020 2	16	480
25	511 00 025 2	16	250
32	511 00 032 2	16	125
40	511 00 040 2	16	100
50	511 00 050 2	16	70
63	511 00 063 2	16	135
75	511 00 075 2	16	80
90	511 00 090 2	16	45
110	511 00 110 2	16	28
125	511 00 125 2	16	22
140	511 00 140 2	16	16
160	511 00 160 2	16	12
200	511 00 200 2	16	4
225	511 00 225 2	16	2
250	511 00 250 4	10	1
280	511 00 280 5	10	1
315	511 00 315 5	10	1
355	511 00 355 5	10	1
400	511 00 400 5	10	1



UH-PVC Yapıştırma Muflu 45° Te

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	507 00 020 4	16	200
25	507 00 025 4	16	100
32	507 00 032 4	16	60
40	507 00 040 4	16	90
50	507 00 050 4	16	80
63	507 00 063 4	16	40
75	507 00 075 4	16	25
90	507 00 090 4	16	20
110	507 00 110 4	16	15



UH-PVC 90° Redüksiyonlu Dış Diş Dirsek

d	d1	Rp Inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
50	40	1 1/2"	501 10 050040 2	16	80
63	50	25	501 10 063050 2	16	40

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA



UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te

D. Çap OD	I. Çap ID	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/ Box
32	20	508 00 032020 2	16	50
32	25	508 00 032025 2	16	60
32	50	508 00 032050 2	16	80
40	20	508 00 040020 2	16	48
40	25	508 00 040025 2	16	48
40	32	508 00 040032 2	16	48
50	20	508 00 050020 2	16	75
50	32	508 00 050032 2	16	75
50	40	508 00 050040 2	16	50
63	25	508 00 063025 2	16	40
63	32	508 00 063032 2	16	30
63	40	508 00 063040 2	16	30
63	50	508 00 063050 2	16	30
75	32	508 00 075032 2	16	
75	40	508 00 075040 2	16	
75	50	508 00 075050 2	16	
75	63	508 00 075063 2	16	
90	32	508 00 090032 2	16	35
90	40	508 00 090040 2	16	35
90	50	508 00 090050 2	16	35
90	63	508 00 090063 2	16	35
90	75	508 00 090075 2	16	25
110	32	508 00 110032 2	16	
110	40	508 00 110040 2	16	
110	50	508 00 110050 2	16	
110	63	508 00 110063 2	16	22
110	75	508 00 110075 2	16	10
110	90	508 00 110090 2	16	11
125	63	508 00 125063 2	16	10
* 125	75	508 00 125075 2	16	10
125	90	508 00 125090 2	16	8
125	110	508 00 125110 2	16	8
* 140	63	508 00 140063 2	16	8
* 140	75	508 00 140075 2	16	6
* 140	90	508 00 140090 2	16	6
140	110	508 00 140110 2	16	6

Redüksiyon ile yapıştırılarak düşürülmüştür / Reduced with solvent welding

UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te

D. Çap OD	I. Çap ID	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/ Box
* 160	63	508 00 160063 2	16	5
* 160	75	508 00 160075 2	16	5
160	90	508 00 160090 2	16	5
160	110	508 00 160110 2	16	5
* 160	125	508 00 160125 2	16	5
* 200	75	508 00 200075 2	16	2
* 200	90	508 00 200090 2	16	2
200	110	508 00 200110 2	16	2
* 200	125	508 00 200125 2	16	3
* 200	140	508 00 200140 2	16	3
200	160	508 00 200160 2	16	2
225	110	508 00 225110 2	16	2
* 225	125	508 00 225125 2	16	2
* 225	140	508 00 225140 2	16	2
225	160	508 00 225160 2	16	2
* 225	200	508 00 225200 2	10	2
250	110	508 00 250110 2	10	1
250	140	508 00 250140 2	10	1
250	160	508 00 250160 2	10	1
250	200	508 00 250200 2	10	1
* 250	225	508 00 250225 2	10	1
280	110	508 00 280110 2	10	1
* 280	140	508 00 280140 5	10	1
280	160	508 00 280160 5	10	1
* 280	200	508 00 280200 2	10	1
280	225	508 00 280225 2	10	1
* 280	250	508 00 280250 2	10	1
315	110	508 00 315110 2	10	1
315	160	508 00 315160 2	10	1
315	225	508 00 315225 2	10	1
315	250	508 00 315250 2	10	1
* 315	280	508 00 315280 2	10	1
* 355	280	508 00 315280 5	10	1
* 355	315	508 00 355315 5	10	1
* 400	280	508 00 400280 5	10	1
* 400	315	508 00 400315 5	10	1
* 400	355	508 00 400355 5	10	1

Redüksiyon ile yapıştırılarak düşürülmüştür / Reduced with solvent welding

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon

D. Çap OD	I. Çap ID	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	16	509 00 020016 2	16	1500
25	20	509 00 025020 2	16	1000
32	20	509 00 032020 2	16	550
32	25	509 00 032025 2	16	500
40	20	509 00 040020 2	16	300
40	25	509 00 040025 2	16	300
40	32	509 00 040032 2	16	300
50	32	509 00 050032 2	16	200
50	40	509 00 050040 2	16	200
63	32	509 00 063032 2	16	100
* 63	40	509 00 063040 2	16	100
63	50	509 00 063050 2	16	100
75	40	509 00 075040 2	16	60
75	50	509 00 075050 2	16	60
75	63	509 00 075063 2	16	60
90	32	509 00 090032 2	16	65
90	50	509 00 090050 2	16	65
90	63	509 00 090063 2	16	65
90	75	509 00 090075 2	16	65
110	63	509 00 110063 2	16	75
110	75	509 00 110075 2	16	75
110	90	509 00 110090 2	16	75
125	63	509 00 125063 2	16	25
125	75	509 00 125075 2	16	25
125	90	509 00 125090 2	16	25
125	110	509 00 125110 2	16	35
140	63	509 00 140063 2	16	35
140	75	509 00 140075 2	16	35
140	90	509 00 140090 2	16	35
140	110	509 00 140110 2	16	35
140	125	509 00 140125 2	16	35
160	90	509 00 160090 2	16	25
160	110	509 00 160110 2	16	25
160	140	509 00 160140 2	16	25
200	160	509 00 200160 2	16	12
225	200	509 00 225200 2	10	6
* 250	200	509 00 250200 2	10	6
250	225	509 00 250225 2	10	6
280	250	509 00 280250 2	10	2
315	280	509 00 315280 2	10	2
* 355	280	509 00 355280 5	10	1
* 355	315	509 00 355315 5	10	1
* 400	280	509 00 400280 5	10	1
* 400	315	509 00 400315 5	10	1
* 400	355	509 00 400355 5	10	1





UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Tapa			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	516 00 020 2	16	700
25	516 00 025 2	16	600
32	516 00 032 2	16	250
40	516 00 040 2	16	150
50	516 00 050 2	16	90
63	516 00 063 2	16	100
75	516 00 075 2	16	60
90	516 00 090 2	16	35
110	516 00 110 2	16	25
125	516 00 125 2	16	15
140	516 00 140 2	16	10
160	516 00 160 2	16	8
200	516 00 200 2	16	8
225	516 00 225 2	16	6
250	516 00 250 2	10	2
280	516 00 280 2	10	2
315	516 00 315 2	10	1
355	516 00 355 4	10	1
400	516 00 400 4	10	1
* 450	516 00 450 5	10	1
* 500	516 00 500 5	10	1
* U-PVC Borudan Konfeksiyon / U-PVC Hand-Made From Pipe			



UH-PVC Yapıştırma Muflu Konik Redüksiyon				
D. Çap OD	I. Çap ID	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
160	110	510 00 160110 2	16	12
225	110	510 00 225110 2	16	3
225	160	510 00 225160 2	16	3



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA





UH-PVC Yapıştırma Muflu Kole

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
16	512 00 016 2	16	600
20	512 00 020 2	16	750
25	512 00 025 2	16	450
32	512 00 032 2	16	250
40	512 00 040 2	16	150
50	512 00 050 2	16	160
63	512 00 063 2	16	100
75	512 00 075 2	16	70
90	512 00 090 2	16	85
110	512 00 110 2	16	45
125	512 00 125 2	16	24
140	512 00 140 2	16	18
160	512 00 160 2	16	16
200	512 00 200 2	16	7
225	512 00 225 2	16	3
250	512 00 250 2	10	4
280	512 00 280 2	10	2
315	512 00 315 2	10	2
355	512 00 355 5	10	1
400	512 00 400 4	10	1
450	512 00 450 5	10	1
500	512 00 500 5	10	1

UH-PVC Yapıştırma Serbest Flanş

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	513 00 020 2	16	150
25	513 00 025 2	16	100
32	513 00 032 2	16	80
40	513 00 040 2	16	50
50	513 00 050 2	16	48
63	513 00 063 2	16	25
75	513 00 075 2	16	40
90	513 00 090 2	16	35
110	513 00 110 2	16	22
125	513 09 125 2	16	18
140	513 00 140 2	16	18
160	513 00 160 2	16	14
200	513 00 200 2	16	8
225	513 00 225 2	10	8
250	513 00 250 2	10	7
280	513 00 280 2	10	7
315	513 00 315 2	10	7
355	513 00 355 4	10	1
400	513 00 400 4	10	1
* 450	513 00 450 5	10	1
* 400	513 00 500 5	10	1

Konfeksiyon / Hand Made

UH-PVC İçten Dişli Kole

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
3/8''	512 02 016 2	16	600
1/2''	512 02 020 2	16	750
3/4''	512 02 025 2	16	450
1''	512 02 032 2	16	250
1 1/4''	512 02 040 2	16	150
1 1/2''	512 02 050 2	16	160
2''	512 02 063 2	16	100
2 1/2''	512 02 075 2	16	60
3''	512 02 090 2	16	85
4''	512 02 110 2	16	45



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA



UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Flanş			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	514 00 020 5	16	150
25	514 00 025 5	16	110
32	514 00 032 5	16	80
40	514 00 040 5	16	50
50	514 00 050 2	16	48
63	514 00 063 2	16	25
75	514 00 075 2	16	40
90	514 00 090 2	16	35
110	514 00 110 2	16	22
125	514 00 125 2	16	18
140	514 00 140 2	16	18
160	514 00 160 2	16	18
200	514 00 200 2	16	14
225	514 00 225 2	16	8
250	514 00 250 4	16	8
280	514 00 280 4	10	8
315	514 00 315 4	10	7
355	514 00 355 4	10	7
400	514 00 400 4	10	7
450	514 00 450 5	10	7
500	514 00 500 5	10	7



UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanşlı Manşon			
Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	512 50 020 2	16	
25	512 50 025 2	16	
32	512 50 032 2	16	
40	512 50 040 2	16	
50	512 50 050 2	16	
63	512 50 063 2	16	
75	512 50 075 2	16	
90	512 50 090 2	16	
110	512 50 110 2	16	10
125	512 50 125 2	16	8
140	512 50 140 2	16	8
160	512 50 160 2	16	12

UH-PVC Yapıştırma Muflu Beton Geçiş Flanşı				
Çap Dia	Kod Code	Koli / Ad. Pcs/Box		
50	515 00 050 2	200		
63	515 00 063 2	125		
75	515 00 075 2	90		
90	515 00 090 2	100		
110	515 00 110 2	80		
125	515 00 125 2	35		
140	515 00 140 2	33		
160	515 00 160 2	50		
200	515 00 200 2	25		
225	515 00 225 2	10		
250	515 00 250 5	7		
280	515 00 280 5	6		
315	515 00 315 5	5		
355	515 00 355 5	5		
400	515 00 400 5	5		



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

U-PVC Gözetleme Camı				
Çap Dia	Dn mm	EPDM & PTFE Kod - Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	15	231 00 020 2	10	100
25	20	231 00 025 2	10	100
32	25	231 00 032 2	10	50
40	32	231 00 040 2	10	50
50	40	231 00 050 2	10	30
63	50	231 00 063 2	10	25
75	63	231 00 075 2	10	10
90	80	231 00 090 2	10	5
110	100	231 00 110 2	10	2



U-PVC Gözetleme Camı (Flanş Bağlantılı)				
Çap Dia	Dn mm	EPDM & PTFE Kod - Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
125	110	231 00 125 2	10	1
140	125	231 00 140 2	10	1
160	150	231 00 160 2	10	2
200	175	231 00 200 2	10	1
225	200	231 00 225 2	10	1



UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör				
d mm	R inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	1/2''	518 00 020 2	16	450
25	3/4''	518 00 025 2	16	240
32	1''	518 00 032 2	16	180
40	1 1/4''	518 00 040 2	16	80
50	1 1/2''	518 00 050 2	16	100
63	2''	518 00 063 2	16	75
+75	2 1/2''	519 00 075 2	16	75
+90	3''	519 00 090 2	16	60
+110	4''	519 00 110 2	16	18
+125	4 1/2''	519 00 125 5	16	22
+140	5''	519 00 140 5	16	16
+160	6''	519 00 160 5	10	12
+200	7''	519 00 200 5	10	4
+225	8''	519 00 225 5	10	2
+250	9''	519 00 250 5	10	2



20 - 63



+ 75 - 250

UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör				
d mm	R inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	1/2''	518 10 020 2	16	450
25	3/4''	518 10 025 2	16	240
32	1''	518 10 032 2	16	180
40	1 1/4''	518 10 040 2	16	80
50	1 1/2''	518 10 050 2	16	100
63	2''	518 10 063 2	16	75
+75	2 1/2''	519 10 075 2	16	75
+90	3''	519 10 090 2	16	60
+110	4''	519 10 110 2	16	18



20 - 63



+ 75 - 110

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

UH-PVC Dıştan Dişli Redüksiyonlu Adaptör

d mm	R inch	d mm	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	1/2''	25	522 00 020 2	16	500
25	3/4''	32	522 00 025 2	16	250
32	1''	40	522 00 032 2	16	160
40	1 1/4''	50	522 00 040 2	16	100
50	1 1/2''	63	522 00 050 2	16	150
63	2''	75	522 00 063 2	16	100
75	2 1/2''	90	522 00 075 2	16	48
90	3''	110	522 00 090 2	16	27
110	4''	125	522 00 110 2	16	26



UH-PVC Dış Dişli Dıştan Yapıştırmalı Adaptör (Uzun Tip)

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
50 x 1 1/2''	524 00 050 2	16	125
63 x 2''	524 00 063 2	16	70
75 x 2 1/2''	524 00 075 2	16	80
90 x 3''	524 00 090 2	16	40
110 x 4''	524 00 110 2	16	30
125 x 4 1/2''	524 00 125 2	16	14
140 x 5''	524 00 140 2	16	12
160 x 6''	524 00 160 2	16	8
200 x 7''	524 00 200 2	10	6



UH-PVC Nipel

R Inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
1/2''	520 00 020 2	16	500
3/4''	520 00 025 2	16	300
1''	520 00 032 2	16	180
1 1/4''	520 00 040 2	16	100
1 1/2''	520 00 050 2	16	150
2''	520 00 063 2	16	120
2 1/2''	520 00 075 2	16	75
3''	520 00 090 2	16	70
4''	520 00 110 2	16	45
4 1/2''	520 00 125 5	16	20
5''	520 00 140 5	16	10
6''	520 00 160 5	16	10
7''	520 00 200 5	10	4



UH-PVC Nipel

R Inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	Fiyat / Ad Price/Pcs
1/2''	523 00 020 2	16		
3/4''	523 00 025 2	16		
1''	523 00 032 2	16		
1 1/4''	523 00 040 2	16		
1 1/2''	523 00 050 2	16		
2''	523 00 063 2	16	150	
2 1/2''	523 00 075 2	16	60	
4''	523 00 110 2	16	50	



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	513 07 020 2	16	16
25	513 07 025 2	16	16
32	513 07 032 2	16	16
40	513 07 040 2	16	16
50	513 07 050 2	16	16
63	513 07 063 2	16	8
75	513 07 075 2	16	4
90	513 07 090 2	16	4
110	513 07 110 2	16	4
125	513 07 125 2	16	2
140	513 07 140 2	16	2
160	513 07 160 2	16	2
200	513 07 200 2	16	1
225	513 07 225 2	10	1
250	513 07 250 2	10	1
280	513 07 280 2	10	1
315	513 07 315 2	10	1
355	513 07 355 2	10	1
400	513 07 400 2	10	1
* 450	513 07 450 2	10	1
* 500	513 07 500 2	10	1
Konfeksiyon / Hand Made			



UH-PVC İçten Dişli Kör Tapa

R Inch	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
1/2''	517 00 020 2	16	700
3/4''	517 00 025 2	16	600
1''	517 00 032 2	16	250
1 1/4''	517 00 040 2	16	150
1 1/2''	517 00 050 2	16	90
2''	517 00 063 2	16	100
2 1/2''	517 00 075 2	16	60
3''	517 00 090 2	16	35
4''	517 00 110 2	16	25



UH-PVC Tek Taraf Dış Dişli Hortum Adaptörü

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2''	525 00 020 2	16	400
25 x 3/4''	525 00 025 2	16	225
32 x 1''	525 00 032 2	16	140
40 x 1 1/4''	525 00 040 2	16	150
50 x 1 1/2''	525 00 050 2	16	125
63 x 2''	525 00 063 2	16	70
75 x 2 1/2''	525 00 075 2	16	80
90 x 3''	525 00 090 2	16	40
110 x 4''	525 00 110 2	16	30
125 x 4 1/2''	525 00 125 5	16	20
140 x 5''	525 00 140 5	16	12
160 x 6''	525 00 160 5	16	8



U-PVC RAKORLAR

UH-PVC Rakor			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
16	16	125	227 00 016 2	227 55 016 2
20	16	125	227 00 020 2	227 55 020 2
25	16	100	227 00 025 2	227 55 025 2
32	16	50	227 00 032 2	227 55 032 2
40	16	30	227 00 040 2	227 55 040 2
50	16	45	227 00 050 2	227 55 050 2
63	16	25	227 00 063 2	227 55 063 2
75	16	18	227 00 075 2	227 55 075 2
90	16	10	227 00 090 2	227 55 090 2
110	16	7	227 00 110 2	227 55 110 2



UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Rakor			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
16 x 3/8''	16	125	228 00 016 2	228 55 016 2
20 x 1/2''	16	125	228 00 020 2	228 55 020 2
25 x 3/4''	16	100	228 00 025 2	228 55 025 2
32 x 1''	16	50	228 00 032 2	228 55 032 2
40 x 1 1/4''	16	30	228 00 040 2	228 55 040 2
50 x 1 1/2''	16	45	228 00 050 2	228 55 050 2
63 x 2''	16	25	228 00 063 2	228 55 063 2
75 x 2 1/2''	16	18	228 00 075 2	228 55 075 2
90 x 3''	16	10	228 00 090 2	228 55 090 2
110 x 4''	16	7	228 00 110 2	228 55 110 2



UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Rakor			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
16 x 3/8''	16	125	229 00 016 2	229 55 016 2
20 x 1/2''	16	125	229 00 020 2	229 55 020 2
25 x 3/4''	16	155	229 00 025 2	229 55 025 2
32 x 1''	16	50	229 00 032 2	229 55 032 2
40 x 1 1/4''	16	30	229 00 040 2	229 55 040 2
50 x 1 1/2''	16	45	229 00 050 2	229 55 050 2
63 x 2''	16	25	229 00 063 2	229 55 063 2
75 x 2 1/2''	16	18	229 00 075 2	229 55 075 2
90 x 3''	16	10	229 00 090 2	229 55 090 2
110 x 4''	16	7	229 00 110 2	229 55 110 2



UH-PVC Pompa Rakoru Dış Dişli			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
50 x 1 1/2''	16	45	230 00 050 2	230 55 050 2
63x50 x 1 1/2''	16	30	230 00 063 2	230 55 063 2
63 x 2''	16	63	230 01 063 2	230 56 063 2



• Su İçin / For Water • Asit İçin / For Acid

U-PVC KÜRESEL VANALAR

U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Su Vanası

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
16	202 00 016 2	16	55
20	202 00 020 2	16	55
25	202 00 025 2	16	75
32	202 00 032 2	16	60
40	202 00 040 2	16	30
50	202 00 050 2	16	20
63	202 00 063 2	16	12
75	202 00 075 2	16	9
90	202 00 090 2	16	4
110	202 00 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Küresel Su Vanası (Tek Taraf İçten Dişli)

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
16 x 3/8''	203 00 016 2	16	55
20 x 1/2''	203 00 020 2	16	55
25 x 3/4''	203 00 025 2	16	75
32 x 1''	203 00 032 2	16	60
40 x 1 1/4''	203 00 040 2	16	30
50 x 1 1/2''	203 00 050 2	16	20
63 x 2''	203 00 063 2	16	12
75 x 2 1/2''	203 00 075 2	16	9
90 x 3''	203 00 090 2	16	4
110 x 4''	203 00 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Küresel Su Vanası (Çift Taraf İçten Dişli)

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
3/8''	204 00 016 2	16	55
1/2''	204 00 020 2	16	55
3/4''	204 00 025 2	16	75
1''	204 00 032 2	16	60
1 1/4''	204 00 040 2	16	30
1 1/2''	204 00 050 2	16	20
2''	204 00 063 2	16	12
2 1/2''	204 00 075 2	16	9
3''	204 00 090 2	16	4
4''	204 00 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Küresel Su Vanası (Çift Taraf Flanş Bağlantılı)

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	208 00 020 2	16	40
25	208 00 025 2	16	30
32	208 00 032 2	16	25
40	208 00 040 2	16	20
50	208 00 050 2	16	10
63	208 00 063 2	16	10
75	208 00 075 2	16	4
90	208 00 090 2	16	2
110	208 00 110 2	16	1



U-PVC KELEBEK VANALAR

U-PVC Kelebek Vana (Çıplak)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	1	201 00 063 4	201 01 063 4
75	10	1	201 00 075 4	201 01 075 4
90	10	1	201 00 090 4	201 01 090 4
110	10	1	201 00 110 4	201 01 110 4
125	10	1	201 00 125 4	201 01 125 4
140	10	1	201 00 140 4	201 01 140 4
160	10	1	201 00 160 4	201 01 160 4
200	10	1	201 00 200 4	201 01 200 4
225	10	1	201 00 225 4	201 01 225 4
250	10	1	201 00 250 4	201 01 250 4
280	10	1	201 00 280 4	201 01 280 4
315	10	1	201 00 315 4	201 01 315 4



U-PVC Flanşlı Kelebek Vana (Takım)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	1	200 00 063 4	200 01 063 4
75	10	1	200 00 075 4	200 01 075 4
90	10	1	200 00 090 4	200 01 090 4
110	10	1	200 00 110 4	200 01 110 4
125	10	1	200 00 125 4	200 01 125 4
140	10	1	200 00 140 4	200 01 140 4
160	10	1	200 00 160 4	200 01 160 4
200	10	1	200 00 200 4	200 01 200 4
225	10	1	200 00 225 4	200 01 225 4
250	10	1	200 00 250 4	200 01 250 4
280	10	1	200 00 280 4	200 01 280 4
315	10	1	200 00 315 4	200 01 315 4



U-PVC Flanşlı Kelebek Vana (Takım-304 Paslanmaz Civata-Somun Pul)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	1	200 02 063 4	200 03 063 4
75	10	1	200 02 075 4	200 03 075 4
90	10	1	200 02 090 4	200 03 090 4
110	10	1	200 02 110 4	200 03 110 4
125	10	1	200 02 125 4	200 03 125 4
140	10	1	200 02 140 4	200 03 140 4
160	10	1	200 02 160 4	200 03 160 4
200	10	1	200 02 200 4	200 03 200 4
225	10	1	200 02 225 4	200 03 225 4
250	10	1	200 02 250 4	200 03 250 4
280	10	1	200 02 280 4	200 03 280 4
315	10	1	200 02 315 4	200 03 315 4



U-PVC Flanşlı Kelebek Vana (Takım-316 Paslanmaz Civata-Somun Pul)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	1	200 04 063 4	200 05 063 4
75	10	1	200 04 075 4	200 05 075 4
90	10	1	200 04 090 4	200 05 090 4
110	10	1	200 04 110 4	200 05 110 4
125	10	1	200 04 125 4	200 05 125 4
140	10	1	200 04 140 4	200 05 140 4
160	10	1	200 04 160 4	200 05 160 4
200	10	1	200 04 200 4	200 05 200 4
225	10	1	200 04 225 4	200 05 225 4
250	10	1	200 04 250 4	200 05 250 4
280	10	1	200 04 280 4	200 05 280 4
315	10	1	200 04 315 4	200 05 315 4



- Su İçin / For Water
- Asit İçin / For Acid

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Tek Taraflı Vana

Çap Dia	Kod / Code EPDM O-Ring	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	232 00 020 2	16	55
25	232 00 025 2	16	56
32	232 00 032 2	16	60
40	232 00 040 2	16	30
50	232 00 050 2	16	24
63	232 00 063 2	16	12
75	232 00 075 2	16	9
90	232 00 090 2	16	4
110	232 00 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Tek Taraflı Vana Çift Taraf İçten Dişli

Çap Dia	Kod / Code EPDM O-Ring	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2"	232 40 020 2	16	55
25 x 3/4"	232 40 025 2	16	56
32 x 1"	232 40 032 2	16	60
40 x 1 1/4"	232 40 040 2	16	30
50 x 1 1/2"	232 40 050 2	16	24
63 x 2"	232 40 063 2	16	12
75 x 2 1/2"	232 40 075 2	16	9
90 x 3"	232 40 090 2	16	4
110 x 4"	232 40 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Tek Taraflı Vana Tek Taraf İçten Dişli

Çap Dia	Kod / Code EPDM O-Ring	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2"	232 20 020 2	16	55
25 x 3/4"	232 20 025 2	16	56
32 x 1"	232 20 032 2	16	60
40 x 1 1/4"	232 20 040 2	16	30
50 x 1 1/2"	232 20 050 2	16	24
63 x 2"	232 20 063 2	16	12
75 x 2 1/2"	232 20 075 2	16	9
90 x 3"	232 20 090 2	16	4
110 x 4"	232 20 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Tek Taraflı Vana Tek Taraf Dıştan Dişli

Çap Dia	Kod / Code EPDM O-Ring	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2"	232 60 020 2	16	55
25 x 3/4"	232 60 025 2	16	56
32 x 1"	232 60 032 2	16	60
40 x 1 1/4"	232 60 040 2	16	30
50 x 1 1/2"	232 60 050 2	16	24
63 x 2"	232 60 063 2	16	12
75 x 2 1/2"	232 60 075 2	16	9
90 x 3"	232 60 090 2	16	4
110 x 4"	232 60 110 2	16	2



U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Tek Taraflı Vana Tek Taraf İçten Dişli Tek Taraf Dış Dişli

Çap Dia	Kod / Code EPDM O-Ring	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2"	232 80 020 2	16	55
25 x 3/4"	232 80 025 2	16	56
32 x 1"	232 80 032 2	16	60
40 x 1 1/4"	232 80 040 2	16	30
50 x 1 1/2"	232 80 050 2	16	24
63 x 2"	232 80 063 2	16	12
75 x 2 1/2"	232 80 075 2	16	9
90 x 3"	232 80 090 2	16	4
110 x 4"	232 80 110 2	16	2



UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Asit Vanası		
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	16	55
25	16	75
32	16	60
40	16	30
50	16	20
63	16	12
75	16	9
90	16	4
110	16	2

Asit İçin / For Acid
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code
205 00 020 2
205 00 025 2
205 00 032 2
205 00 040 2
205 00 050 2
205 00 063 2
205 00 075 2
205 00 090 2
205 00 110 2

Asit İçin / For Acid
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code
234 00 020 2
234 00 025 2
234 00 032 2
234 00 040 2
234 00 050 2
234 00 063 2
234 00 075 2
234 00 090 2
234 00 110 2



U-PVC Küresel Asit Vanası (Tek Taraf İçten Dişli)		
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20 x 1/2''	16	55
25 x 3/4''	16	75
32 x 1''	16	60
40 x 1 1/4''	16	30
50 x 1 1/2''	16	20
63 x 2''	16	12
75 x 2 1/2''	16	9
90 x 3''	16	4
110 x 4''	16	2

Asit İçin / For Acid
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code
206 00 020 2
206 00 025 2
206 00 032 2
206 00 040 2
206 00 050 2
206 00 063 2
206 00 075 2
206 00 090 2
206 00 110 2

Asit İçin / For Acid
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code
235 00 020 2
235 00 025 2
235 00 032 2
235 00 040 2
235 00 050 2
235 00 063 2
235 00 075 2
235 00 090 2
235 00 110 2



U-PVC Küresel Asit Vanası (Çift Taraf İçten Dişli)		
Bsp Inch	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
1/2''	16	55
3/4''	16	75
1''	16	60
1 1/4''	16	30
1 1/2''	16	20
2''	16	12
2 1/2''	16	9
3''	16	4
4''	16	2

Asit İçin / For Acid
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code
207 00 020 2
207 00 025 2
207 00 032 2
207 00 040 2
207 00 050 2
207 00 063 2
207 00 075 2
207 00 090 2
207 00 110 2

Asit İçin / For Acid
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code
236 00 020 2
236 00 025 2
236 00 032 2
236 00 040 2
236 00 050 2
236 00 063 2
236 00 075 2
236 00 090 2
236 00 110 2



U-PVC Küresel Asit Vanası (Çift Taraf Flanş Bağlantı)		
Bsp Inch	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
20	16	40
25	16	30
32	16	25
40	16	20
50	16	10
63	16	10
75	16	4
90	16	2
110	16	1

Asit İçin / For Acid
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code
209 00 020 2
209 00 025 2
209 00 032 2
209 00 040 2
209 00 050 2
209 00 063 2
209 00 075 2
209 00 090 2
209 00 110 2

Asit İçin / For Acid
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code
237 00 020 2
237 00 025 2
237 00 032 2
237 00 040 2
237 00 050 2
237 00 063 2
237 00 075 2
237 00 090 2
237 00 110 2



- **Yüksek Dayanımlı Asit İçin / For High Strength Acid**
- **Düşük Dayanımlı Asit İçin / For Low Strength Acid**

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

U-PVC ÇEKVALFLER

U-PVC Çıplak Çalparalı Çekvalf			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	40	221 01 063 2	221 02 063 2
75	10	30	221 01 075 2	221 02 075 2
90	10	25	221 01 090 2	221 02 090 2
110	10	20	221 01 110 2	221 02 110 2
125	10	15	221 01 125 2	221 02 125 2
140	10	15	221 01 140 2	221 02 140 2
160	10	15	221 01 160 2	221 02 160 2
200	10	10	221 01 200 2	221 02 200 2
225	10	10	221 01 225 2	221 02 225 2
250	10	2	221 01 250 2	221 02 250 2
280	10	1	221 01 280 2	221 02 280 2
315	10	1	221 01 315 2	221 02 315 2



U-PVC Flanş Bağlantılı Çalparalı Çekvalf			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	8	221 00 063 2	221 03 063 2
75	10	4	221 00 075 2	221 03 075 2
90	10	4	221 00 090 2	221 03 090 2
110	10	4	221 00 110 2	221 03 110 2
125	10	2	221 00 125 2	221 03 125 2
140	10	2	221 00 140 2	221 03 140 2
160	10	2	221 00 160 2	221 03 160 2
200	10	1	221 00 200 2	221 03 200 2
225	10	1	221 00 225 2	221 03 225 2
250	10	1	221 00 250 2	221 03 250 2
280	10	1	221 00 280 2	221 03 280 2
315	10	1	221 00 315 2	221 03 315 2
400	10	1	221 00 400 2	221 03 400 2



U-PVC Flanş Bağlantılı Çalparalı Çekvalf (Takım-304 Paslanmaz Civata-Somun-Pul)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	8	221 04 063 2	221 05 063 2
75	10	4	221 04 075 2	221 05 075 2
90	10	4	221 04 090 2	221 05 090 2
110	10	4	221 04 110 2	221 05 110 2
125	10	2	221 04 125 2	221 05 125 2
140	10	2	221 04 140 2	221 05 140 2
160	10	2	221 04 160 2	221 05 160 2
200	10	1	221 04 200 2	221 05 200 2
225	10	1	221 04 225 2	221 05 225 2
250	10	1	221 04 250 2	221 05 250 2
280	10	1	221 04 280 2	221 05 280 2
315	10	1	221 04 315 2	221 05 315 2
400	10	1	221 04 200 2	221 05 400 2



U-PVC Flanş Bağlantılı Çalparalı Çekvalf (Takım-316 Paslanmaz Civata-Somun-Pul)			Su İçin / For Water	Asit İçin / For Acid
Çap Dia	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM O-Ring Kod - Code	FPM O-Ring Kod - Code
63	10	8	221 06 063 2	221 07 063 2
75	10	4	221 06 075 2	221 07 075 2
90	10	4	221 06 090 2	221 07 090 2
110	10	4	221 06 110 2	221 07 110 2
125	10	2	221 06 125 2	221 07 125 2
140	10	2	221 06 140 2	221 07 140 2
160	10	2	221 06 160 2	221 07 160 2
200	10	1	221 06 200 2	221 07 200 2
225	10	1	221 06 225 2	221 07 225 2
250	10	1	221 06 250 2	221 07 250 2
280	10	1	221 06 280 2	221 07 280 2
315	10	1	221 06 315 2	221 07 315 2
400	10	1	221 06 200 2	221 07 400 2



- **Su İçin / For Water**
- **Asit İçin / For Acid**

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

U-PVC Yapıştırma Muflu Yaylı Çekvalf

Çap Dia	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM Kod
16	16	60	214 00 016 2
20	16	60	214 00 020 2
25	16	75	214 00 025 2
32	16	60	214 00 032 2
40	16	32	214 00 040 2
50	16	20	214 00 050 2
63	16	13	214 00 063 2
75	16	9	214 00 075 2
90	16	4	214 00 090 2
110	16	2	214 00 110 2



U-PVC Tek Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalf

Çap Dia	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM Kod
16 x 3/8''	16	60	215 00 016 2
20 x 1/2''	16	60	215 00 020 2
25 x 3/4''	16	75	215 00 025 2
32 x 1''	16	60	215 00 032 2
40 x 1 1/4''	16	32	215 00 040 2
50 x 1 1/2''	16	20	215 00 050 2
63 x 2''	16	13	215 00 063 2
75 x 2 1/2''	16	9	215 00 075 2
90 x 3''	16	4	215 00 090 2
110 x 4''	16	2	215 00 110 2



U-PVC Çift Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalf

Çap Dia	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM Kod
3/8'' x 3/8''	16	60	216 00 016 2
1/2'' x 1/2''	16	60	216 00 020 2
3/4'' x 3/4''	16	75	216 00 025 2
1'' x 1''	16	60	216 00 032 2
1 1/4'' x 1 1/4''	16	32	216 00 040 2
1 1/2'' x 1 1/2''	16	20	216 00 050 2
2'' x 2''	16	13	216 00 063 2
2 1/2'' x 2 1/2''	16	9	216 00 075 2
3'' x 3''	16	4	216 00 090 2
4'' x 4''	16	2	216 00 110 2



U-PVC Y Çekvalf

Çap Dia	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box	EPDM Kod
20	16	1	222 00 020 4
25	16	1	222 00 025 4
32	16	1	222 00 032 4
40	16	1	222 00 040 4
50	16	1	222 00 050 4
63	16	1	222 00 063 4
75	16	1	222 00 075 4
90	16	1	222 00 090 4



U-PVC T Çekvalf

Çap Dia	Dn mm	Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
50	40	10	40
63	50	10	22
75	65	10	
90	80	10	
110	100	10	

Su İçin / For Water
EPDM O-Ring Kod - Code
218 00 050 2
218 00 063 2
218 00 075 2
218 00 090 2
218 00 110 2

Asit İçin / For Acid
FPM O-Ring Kod - Code
218 01 050 2
218 01 063 2
218 01 075 2
218 01 090 2
218 01 110 2



- **Su İçin / For Water**
- **Asit İçin / For Acid**

UH-PVC/PPRC BORU, EK PARÇA, VANA

UH-PVC / PP PRİZ KOLYE

U-PVC Biberon Kolye

Çap Dia	Kod Code	Koli / Ad. Pcs/Box
63 x 1/2''	530 00 63020 2	100
63 x 3/4''	530 00 63025 2	100
63 x 1''	530 00 63032 2	100
90 x 1/2''	530 00 90020 2	100
90 x 3/4''	530 00 90025 2	100
90 x1''	530 00 90032 2	100



U-PVC Priz Kolye

Çap Dia	Kod Code	Basınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
25 x 1/2"	529 00 25020 4	16	50
32 x 1/2"	529 00 32020 4	16	50
32 x 3/4"	529 00 32025 4	16	50
40 x 1/2"	529 00 40020 4	16	50
40 x 3/4"	529 00 40025 4	16	50
40 x 1"	529 00 40032 4	16	50
50 x 1/2"	529 00 50020 4	16	40
50 x 3/4"	529 00 50025 4	16	40
50 x 1"	529 00 50032 4	16	40
63 x 1/2"	529 00 63020 2	16	30
63 x 3/4"	529 00 63025 2	16	30
63 x 1"	529 00 63032 2	16	30
75 x 1/2"	529 00 75020 2	16	30
75 x 3/4"	529 00 75025 2	16	30
75 x 1"	529 00 75032 2	16	30
90 x 1/2"	529 00 90020 2	16	25
90 x 3/4"	529 00 90025 2	16	24
90 x 1"	529 00 90032 2	16	24
110 x 1/2"	529 00 11020 4	16	15
110 x 3/4"	513 00 11025 4	16	15
110 x 1"	513 00 11032 5	16	15



PP Priz Kolye (4 Civata)

Çap Dia	Kod Code	Ba-sınç Pn	Koli / Ad. Pcs/Box
25 x 1/2"	529 01 25020 2	16	150
32 x 1/2"	529 01 32020 2	16	125
32 x 3/4"	529 01 32025 2	16	125
40 x 1/2"	529 01 40020 2	16	80
40 x 3/4"	529 01 40025 2	16	80
40 x 1"	529 01 40032 2	16	80
50 x 1/2"	529 01 50020 2	16	40
50 x 3/4"	529 01 50025 2	16	40
50 x 1"	529 01 50032 2	16	40
63 x 1/2"	529 01 63020 2	16	30
63 x 3/4"	529 01 63025 2	16	30
63 x 1"	529 01 63032 2	16	30
63 x 1 1/4"	529 01 63040 2	16	30
63 x 1 1/2"	529 01 63050 2	16	30
75 x 1/2 "	529 01 75020 2	16	20
75 x 3/4"	529 01 75025 2	16	20
75 x 1"	529 01 75032 2	16	20
75 x 1 1/4"	529 01 75040 2	16	20
75 x 1 1/2"	529 01 75050 2	16	20
90 x 1/2"	529 01 90020 2	16	15
90 x 3/4"	529 01 90025 2	16	15
90 x 1"	529 01 90032 2	16	15
90 x 1 1/4"	529 01 90040 2	16	15
90 x 1 1/2"	529 01 90050 2	16	15
90 x 2"	529 01 90063 2	16	15
110 x 1/2"	529 01 11020 2	16	10

PP Priz Kolye (4 Civata)

Çap Dia	Kod Code	Ba-sınç Pn	Koli / Ad. Pcs/ Box
110 x 3/4"	529 01 11025 2	16	10
110 x 1"	529 01 11032 2	16	10
110 x 1 1/4"	529 01 11040 2	16	10
110 x 1 1/2 "	529 01 11050 2	16	10
110 x 2"	529 01 11063 2	16	10
125 x 1/2"	529 01 12520 2	16	10
125 x 3/4"	529 01 12525 2	16	10
125 x 1"	529 01 12532 2	16	10
125 x 1 1/4"	529 01 12540 2	16	10
125 x 1 1/2"	529 01 12550 2	16	10
125 x 2"	529 01 12563 2	16	10
140 x 1/2"	529 01 14020 2	16	6
140 x 3/4"	529 01 14025 2	16	6
140 x 1"	529 01 14032 2	16	6
140 x 1 1/4"	529 01 14040 2	16	6
140 x 1 1/2"	529 01 14050 2	16	6
140 x 2"	529 01 14063 2	16	6
160 x 1/2"	529 01 16020 2	16	5
160 x 3/4"	529 01 16025 2	16	5
160 x 1"	529 01 16032 2	16	5
160 x 1 1/4"	529 01 16040 2	16	5
160 x 1 1/2"	529 01 16050 2	16	5
160 x 2"	529 01 16063 2	16	5





Atlaspool

Everything About Pool



Atlaspool


Everything About Pool



YEDEK PARÇALAR


192-198

BEST MODEL POMPA
(0,75/1,0/1,5/2,0/3,0 HP)




Atlaspool Havuz Pompaları Yedek Parça Listesi					
No	Parça Adı	0,7-1 HP	1,5 HP	2 HP	3 HP
		Kod / Code	od / Cod	Kod / Code	Kod / Code
1	Önfiltre Somunu	ATS YDP001	ATS YDP001	ATS YDP001	ATS YDP001
2	Önfiltre Kapağı	ATS YDP002	ATS YDP002	ATS YDP002	ATS YDP002
3	Önfiltre Kapakaltı O-Ringi	ATS YDP003	ATS YDP003	ATS YDP003	ATS YDP003
4	Süzgeç	ATS YDP004	ATS YDP00	ATS YDP004	ATS YDP004
5	Önfiltre Tapası	ATS YDP005	ATS YDP00	ATS YDP005	ATS YDP005
6	Önfiltre Gövdesi	ATS YDP006	ATS YDP006	ATS YDP006	ATS YDP006
7	Önfiltre Civatası	ATS YDP007	ATS YDP007	ATS YDP007	ATS YDP007
8	M8 Pul	ATS YDP008	ATS YDP00	ATS YDP008	ATS YDP008
9	Önfiltre Ara Contası	ATS YDP009	ATS YDP009	ATS YDP009	ATS YDP009
10	Önfiltre Ara Parçası	ATS YDP010	ATS YDP010	ATS YDP010	ATS YDP010
11	11/2" Dıştan Dişli Rakor	ATS YDP011	ATS YDP011	ATS YDP011	ATS YDP011
12	Rakor O-Ringi	ATS YDP012	ATS YDP012	ATS YDP012	ATS YDP012
13	Pompa Gövde Civatası	ATS YDP013	ATS YDP013	ATS YDP013	ATS YDP013
14	Pompa Gövde Alt Civatası	ATS YDP014	ATS YDP014	ATS YDP014	ATS YDP014
15	Civatalı Somunu	ATS YDP015	ATS YDP015	ATS YDP015	ATS YDP015
16	Ön Gövde	ATS YDP016	ATS YDP016	ATS YDP016	ATS YDP016
17	Difizör Contası	ATS YDP017	ATS YDP017	ATS YDP017	ATS YDP017
18	Difizör	ATS YDP018	ATS YDP018	ATS YDP018	ATS YDP018
19	Sol Vida	ATS YDP019	ATS YDP019	ATS YDP019	ATS YDP019
20	Gövde O-Ringi	ATS YDP020	ATS YDP020	ATS YDP020	ATS YDP020
21	Çark	ATS YDP021	ATS YDP021	ATS YDP021	ATS YDP021
22	Mekanik Seramik Salmastra	ATS YDP022	ATS YDP022	ATS YDP022	ATS YDP022
23	Arka Gövde	ATS YDP023	ATS YDP023	ATS YDP023	ATS YDP023
24	Savurma Halkası	ATS YDP024	ATS YDP024	ATS YDP024	ATS YDP024
25	Elektrik Motoru				
	0,75 KW Tek faz (mono- faze) 1,1 KW Tek faz (mono- faze) 1,5 KW Tek faz (mono- faze) 0,75 KW Üç faz (trifaze) 1,1 KW Üç faz (trifaze) 1,5 KW Üç faz (trifaze) 2,2 KW Üç faz (trifaze)	ATS YDP025	ATS YDP025	ATS YDP025	ATS YDP025
		ATS YDP025	ATS YDP025	ATS YDP025	ATS YDP025
26	Motor civatası	ATS YDP026	ATS YDP026	ATS YDP026	ATS YDP026
27	Ayak	ATS YDP027	ATS YDP027	ATS YDP027	ATS YDP027
28	Ayak lastiği	ATS YDP028	ATS YDP028	ATS YDP028	ATS YDP028

STORM MODEL POMPA
(3,5/4,5/5,5 HP)




Atlaspool Havuz Pompaları Yedek Parça Listesi				
No	Parça Adı	3,5 HP	4,5 HP	5,5 HP
		Kod / Code	Kod / Code	Kod / Code
1	Kapak Anahtarı	ATS YDP029	ATS YDP029	ATS YDP029
2	Önfiltre Somunu	ATS YDP030	ATS YDP030	ATS YDP030
3	Önfiltre Kapağı	ATS YDP031	ATS YDP031	ATS YDP031
4	Önfiltre Kapak Altı O-Ring	ATS YDP032	ATS YDP032	ATS YDP032
5	Süzgeç Sapı	ATS YDP033	ATS YDP033	ATS YDP033
6	Süzgeç	ATS YDP034	ATS YDP034	ATS YDP034
7	Boru Bağlantı O-Ringi	ATS YDP035	ATS YDP035	ATS YDP035
8	Boru Bağlantı	ATS YDP036	ATS YDP036	ATS YDP036
9	Somun	ATS YDP037	ATS YDP037	ATS YDP037
10	Önfiltre Tapası	ATS YDP038	ATS YDP038	ATS YDP038
11	Önfiltre Gövdesi	ATS YDP039	ATS YDP039	ATS YDP039
12	Önfiltre Cıvatası	ATS YDP040	ATS YDP040	ATS YDP040
13	Gövde Civatası	ATS YDP041	ATS YDP041	ATS YDP041
14	Filtre Bağlantı O-Ringi	ATS YDP042	ATS YDP042	ATS YDP042
15	Ön Gövde	ATS YDP043	ATS YDP043	ATS YDP043
16	Boru Bağlantı O-Ringi	ATS YDP044	ATS YDP044	ATS YDP044
17	Boru Bağlantı	ATS YDP045	ATS YDP045	ATS YDP045
18	Somun	ATS YDP046	ATS YDP046	ATS YDP046
19	Ayak Bağlantı Civatası	ATS YDP047	ATS YDP047	ATS YDP047
20	Ayak	ATS YDP048	ATS YDP048	ATS YDP048
21	Ayak Lastiği	ATS YDP049	ATS YDP049	ATS YDP049
22	Difizör O-Ringi	ATS YDP050	ATS YDP050	ATS YDP050
23	Difizör	ATS YDP051	ATS YDP051	ATS YDP051
24	Çark Tespit Civatası	ATS YDP052	ATS YDP052	ATS YDP052
25	Çark Tespit O-Ring	ATS YDP053	ATS YDP053	ATS YDP053
26	Çark	ATS YDP054	ATS YDP054	ATS YDP054
27	Mekanik Salmastra	ATS YDP055	ATS YDP055	ATS YDP055
28	Gövde O-Ringi	ATS YDP056	ATS YDP056	ATS YDP056
29	Arka Gövde	ATS YDP057	ATS YDP057	ATS YDP057
30	Savunma Halkası	ATS YDP058	ATS YDP058	ATS YDP058
31	Elektrik Motoru (Trifaze)	ATS YDP059	ATS YDP059	ATS YDP059
32	Motor Bağlantı Civatası	ATS YDP060	ATS YDP060	ATS YDP060

STORM MODEL POMPA
(7,5/10/12,5/15 HP)




Atlaspool Havuz Pompaları Yedek Parça Listesi					
No	Parça Adı	7,5 HP	10 HP	12,5 HP	15 HP
		Kod / Code	Kod / Code	Kod / Code	Kod / Code
1	Kapak Anahtarı	ATS YDP061	ATS YDP029	ATS YDP091	ATS YDP121
2	Önfiltre Somunu	ATS YDP062	ATS YDP030	ATS YDP092	ATS YDP122
3	Önfiltre Kapağı	ATS YDP063	ATS YDP031	ATS YDP093	ATS YDP123
4	Önfiltre Kapak Altı O-Ring	ATS YDP064	ATS YDP032	ATS YDP094	ATS YDP124
5	Süzgeç Sapı	ATS YDP065	ATS YDP033	ATS YDP095	ATS YDP125
6	Süzgeç	ATS YDP066	ATS YDP034	ATS YDP096	ATS YDP126
7	Boru Bağlantı O-Ringi	ATS YDP067	ATS YDP035	ATS YDP097	ATS YDP127
8	Boru Bağlantı	ATS YDP068	ATS YDP036	ATS YDP098	ATS YDP128
9	Somun	ATS YDP069	ATS YDP037	ATS YDP099	ATS YDP129
10	Önfiltre Tapası	ATS YDP070	ATS YDP038	ATS YDP100	ATS YDP130
11	Önfiltre Gövdesi	ATS YDP071	ATS YDP039	ATS YDP101	ATS YDP131
12	Önfiltre Cıvatası	ATS YDP072	ATS YDP040	ATS YDP102	ATS YDP132
13	Gövde Civatası	ATS YDP073	ATS YDP041	ATS YDP103	ATS YDP133
14	Filtre Bağlantı O-Ringi	ATS YDP074	ATS YDP042	ATS YDP104	ATS YDP134
15	Ön Gövde	ATS YDP075	ATS YDP043	ATS YDP105	ATS YDP135
16	Boru Bağlantı O-Ringi	ATS YDP076	ATS YDP044	ATS YDP106	ATS YDP136
17	Boru Bağlantı	ATS YDP077	ATS YDP045	ATS YDP107	ATS YDP137
18	Somun	ATS YDP078	ATS YDP046	ATS YDP108	ATS YDP138
19	Ayak Bağlantı Civatası	ATS YDP079	ATS YDP047	ATS YDP109	ATS YDP139
20	Ayak	ATS YDP080	ATS YDP048	ATS YDP110	ATS YDP140
21	Ayak Lastiği	ATS YDP081	ATS YDP049	ATS YDP111	ATS YDP141
22	Çark Tespit Civatası	ATS YDP082	ATS YDP050	ATS YDP112	ATS YDP142
23	Çark Tespit O-Ring	ATS YDP083	ATS YDP051	ATS YDP113	ATS YDP143
24	Çark	ATS YDP084	ATS YDP052	ATS YDP114	ATS YDP144
25	Mekanik Salmastra	ATS YDP085	ATS YDP053	ATS YDP115	ATS YDP145
26	Gövde O-Ringi	ATS YDP086	ATS YDP054	ATS YDP116	ATS YDP146
27	Arka Gövde	ATS YDP087	ATS YDP055	ATS YDP117	ATS YDP147
28	Savunma Halkası	ATS YDP088	ATS YDP056	ATS YDP118	ATS YDP148
29	Elektrik Motoru (Trifaze)	ATS YDP089	ATS YDP057	ATS YDP119	ATS YDP149
30	Motor Bağlantı Civatası	ATS YDP090	ATS YDP058	ATS YDP120	ATS YDP150
31	Difizör				

CANADA-SEUL MODEL FİLTRE (500/620/760/920/1050 MM)




Atlaspool Havuz Filtreleri Yedek Parça Listesi								
No	Parça Adı	500-620 mm		760-920 mm		1050 mm		
		Kod / Code		Kod / Code		Kod / Code		
1	Monometre	ATS YDP091		ATS YDP091		ATS YDP091		
2	Somun	ATS YDP092		ATS YDP092		ATS YDP092		
3	Pul	ATS YDP093		ATS YDP093		ATS YDP093		
4	Purjör	ATS YDP094		ATS YDP094		ATS YDP094		
5	Filtre Kapağı	ATS YDP095		ATS YDP095		ATS YDP095		
6	Kapak Altı O-Ringi	ATS YDP096		ATS YDP096		ATS YDP096		
7	Gövde 500	ATS YDP097	-	-	-	-	-	
8	Gövde 620	ATS YDP097	-	-	-	-	-	
9	Gövde 760	-	-	ATS YDP097	-	-	-	
10	Gövde 920	-	-	ATS YDP097	-	-	-	
11	Gövde 1050	-	-	-	-	ATS YDP097	-	
12	Üst Çıkış Kollektörü	ATS YDP098		ATS YDP098		ATS YDP098		
13	Rakor 50 Mm	ATS YDP099		-		-		
14	Rakor 63 Mm	-		ATS YDP099		-		
15	Rakor 90 Mm	-		ATS YDP099		ATS YDP099		
16	Alt Çıkış Kollektörü	ATS YDP100		ATS YDP100		ATS YDP100		
17	Filtre Süzgeci	ATS YDP101		ATS YDP101		ATS YDP101		
18	Filtre Kollektörü	ATS YDP102		ATS YDP102		ATS YDP102		
19	Filtre Tahliye Tapası	ATS YDP103		ATS YDP103		ATS YDP103		

CANADA-SEUL MODEL FİLTRE (1250/1400 MM)




Atlaspool Havuz Filtreleri Yedek Parça Listesi			
No	Parça Adı	1250 mm	1400 mm
		Kod / Code	Kod / Code
1	Monometre	ATS YDP104	ATS YDP104
2	Somun	ATS YDP105	ATS YDP105
3	Pul	ATS YDP106	ATS YDP106
4	Purjör	ATS YDP107	ATS YDP107
5	Filtre Kapağı	ATS YDP108	ATS YDP108
6	Kapak Altı O-Ringi	ATS YDP109	ATS YDP109
7	Gövde 1250	ATS YDP110	-
8	Gövde 1400	-	ATS YDP110
9	Üst Çıkış Kollektörü	ATS YDP111	ATS YDP111
10	Rakor 90 Mm	ATS YDP112	ATS YDP112
11	Alt Çıkış Kollektörü	ATS YDP113	ATS YDP113
12	Filtre Süzgeci	ATS YDP114	ATS YDP114
13	Filtre Kollektörü	ATS YDP115	ATS YDP115
14	Filtre Tahliye Tapası	ATS YDP116	ATS YDP116

CANADA-SEUL MODEL FİLTRE
(1600/2000 MM)



Atlaspool Havuz Filtreleri Yedek Parça Listesi							
No	Parça Adı	1600 mm			2000 mm		
		Kod / Code			Kod / Code		
1	Monometre	ATS YDP117			ATS YDP117		
2	Somun	ATS YDP118			ATS YDP118		
3	Pul	ATS YDP119			ATS YDP119		
4	Purjör	ATS YDP120			ATS YDP120		
5	Filtre Kapağı	ATS YDP121			ATS YDP121		
6	Kapak Altı O-Ringi	ATS YDP122			ATS YDP122		
7	Gövde 1600	ATS YDP123	-		-	-	
8	Gövde 2000	-	-		ATS YDP123	-	
9	Üst Çıkış Kollektörü	ATS YDP124	-		ATS YDP124	-	
10	Rakor 110 Mm	ATS YDP125	-		ATS YDP125	-	
11	Alt Çıkış Kollektörü	ATS YDP126	-		ATS YDP126	-	
12	Filtre Süzgeci	ATS YDP127			ATS YDP127		
13	Filtre Kollektörü	ATS YDP128			ATS YDP128		
14	Kum Boşaltma Kapağı	ATS YDP129			ATS YDP129		

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Atlaspool Aydınlatma Armatürleri Yedek Parça Listesi				
Malzeme Cinsi Description	Kod / Code	Parça No Part No		s
Lamba Dış Kasası	ATS YDP130	1		
Lamba Tırnağı	ATS YDP131	2		
Lamba İç Kasası	ATS YDP132	3		
Lamba Gövde O-Ringi	ATS YDP133	4		
Ampül - Ekonomik	ATS YDP134	5		
Lamba Çemberi, Lamba Cıvatası ve Somunu, Lamba Ön Çerçevesi	ATS YDP135	6		
Lamba İç Rakoru	ATS YDP136	7		
Lamba Contası	ATS YDP137	8		
Lamba Dış Rakoru	ATS YDP138	9		


Atlaspool
Everything About Pool



Atlaspool

Everything About Pool



KALİTE

202-239

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2015 66848 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Ümraniye)
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul

Emtiası : 01 , 06 , 07 , 11 , 19 , 37 , 35 İlişiktedir.

T.C. TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbu Marka 13/08/2015 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 11/04/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

TRB INTERNATIONAL

SERTİFİKA

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇU YOLU CD. NO:160 ÜMRANİYE İSTANBUL

ISO 14001:2004

YÜZME HAVUZU EKİPMANLARI SATIŞI VE PAZARLAMASI

Bu belge, akreditasyon kuralları gereği; heryıl periyod tarihlerinden önce gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi şartı ile 3 yıl geçerlidir. Bu belge ile sertifika sahibinin yukarıda belirtilen adreste lisans sözleşmesi koşullarına ve gerekliliklerine uygun olarak TRB Belgelendirme Kuruluşu tarafından değerlendirildiği ve ilgili şirketin uyguladığı yukarıda adı geçen yönetim sistemi şartlarının sağlandığı tescil edilmiştir. Ayrıca bu sertifika kuruluşun TRB Belghelendirmenin kurallarına uyduğu ve www.trb.com.de sertifika sorgulama kısmında aktif görüldüğü sürece geçerlidir.

Sertifika No	**: DE-EC-588**
Tescil Tarihi	**: 05.05.2017**
Geçerlilik Tarihi	**: 04.05.2018**
Sertifika Dönemi	**: 3 Yıl / (1. Yıl)**

Genel Müdür

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-19486-01-00

TRB Internationale Dokumentierung Technische Kontroll - und Überwachungswesen Industrie und Handel UG
Fliederweg 17, 75203 Königsbach-Stein. Deutschland Phone - 49 723231332-0 Faks - 49 723231332-10 - info@trb.com.tr

DSR CERTIFICATION

Sertifika
Certificate

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160/A ÜMRANİYE / İSTANBUL

DSR BELGELENDİRME tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu
Kalite Yönetim Sisteminin

ISO 9001:2015

standardına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.

YÜZME VE SÜS HAVUZU, HAVUZ KİMYASALLARI, ATIK SU ARITIMI VE HER NEVİ AKIŞKAN TRANSFER HATLARINA YÖNELİK; PLASTİK POMPA, KÜRESEL VANA, KELEBEK VANA, ÇEKVALF, RAKOR, FİLTRE EKİPMANLARI TASARIMI, İMALAT VE SATIŞI

Sertifika No: QMS-19.11.350

14.11.2019	18.11.2022	17.11.2023
Sertifika Tarihi	Sertifika Son Basım Tarihi	Sertifika Geçerlilik Tarihi

3 Yıl
Belgelendirme Periyodu

EA Kodu: 12-14-17-28

DSR CERTIFICATION
ISO 9001:2015 CERTIFIED

ONAY

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED
Management Systems Certification Body

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

DSR CERTIFICATION

Sertifika Certificate

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160/A ÜMRANİYE / İSTANBUL

is audited by DSR Certification and applied
Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2015

standard for the following activities.

FOR SWIMMING AND DECORATIVE POOL, POOL CHEMICALS, WASTE WATER TREATMENT AND ANY FLUID TRANSFER LINES; DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF PLASTIC PUMP, BALL VALVE, BUTTERFLY VALVE, CHECK VALVE, FILTER, FILTER EQUIPMENT

Certificate No: QMS-19.11.350

14.11.2019	18.11.2022	17.11.2023
Certificate Date	Certificate Last Issue Date	Certificate Expiry Date

EA Code: 12-14-17-28

3Years
Certification Period

DSR CERTIFICATION
ISO 9001:2015 CERTIFIED

APPROVAL

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

Sertifika
Certificate

DSR CERTIFICATION

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 ÜMRANİYE / İSTANBUL

DSR BELGELENDİRME tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu
Çevre Yönetim Sisteminin

ISO 14001:2015

standardına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.

YÜZME VE SÜS HAVUZU, HAVUZ KİMYASALLARI, ATIK SU ARITIMI VE HER NEVİ AKIŞKAN TRANSFER HATLARINA YÖNELİK; PLASTİK POMPA, KÜRESEL VANA, KELEBEK VANA, ÇEKVALF, RAKOR, FİLTRE EKİPMANLARI TASARIMI, İMALAT VE SATIŞI

Sertifika No: EMS-19.11.350

22.04.2020	19.04.2023	18.04.2024
Sertifika Tarihi	Sertifika Son Basım Tarihi	Sertifika Geçerlilik Tarihi

3 Yıl
Belgelendirme Periyodu

EA Kodu: 12-14-17-28

DSR CERTIFICATION
ISO 14001:2015 CERTIFIED

ONAY

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

DSR CERTIFICATION

Sertifika
Certificate

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 ÜMRANİYE / İSTANBUL

is audited by DSR Certification and applied
Environmental Management System meet the requirements of

ISO 14001:2015

standard for the following activities.

BUILDING OF SWIMMING POOL AND FOUNTAIN POOL, WASTE WATER TREATMENT, MANUFACTURING AND SALE OF LASTIC POMPS, GLOBE VALVE, SLEEVE AND FILTER EQUIPMENTS FOR FLUID TRANSFER LINES DESIGNING, MANUFACTURING AND SELLING

Certificate No: EMS-19.11.350

14.11.2022	19.04.2023	18.04.2024
Certificate Date	Certificate Last Issue Date	Certificate Expiry Date

3 Years
Certification Period

EA Code: 12-14-17-28

DSR CERTIFICATION
ISO 14001:2015 CERTIFIED

APPROVAL

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

Sertifika
Certificate

DSR CERTIFICATION

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 ÜMRANİYE / İSTANBUL

DSR BELGELENDİRME tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin

ISO 45001:2018

standardına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.

YÜZME VE SÜS HAVUZU, HAVUZ KİMYASALLARI, ATIK SU ARITIMI VE HER NEVİ AKIŞKAN TRANSFER HATLARINA YÖNELİK; PLASTİK POMPA, KÜRESEL VANA, KELEBEK VANA, ÇEKVALF, RAKOR, FİLTRE EKİPMANLARI TASARIMI, İMALAT VE SATIŞI

Sertifika No: ISG-19.11.350

19.04.2021	19.04.2023	18.04.2024
Sertifika Tarihi	Sertifika Son Basım Tarihi	Sertifika Geçerlilik Tarihi

3 Yıl
Belgelendirme Periyodu

DSR CERTIFICATION
ISO 45001:2018 CERTIFIED

ONAY

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

Sertifika
Certificate

DSR CERTIFICATION

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 ÜMRANİYE / İSTANBUL

is audited by DSR Certification and applied

Occupational and Safety Management System meet the requirements of

ISO 45001:2018

standard for the following activities.

BUILDING OF SWIMMING POOL AND FOUNTAIN POOL, WASTE WATER TREATMENT, MANUFACTURING AND SALE OF LASTIC POMPS, GLOBE VALVE, SLEEVE AND FILTER EQUIPMENTS FOR FLUID TRANSFER LINES DESIGNING, MANUFACTURING AND SELLING

Certificate No: ISG-19.11.350

19.04.2021	19.04.2023	18.04.2024
Certificate Date	Certificate Last Issue Date	Certificate Expiry Date

3 Years
Certification Period

DSR CERTIFICATION
ISO 45001:2018 CERTIFIED

APPROVAL

DSR TEKNİK MUAYENE SERTİFİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.
Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tr - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

S.N. 3476

CE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nu.: 29082112284

Name and address of certificate owner:	ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR.PAZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Name and address of manufacturer:	ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR.PAZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Product name:	POOL PUMP FILTERS
Trademark(s):	Atlaspool
Product type:	ATS PLS 0400
Variants:	See Page 2/2
Applied directive(s):	2006/42/EC Machinery Directive
Applied standard(s):	EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010

TESTPLUS confirms type which is mentioned above according to the [Annex I] Essential Health and Safety Regulations of 2006/42/EC Machinery Directive with inspection report. This certificate of compliance does not abrogate the compulsory of the manufacturer to issue declaration of conformity. Other relevant directives have to be observed. This certificate was issued on voluntary basis of manufacturer.

Report(s) nu.:	29082112284
Certificate issue date:	29.12.2021
Certificate expiry date:	28.12.2026

The manufacturer shall keep copy of Certificate of Compliance, EU declaration of conformity, its annexes and additions together with technical documentation at the disposal of national authorities for ten years after the product has been placed on the market. The manufacturer shall affix the CE marking to each invidual product that is in conformity with the type described in this Certificate of Compliance and satisfies the applicable requirements of related directive.

Check certificate for validity

Şükrü AYBAR
Technical Regulation Manager
İstanbul, 29.12.2021

TESTPLUS TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.34/15
Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
info@testplus.com.tr

1/2

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nu.: 29082112284

Product name: POOL PUMP FILTERS

Trademark(s): Atlaspool

Product type: ATS PLS 0400

Variants: ATS PLS 0500, ATS PLS 0620, ATS PLS 0760, ATS PLS 0920, ATS PLS 1050, ATS FLT037, ATS FLT001, ATS FLT002, ATS FLT003, ATS FLT038, ATS FLT039, ATS FLT004, ATS FLT037-1, ATS FLT001-1, ATS FLT002-1, ATS FLT003-1, ATS FLT038-1, ATS FLT039-1, ATS FLT004-1, ATS FLT005, ATS FLT006, ATS FLT007, ATS FLT008, ATS FLT009, ATS FLT040, ATS FLT009-M, ATS FLT040-M, ATS FLT005-1, ATS FLT006-1, ATS FLT007-1, ATS FLT008-1, ATS FLT009-1, ATS FLT040-1, ATS FLT009-M1, ATS FLT040-M1, ATS PLS 0400-1, ATS PLS 0500-1, ATS PLS 0620-1, ATS PLS 0760-1, ATS PLS 0920-1, ATS FLT041, ATS FLT042, ATS FLT043, ATS FLT044, ATS FLT045, ATS FLT046, ATS FLT047, ATS ÇKTFLT620, ATS ÇKTFLT800, ATS ÇKTFLT920, ATS ÇKTFLT1050, ATS ÇKTFLT1250, ATS ÇKTFLT620-M, ATS ÇKTFLT800-M, ATS ÇKTFLT920-M, ATS ÇKTFLT1050-M, ATS ÇKTFLT1250-M, ATS ÇKTFLT620-1, ATS ÇKTFLT800-1, ATS ÇKTFLT920-1, ATS ÇKTFLT1050-1, ATS ÇKTFLT1250-1, ATS ÇKTFLT620-M1, ATS ÇKTFLT800-M1, ATS ÇKTFLT920-M1, ATS ÇKTFLT1050-M1, ATS ÇKTFLT1250-M1

Applied directive(s): 2006/42/EC Machinery Directive

Applied standard(s): EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010

TESTPLUS confirms type which is mentioned above according to the [Annex I] Essential Health and Safety Regulations of 2006/42/EC Machinery Directive with inspection report. This certificate of compliance does not abrogate the compulsory of the manufacturer to issue declaration of conformity. Other relevant directives have to be observed. This certificate was issued on voluntary basis of manufacturer.

Certificate issue date: 29.12.2021

Certificate expiry date: 28.12.2026

The manufacturer shall keep copy of Certificate of Compliance, EU declaration of conformity, its annexes and additions together with technical documentation at the disposal of national authorities for ten years after the product has been placed on the market. The manufacturer shall affix the CE marking to each invidual product that is in conformity with the type described in this Certificate of Compliance and satisfies the applicable requirements of related directive.

Check certificate for validity

Şükrü AYBAR
Technical Regulation Manager
İstanbul, 29.12.2021

TESTPLUS TEKNIK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.34/15
Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
info@testplus.com.tr

2/2

S.N. 3443

CE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nu.: 29082112282

Name and address of certificate owner:	ATLAS GRUP HAVUZ ATIRMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR.PAZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Name and address of manufacturer:	ATLAS GRUP HAVUZ ATIRMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR.PAZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Product name:	POOL PUMP
Trademark(s):	Atlaspool
Product type:	WATER 200/2- SPEED
Variants:	See Page 2/2
Applied directive(s):	2006/42/EC Machinery Directive
Applied standard(s):	EN 809:1998+A1:2009/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

TESTPLUS confirms type which is mentioned above according to the [Annex I] Essential Health and Safety Regulations of 2006/42/EC Machinery Directive with inspection report. This certificate of compliance does not abrogate the compulsory of the manufacturer to issue declaration of conformity. Other relevant directives have to be observed. This certificate was issued on voluntary basis of manufacturer.

Report(s) nu.:	29082112282
Certificate issue date:	29.12.2021
Certificate expiry date:	28.12.2026

The manufacturer shall keep copy of Certificate of Compliance, EU declaration of conformity, its annexes and additions together with technical documentation at the disposal of national authorities for ten years after the product has been placed on the market. The manufacturer shall affix the CE marking to each invidual product that is in conformity with the type described in this Certificate of Compliance and satisfies the applicable requirements of related directive.

Check certificate for validity

Şükrü AYBAR
Technical Regulation Manager
İstanbul, 29.12.2021

TESTPLUS TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.34/15
Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
info@testplus.com.tr

1/2

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nu.: 29082112282

Product name: POOL PUMP

Trademark(s):

Product type: WATER 200/2- SPEED

Variants: ATS POM001, ATS POM002, ATS POM003, ATS POM004, ATS POM005, ATS POM006, ATS POM007, ATS POM008, ATS POM009, ATS POM010, ATS POM011, ATS POM012, ATS POM013, ATS POM014, ATS POM015, ATS POM016, ATS POM017, ATS POM018, ATS POM019, ATS POM020, ATS POM021, ATS POM022, ATS POM023, ATS POM024, ATS POM043, ATS POM044, ATS POM045, ATS POM046, ATS POM047, ATS POM048, ATS POM063, ATS POM064, ATS POM065, ATS POM066, ATS POM067, ATS POM068, ATS POM069, ATS POM070, ATS POM071, ATS POM072, ATS POM073, ATS POM074, ATS POM075, ATS POM076, ATS POM077, ATS POM044-T, ATS POM045-T, ATS POM046-T, ATS POM047-T, ATS POM048-T

Applied directive(s): 2006/42/EC Machinery Directive

Applied standard(s): EN 809:1998+A1:2009/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

TESTPLUS confirms type which is mentioned above according to the [Annex I] Essential Health and Safety Regulations of 2006/42/EC Machinery Directive with inspection report. This certificate of compliance does not abrogate the compulsory of the manufacturer to issue declaration of conformity. Other relevant directives have to be observed. This certificate was issued on voluntary basis of manufacturer.

Certificate issue date: 29.12.2021

Certificate expiry date: 28.12.2026

The manufacturer shall keep copy of Certificate of Compliance, EU declaration of conformity, its annexes and additions together with technical documentation at the disposal of national authorities for ten years after the product has been placed on the market. The manufacturer shall affix the CE marking to each invidual product that is in conformity with the type described in this Certificate of Compliance and satisfies the applicable requirements of related directive.

Check certificate for validity

Şükrü AYBAR
Technical Regulation Manager
İstanbul, 29.12.2021

TESTPLUS TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.34/15
Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
info@testplus.com.tr

2/2

S.N. 3469

CE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nu.: 29082112283

Name and address of certificate owner:	ATLAS GRUP HAVUZ ATIRMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Name and address of manufacturer:	ATLAS GRUP HAVUZ ATIRMA İNŞ. TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
Product name:	LED POOL LAMP
Trademark(s):	Atlaspool
Product type:	ATS HIA006-1
Variants:	ATS HIA007-1, ATS HIA008-1, ATS HIA009-1, ATS HIA0010-1, ATS HIA006, ATS HIA007, ATS HIA008, ATS HIA009, ATS HIA010, ATS HIA006-L, ATS HIA009-L, ATS HIA012-1, ATS HIA013-1, ATS HIA014-1, ATS HIA015-1, ATS HIA051-1, ATS HIA012, ATS HIA013, ATS HIA014, ATS HIA015, ATS HIA051, ATS HIA001, ATS HIA002, ATS HIA003, ATS HIA004, ATS HIA052, ATS HIA005, ATS HIA053, ATS HIA054, ATS HIA021-1, ATS HIA022-1, ATS HIA023-1, ATS HIA024-1, ATS HIA025-1, ATS HIA021, ATS HIA022, ATS HIA023, ATS HIA024, ATS HIA025, ATS HIA019, ATS HIA020
Applied directive(s):	2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied standard(s):	EN 60598-2-18:1994/A1:2012

TESTPLUS confirms type which is mentioned above according to the [Annex I] Essential Health and Safety Regulations of 2014/35/EU Low Voltage Directive with inspection report. This certificate of compliance does not abrogate the compulsory of the manufacturer to issue declaration of conformity. Other relevant directives have to be observed. This certificate was issued on voluntary basis of manufacturer.

Report(s) nu.:	29082112283
Certificate issue date:	29.12.2021
Certificate expiry date:	28.12.2026

The manufacturer shall keep copy of Certificate of Compliance, EU declaration of conformity, its annexes and additions together with technical documentation at the disposal of national authorities for ten years after the product has been placed on the market. The manufacturer shall affix the CE marking to each invidual product that is in conformity with the type described in this Certificate of Compliance and satisfies the applicable requirements of related directive.

Check certificate for validity

Şükrü AYBAR
Technical Regulation Manager
İstanbul, 29.12.2021

TESTPLUS TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.34/15
Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
info@testplus.com.tr

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	HK/012	Bildirim Tarihi	17.03.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. PAZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.		
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Tavukçuyolu Cad. No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL		
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	Gündem Kimyasal Ürünleri Paz. Havuzculuk Trz. Tic. Ltd. Şti. Altıayak Mah. Ayanoğlu Cad. Varsak Sanayii Çalış Sitesi No:66 Daire:9 Varsak/ANTALYA		
Vergi Dairesi:	Sarıgazi Vergi Dairesi		
Vergi No:	102 040 8922		
Kullanım Amacı:	Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler		
Marka Adı:	A WATER ATLASPOOL HAVUZ EKİPMANLARI		

Ürün Çeşitleri:

1- ATLASFLOX PARTİKÜL ÇÖKTÜRÜCÜ
2- POOL SHOCK HIZLI PARLATICI
3- SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ
4- TOZ PH DÜŞÜRÜCÜ

31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ" gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Meral KARAASLAN
Bakan a.
Daire Başkanı

NOT: Bildirim kaydı, üretim yeri adres değişikliği nedeniyle 03.03.2015 tarih ve HK/012 sayı ile yeniden düzenlenmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMALAT)

Ruhsat No	2011/ 749	Ruhsat Tarihi	13.12.2011
Ürünün Ticari Adı/Tipi	A Water Atlaspool Poolchlor %56 Granül Klor / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Troclosene sodium		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	2893-78-9		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Troclosene sodium %87 (aktif klor %56)		
Hedef canlı/canlılar	*Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus faecium*		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Granül		
Uygulama dozu	Açık havuzlarda 1-3 ppm serbest klor düzeyi oluşacak şekilde 100 m^3 suya 200-600 g ürün uygulanır.		
Ambalaj miktarı/ları	5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yok.		
Zararlılık ve Önlem İfadeleri	H302, H319, H335, H400, H410, EUH031; P261, P264, P270, P271, P273, P280, P312, P301+P312, P304+P340, P305+P351+P338, P391, P501		
Raf ömrü	2 (İki) Yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Atlas Grup Havuz Arıtma İnş. Taah. İth.İhr.Paz. San. ve Tic.Ltd.Şti. Tavukçuyolu Cad. No: 160 Y. Dudullu Ümraniye/İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Gündem Kimyasal Ürün. Paz. Havuzculuk Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. Altıayak Mah. 8437 Sok. No:5/8 Kepez/ANTALYA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	23.02.2017 Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Hüseyin İLTER
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	HK/012 Bildirim Tarihi 17.03.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	Atlas Grup Havuz Arıtma İnşaat Taah. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Tavukçuyolu Cad. No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	Gündem Kimyasal Ürünleri Paz. Havuzculuk Trz.Tic.Ltd.Şti. Akdeniz San. Sit. 5005 Sk. No:48 ANTALYA
Vergi Dairesi:	Sarıgazi
Vergi No:	1020408922
Kullanım Amacı:	Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Madde
Marka Adı:	A WATER ATLASPOOL HAVUZ EKİPMANLARI

Ürün Çeşitleri:
1-ATLASFLOX PARTİKÜL ÇÖKTÜRÜCÜ
2- POOL SHOCK HIZLI PARLATICI
3-SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ
4-TOZ PH DÜŞÜRÜCÜ

04.08.2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ gereği yukarıda adı geçen ürünün/ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

NOT: Bildirim kaydı yeni ürün eklenmesi nedeniyle
20.07.2011 tarih ve HK/012 sayı ile yeniden düzenlenmiştir.

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 91930458 - 120 - [2014/03662] / E.2019-OE-216571 17.05.2019
Konu : Yenileme Talebi Hakkında
Referansınız:

YUSUF ERSOY (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İlgi : 14.05.2019 tarihli ve 2019-GE-213216 sayılı dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine, 2014 03662 numaralı endüstriyel tasarım tescili 5 yıl süre ile yenilenmiştir.

Bu işleme ilişkin şerh, 24.05.2019 tarih ve 317 sayılı Tasarımlar Bülteni'nde yayınlanacaktır.

Saygılarımla.

Mustafa YILMAZ
Kurum Başkanı a.
Şube Müdürü

Ek: Yenileme Belgesi.

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "nuyg34A21396" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.
"e-imzalıdır"

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Cad. No:13 PK:06560 Yenimahalle/ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 Fax: (0 312) 303 11 30
Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2014/03662	Başvuru Tarihi	: 14/05/2014
Tescil Numarası	: 2014 03662	Tescil Tarihi	: 14/05/2014
Başvuru Çeşidi	: Tekli	Tasarım Sayısı	: 1
Bülten Numarası	: 219	Bülten Tarihi	: 01/07/2014

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

TASARIM

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tsr. Sys.	Lokarno Sınıf
Sirkülasyon Pompası - 1	Tescilli	1	15-02

TASARIMCI

MUSTAFA KÖKLÜ - 1
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İŞLEMLER

İşlem Tarihi	: 14.05.2019	İşlem	: Yenileme
Bülten No	: 317	Bülten Tarihi	: 24.05.2019

Vekil : YUSUF ERSOY (DESTEK PATENT A.Ş.)

Şerh

2014 03662 tescil numarası ile ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul) adına kayıtlı olan Tasarım Tescilinin, 14.05.2019 tarihli talep üzerine 5 yıl müddetle 1. yenilemesi yapılmıştır.

Şerh ve ilan olunur.



1.1 Sirkülasyon Pompası



1.2 Sirkülasyon Pompası



1.3 Sirkülasyon Pompası

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

TASARIM YENİLEME BELGESİ

No: 2014 03662

Tasarım Sahibi

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14/05/2014 tarihinde tescil edilen bu belge ekinde yer alan tasarımın tescili 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi uyarınca 14/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl müddetle yenilenmiştir. İşbu belge 15/05/2019 tarihinde düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Başkan

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 91930458 - 120 - [2018/04066] / E.2018-OE-519534 21.11.2018
Konu : Tasarım Tescil Belgesi
Referansınız:

ESER SİPAHİOĞLU (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İlgi : 26.06.2018 tarihli ve 2018-GE-277987 sayılı dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçe ile ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına yapılan tasarım başvurusu 2018 04066 numara ile sicile kayıt edilerek 24.07.2018 tarih ve 297 sayılı Bültende yayımlanmıştır.

2018 04066 numaralı tescile, üç aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmadığından, tesciliniz kesinlik kazanmış olup Tasarım Tescil Belgeniz ekte gönderilmiştir.

Saygılarımla.

Aynur ERTUĞRUL
Kurum Başkanı a.
Şube Müdürü

EK: Tasarım Tescil Belgesi.

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "rpyq2E0130B0" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.
"e-imzalıdır"

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle 06330 ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 - Fax :(0 312) 303 11 30
Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

TÜRK PATENT

TASARIM TESCİL BELGESİ

No: 2018 04066

Tasarım Sahibi

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bu tasarım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 26/06/2018 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiş ve bu belge 20/11/2018 tarihinde düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Habip
Başkan

TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2018/04066	Başvuru Tarihi	: 26/06/2018
Tescil Numarası	: 2018 04066	Tescil Tarihi	: 26/06/2018
Başvuru Çeşidi	: Çoklu	Tasarım Sayısı	: 4
Bülten Numarası	: 297	Bülten Tarihi	: 24/07/2018

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyet : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

TASARIMLAR

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tsr. Sys.	Lokarno Sınıf
Sirkülasyon Pompası - 1,2,3	Tescilli	3	15-02
Sirkülasyon Pompa Filtresi - 4	Tescilli	1	15-02

TASARIMCI

MUSTAFA KÖKLÜ - 1, 2, 3, 4
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu-Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

ESER SIPAHİOĞLU (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSINESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL



2018 04066

1.1 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

1.2 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

1.3 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

1.4 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

2.1 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

3.1 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

3.2 Sirkülasyon Pompası



2018 04066

4.1 Sirkülasyon Pompa Filtresi



2018 04066

4.2 Sirkülasyon Pompa Filtresi

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 91930458 - 120 - [2015/08933] / E.2016-OE-455351 10.10.2016
Konu : Tasarım Tescil Belgesi
Referansınız:

İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İlgi : 29.12.2015 tarihli ve 2015-GE-485155 sayılı dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçe ile ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına yapılan endüstriyel tasarım başvurusu 2015 08933 numara ile sicile kayıt edilerek 01.02.2016 tarih ve 238 sayılı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni'nde yayınlanmıştır.

2015 08933 numaralı tescile, altı aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmadığından, tesciliniz kesinlik kazanmış olup Tasarım Tescil Belgeniz ekte gönderilmiştir.

Saygılarımla.

Fatih KARAHAN
Enstitü Başkanı a.
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı

EK: Tasarım Tescil Belgesi.

Evrak bilgisine http://www.tpe.gov.tr adresinden "phuz1604C6B0" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.
"e-imzalıdır"

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle 06330 ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 - Fax :(0 312) 303 11 30
e-posta: info-tasarim@tpe.gov.tr - Elektronik Ağ: www.tpe.gov.tr

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ

TASARIM TESCİL BELGESİ

TESCİL NUMARASI : 2015 08933

Bu belge ekinde yer alan tasarımlar, 29/12/2015 tarihinde tescil edilmiş olup 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesi gereğince 5 yıl süre ile korunmaktadır. İşbu belge 10/10/2016 tarihinde düzenlenmiştir

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ

ENDÜSTRİYEL TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2015/08933	Başvuru Tarihi	: 29/12/2015
Tescil Numarası	: 2015 08933	Tescil Tarihi	: 29/12/2015
Başvuru Çeşidi	: Çoklu	Tasarım Sayısı	: 4
Bülten Numarası	: 238	Bülten Tarihi	: 01/02/2016

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNSAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

TASARIMLAR

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tsr. Sys.	Lokarno Sınıf
Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü - 1.2.3.4	Tescilli	4	23-01

TASARIMCI

MUSTAFA KÖKLÜ - 1, 2, 3, 4.
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLIPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ



2015 08933
1.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

2015 08933
1.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
1.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
1.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ



2015 08933
2.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
2.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
2.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
2.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ



2015 08933
2.5 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
3.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
3.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
3.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

ENDÜSTRİVEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ



2015 08933
3.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2015 08933
4.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 91930458 - 120 - [2015/08933] / E.2020-OE-289724 23.07.2020
Konu : Yenileme Talebi Hakkında
Referansınız:

AHMET FURKAN ÖZDEMİR (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İlgi : 07.07.2020 tarihli ve 2020-GE-292414 sayılı dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine, 2015 08933 numaralı endüstriyel tasarım tescili 5 yıl süre ile yenilenmiştir.

Bu işleme ilişkin şerh, 24.07.2020 tarih ve 345 sayılı Tasarımlar Bülteni'nde yayınlanacaktır.

Saygılarımla.

Mustafa YILMAZ
Kurum Başkanı a.
Şube Müdürü

Ek: Yenileme Belgesi.

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "szqo46A5D92E" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.
"e-imzalıdır"

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Cad. No:13 PK:06560 Yenimahalle/ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 Fax: (0 312) 303 11 30
Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

TÜRK PATENT

TASARIM YENİLEME BELGESİ

No: 2015 08933

Tasarım Sahibi

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

29/12/2015 tarihinde tescil edilen bu belge ekinde yer alan tasarımın tescilli 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi uyarınca 29/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl müddetle yenilenmiştir. İşbu belge 16/07/2020 tarihinde düzenlenmiştir.

TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2015/08933	Başvuru Tarihi	: 29/12/2015
Tescil Numarası	: 2015 08933	Tescil Tarihi	: 29/12/2015
Başvuru Çeşidi	: Çoklu	Tasarım Sayısı	: 4
Bülten Numarası	: 238	Bülten Tarihi	: 01/02/2016

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

TASARIMLAR

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tar. Sys.	Lokarno Sınıf
Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü - 1,2,3,4	Tescilli	4	23-01

TASARIMCI

MUSTAFA KÖKLÜ - 1, 2, 3, 4
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

AHMET FURKAN ÖZDEMİR (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA ŞOK. G BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İŞLEMLER

İşlem Tarihi	: 07.07.2020	İşlem	: Yenileme
Bülten No	: 345	Bülten Tarihi	: 24.07.2020
Vekil	: AHMET FURKAN ÖZDEMİR (DESTEK PATENT A.Ş.)		

Şerh

2015 08933 tescil numarası ile ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye İstanbul) adına kayıtlı olan Tasarım Tescilinin, 07.07.2020 tarihli talep üzerine 5 yıl müddetle 1 yenilemesi yapılmıştır.

Şerh ve ilan olunur.



1.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



1.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



1.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



1.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



2.5 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



3.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



3.2 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



3.3 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



3.4 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü



4.1 Kum Filtresi Dağıtım Kollektörü

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 91930458 - 120 - [2018/00304] / E.2018-OE-356291 02.08.2018
Konu : Tasarım Tescil Belgesi
Referansınız:

İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL

İlgi : 17.01.2018 tarihli ve 2018-GE-23879 sayılı dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçe ile ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına yapılan tasarım başvurusu 2018 00304 numara ile sicile kayıt edilerek 26.03.2018 tarih ve 289 sayılı Bültende yayımlanmıştır.

2018 00304 numaralı tescile, üç aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmadığından, tesciliniz kesinlik kazanmış olup Tasarım Tescil Belgeniz ekte gönderilmiştir.

Saygılarımla.

Aynur ERTUĞRUL
Kurum Başkanı a.
Şube Müdürü

EK: Tasarım Tescil Belgesi.

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden. "sujp2A9516B1" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.
"e-imzalıdır"

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle 06330 ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 - Fax :(0 312) 303 11 30
Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2018/00304	Başvuru Tarihi	: 17/01/2018
Tescil Numarası	: 2018 00304	Tescil Tarihi	: 17/01/2018
Başvuru Çeşidi	: Tekli	Tasarım Sayısı	: 1
Bülten Numarası	: 289	Bülten Tarihi	: 26/03/2018

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu Ümraniye. İstanbul TÜRKİYE

TASARIM

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tsr. Sys.	Lokarno Sınıf
Filtre - 1	Tescilli	1	23-01

TASARIMCI

MUSTAFA KÖKLÜ - 1
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLIPSE BUSINESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL



1.1 Filtre



1.2 Filtre

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

TASARIM TESCİL BELGESİ

No: 2018 00304

Tasarım Sahibi

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bu tasarım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 17/01/2018 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiş ve bu belge 30/07/2018 tarihinde düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Başkan

EN 60204-1 KONTROL RAPORU
(Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar)

EN 60204-1 CONTROL REPORT
(Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements)

Proje No *Project No*	: M-LVD-1828/20	**Tarih** *Date*	: 26.08.2020
Müşteri *Customer*	: ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.		
Müşteri Adresi *Customer Adress*	: TAVUKÇUYOLU CD. NO:160 ÜMRANİYE İSTANBUL		
Üretici *Manufacturer*	: ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.		
İnceleme Yeri *Place of Inspection*	: FERHATPAŞA MH. G41.SK. NO :8 ATAŞEHİR İSTANBUL		
Muayene Elemanı *Inspector*	: ALİ ÇOBAN		
İnceleme Konusu *Subject of Inspection*	: TERMOPLASTİK HAVUZ SİRKÜLASYON POMPASI		
Tip / Seri no *Type /serial no*	: STORM MODEL 15,00 HP		
Marka / model *Trade mark / model*	: ATLASPOOL		

Referans Dokümanlar / *Document of Reference*
(İlave dokümanlar ekte yer alıyormu ? / *See continuation sheet for additional document ?)* **Evet** *Yes* ☐ **Hayır** *No* ☒

Doküman Adı *Document Name*	Numarası *Number*	Revizyon No *Revision Number*	Onaylayan *Approved by*	Tarih *Date*

MUAYENE / *INSPECTION*

İnceleme Priyodu *Inspection Period* :

- ☐ **Periyodik Muayene** *Periodical Inspection*
- ☒ **Son Muayene** *Final Inspection*
- ☐ **Önemli Muayene** *Important Inspection*

Muayene Türü *Kind of Inspection*

- ☐ **Ön Muayene** *Pre- Inspection*
- ☐ **Tanık Muayenesi** *Witnessing Test*
- ☐ **Son Muayene** *Final Inspection*
- ☐ **Doküman Gözden Geçirme** *Document Review*
- ☐ **Satıcı Değerlendirme** *Expending & Vendor Assesment*

MUAYENE SONUCU / *INSPECTION RESULT*

- ☒ **Uygun** *Satisfactory*
- ☐ **Uygun Değil** *Unsatisfactory*
- ☐ **Uygunsuzluk Raporları** *Non Conformaties Report*

Uygunsuzluk Hazırlama Tarihi *Non Conformaties Issued Date* :

Uygunsuzluk Listesi *Nonconformaties List* :

Birsonraki Muayene Tarihi *Next Visit Scheduled* :

KULLANILAN CİHAZLAR				İKLİM ŞARTLARI	
Cihaz adi	Cihaz kodu	Kalibrasyon tarihi	Gelecek kalibrasyon tarihi	Sicaklik	Ortam
METREL MULTİTESTER	OD-145	17.09.2019	17.09.2020	25	UYGUN

Bu Muayene Raporu ALBERK QA TECHNIC'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir./This inspection report may not be reproduced order than in full except with the permission of ALBERK QA TECHNIC. Inspection report without signature and seal are no valid.

EN 60204-1 KONTROL RAPORU
(Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar)

EN 60204-1 CONTROL REPORT
(Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements)

Muayene Kriterleri *Inspection Criteria*	Standart no *Standard number*	Gözlem *observation*	Değerlendirme Evet – Hayır – N/A		
Elektrik Bileşenlerinin uygunluğu (belgelerin kontrolü)	Ek B		☒	☐	☐
Elektrik tesisatının 380 V.A.C.'de hatasız çalışması	4.3.1		☒	☐	☐
Uyarı işaretleri	Ek B	UYARI LEVHALARI	☒	☐	☐
Taşıma için makine hasarlara karşı koruma önlemleri	4.5	uygun	☒	☐	☐
Makine güç kaynakları	6.4.2	uygun	☐	☐	☒
Kablo Kanalları	13.5.1	uygun	☒	☐	☐
Bağlantılar	13.1	uygun	☒	☐	☐
Tecrübeli personel varlığı	Ek B	uygun	☒	☐	☐
Sıcaklık	7.3.3	Fabrika şartları	☒	☐	☐
Nem (±40C°- %50)	4.4.4	Fabrika şartları	☒	☐	☐
Rakım max.1000m	4.4.5	Fabrika şartları	☒	☐	☐
Elektrik devre şamaları	17.6	uygun	☒	☐	☐
Nötr devre şeması	5.1 –EK B	uygun	☒	☐	☐
Besleme uçları ayrı ayrı oluşturulması	17.6	uygun	☒	☐	☐
Toprak kablo renkleri	13.2.4	Sarı-Yeşil	☒	☐	☐
Nötr kablosu	13.2.3	Mavi	☒	☐	☐
Fazlar	4.3	Kahverengi	☒	☐	☐
Diğer.....		uygun	☐	☐	☒
Beslemeyi ayırma cihazı devre açık/kapalı konumu ve konulaması	5.3	uygun	☒	☐	☐
Beslemeyi ayırma cihazının bulunduğu yer min.60 cm.	5.3	uygun	☒	☐	☐
Beklenmeyen yol vermeyi önleyen aşırı akım devre kesme rölesinin varlığı	7.2.9	uygun	☒	☐	☐
Faz sırası koruma rölesinin varlığı	7.8	uygun	☒	☐	☐
Kaçak akım rölesinin varlığı	8.4	uygun	☒	☐	☐
Termik Kontroller, aşırı ısınmanın sebep olacağı durumlar	7.3	uygun	☒	☐	☐
Kontrol devrelerinin besleme beyan gerilimleri	6.4.1	uygun	☒	☐	☐
Güvenlik devrelerinin kontrolü	4.2.2	uygun	☒	☐	☐
Acil durdurma anahtarlarının kontrolü	9.2.4	uygun	☒	☐	☐
Kontrol cihazının ve operatörün konumu	10.9	uygun	☒	☐	☐
IP koruma derecesi ve kontrolü	11.3	IP55	☒	☐	☐
Box üreticisi beyan veya test sertifikalarının kontrolü	Ek B	uygun	☒	☐	☐
Start/stop düğmeleri ve diğer butonların renk kontrolü	10.2.1	uygun	☒	☐	☐
Start/stop düğmeleri piktogramlarının kontrolü	10.2.1	uygun	☒	☐	☐
Kontaktörlerin kontrolü	3.9	uygun	☒	☐	☐
Acil durdurma butonu ulaşım kolaylığı	9.2.4	uygun	☒	☐	☐
Acil durdurma butonları konum,renk ve çalışmanın kontrolü	9.2.4	uygun	☒	☐	☐
Görsel Kontroller		uygun	☒	☐	☐

Bu Muayene Raporu ALBERK QA TECHNIC'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir./This inspection report may not be reproduced order than in full except with the permission of ALBERK QA TECHNIC. Inspection report without signature and seal are no valid.

EN 60204-1 KONTROL RAPORU

(Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar)

EN 60204-1 CONTROL REPORT

(Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements)

Not :



Yüksek Voltaj Testleri *High Voltage Test*				
Test Uçları *Test Leads*	**Uygulanan Değer** *Applied Value*	**Ölçülen Değer** *Measured Value*	**Uygulama Süresi** *Application Period*	**Sonuç** *Result*
L1 – Gövde	1000 V	0,0 mA/ 0,0 mA-1029 V	10 sn	Ok
L2 – Gövde	1000 V	0,0 mA/ 0,0 mA-1029 V	10 sn	Ok
L3 – Gövde	1000 V	0,0 mA/ 0,0 mA-1030 V	10 sn	Ok
Topraklama Testleri *Continuity Tests*				
Toprak – Şase	25 A	I:26,5 A U:1,781V Ω:0,068Ω	10 sn.	Ok
Yalıtım Direnci Testleri *Isolation Tests*				
L1 – Toprak	500 V	>54,3 M Ω / 524 V	10 sn	Ok
L2 – Toprak	500 V	>53,8 M Ω / 524 V	10 sn	Ok
L3 – Toprak	500 V	>53,5 M Ω / 525 V	10 sn	Ok
Kaçak Akım Testleri *Leakage Tests*				
Faz –Nötr	10 mA			

Fonksiyonel Testler *Functional Tests*

Gerçek Ölçülen Güç	P	W
Görünür Güç	P	VA.
Güç Faktörü	Pf	PF
Voltaj	U	V
Akım	I	A.
Frekans	Fr	Hz

Bu Muayene Raporu ALBERK QA TECHNIC'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir./*This inspection report may not be reproduced order than in full except with the permission of ALBERK QA TECHNIC. Inspection report without signature and seal are no valid.*

EN 60204-1 KONTROL RAPORU

(Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar)

EN 60204-1 CONTROL REPORT

(Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements)

EKLER *ANNEXES*

☒ **Evet** (toplam sayfa sayısı .....) *Yes (total number of pages.....)*

☐ **Hayır** *No*

İnspector Adı *Inspector By* : Ali Goban

Kaşe- İmza *Signature - Stamp* : A. Goban

Muayene Hizmetleri Müdürü *Inpection Service Manager* : Mehmet ENGÜN

Kaşe- İmza *Signature - Stamp* : Mehmet

Dağıtım *Distribution*

☒ **Müşteri** *Customer*

☐ **Üretici** *Manufacturer*

☐ **Bakanlik** *Ministry*

☐ **Diğer** ..... *Other.....*

Bu Muayene Raporu ALBERK QA TECHNIC'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir./*This inspection report may not be reproduced order than in full except with the permission of ALBERK QA TECHNIC. Inspection report without signature and seal are no valid.*

Everything About Pool

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2013 13059 Y

*Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca **11.11.2013** tarihinden itibaren **10 yıl** süre ile verilmiştir.*

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı

T.C. 1923 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ

(19) TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (10) TR 2013 13059 Y

FAYDALI MODEL BELGESİ

(21) Başvuru Numarası
u 2013/13059
(22) Başvuru Tarihi
2013/11/11
(43) Başvuru Yayın Tarihi
2014/01/21
(11) Başvuru Yayın No.
TR 2013 13059 U
(45) Faydalı Model Belgesinin Veriliş Tarihi
2014/09/22

(51) Buluşun tasnif sınıfı
F16L 11/10

(30) Rüçhan Bilgileri (32) (33) (31)

(74) Vekil
HAKAN ÖZCAN (DESTEK PATENT A.Ş.)
POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/İSTANBUL

(71) Faydalı Model Sahibi
ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTH.İHR.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Tavukçu Yolu Cad.No:160 Y.Dudullu ÜMRANİYE İSTANBUL TÜRKİYE

(72) Buluşu Yapan
MUSTAFA KÖKLÜ
Tavukçuyolu Cad. No:160 Y.Dudullu ÜSKÜDAR İSTANBUL TÜRKİYE


(54) Buluş Başlığı

Tek parçalı şeride sahip bükülerek oluşturulan bir hortum.


(57) Özet

Buluş, havuzlarda havuzun içerisindeki pisliklerin vakum süpürgesinin yardımıyla temizlenmesinde kullanılan vakumlama makinelerinin hortumu (10) ile ilgili olup, özelliği; hortumu (10) oluşturan şerit (11), bahsedilen şerit (11) üzerinde oluşturulmuş bir çıkıntı (12), bahsedilen şerit (11) üzerinde oluşturulmuş bir kanal (13), bahsedilen çıkıntı (12) ve kanal (13) arasında konumlandırılan bir kaynaştırıcı parça (14) içermesidir.

2013/13059
2013-G-384885



Şekil 1



Şekil 2

***Bu evrak Hakan ÖZCAN tarafından 11.11.2013 17:25:04 tarihinde elektronik olarak imzalanmıştır.
***Evrak orjinalinin aynısıdır ve imza geçerlilik kontrolünden başarıyla geçmiştir.(TPE Bilgi İşlem)

İSTANBUL TİCARET ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

İSTANBUL TİCARET ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu 07.05.2021

Rapor Tarihi :02.05.2019
Rapor No :1938

Firma Ünvanı	:ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ŞERİFALİ ŞUBESİ	Sanayi Sicil No	:
Tescilli Markaları	:	Oda Sicil No	:1793435
Vergi Dairesi/No	:Alemdağ V.D. / 1020408922	Ticaret Sicil No	:179343-5
İşyeri SGK No	:22221070714465600342 4-61	Faaliyet Kodu (NACE)	:22.21.03
MERSİS No	:0102-0408-9220-0034		

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : ŞERİFALİ MAH. SERDİVAN SK. NO:32/1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	
	İşyeri Tel (Kodlu): 533-5747036	Faks :
	e-posta : info@atlasgruphavuz.com	Web :
Merkez	Adres ŞERİFALİ MAH. SERDİVAN SK. NO:32/1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	
	Büro Tel (Kodlu): 216-4992400	Faks :

Üretim Konuları :Poliester Havuz Ekipmanları (Kum Filtreleri vb.)

Üretim Tesisinin Durumu		Sermaye Kıymetler Durumu (TL)		Personel Durumu		
Kiracı		Makine ve Teçhizat Değeri	300.000	Mühendis	:	-
Arazi (m2)	900	Tescilli Sermayesi	1.000.000	Teknisyen	:	-
Toplam Kapalı Saha (m2)	650			Usta	:	-
Bina İnşaat Tipi	B.ARME			İşçi	:	8
				İdari Pers.	:	-
				Toplam	:	8

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 17.04.2019

Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak			
Ülkesi	Oranı (%)	Patent	Know How	Lisans	Ülkesi

Sertifikalar :

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 25.04.2019 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
HÜSEYİN ŞANSLI Kapasite Servisi Raportörü	SELAHATDİN AKGÜRE Makine Mühendisi	-

T.C.

Aslı Gibidir
Batuhan KAYA
08 Mayıs 2019

İSTANBUL TİCARET ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

İSTANBUL TİCARET ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu 01.06.2023

Rapor Tarihi :31.05.2021
Rapor No :2692

Firma Ünvanı	:ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ŞERİFALİ ŞUBESİ	Sanayi Sicil No	:
Tescilli Markaları	:	Oda Sicil No	:1793435
Vergi Dairesi/No	:Alemdağ V.D. / 1020408922	Ticaret Sicil No	:179343-5
İşyeri SGK No	:22221070714465600342 4-61	Faaliyet Kodu (NACE)	:22.21.03
MERSİS No	:0102-0408-9220-0034		

Üretimin Yapıldığı Yer — Adres : ŞERİFALİ MAH. SERDİVAN SK. NO:32/1 ÜMRANİYE / İSTANBUL
İşyeri Tel (Kodlu): 535-9611697 Faks :
e-posta : muhasebe@atlasgruphavuz.com Web :

Merkez — Adres ŞERİFALİ MAH. SERDİVAN SK. NO:32/1 ÜMRANİYE / İSTANBUL
Büro Tel (Kodlu): 216-4992400 Faks :

Üretim Konuları :Poliester Havuz Ekipmanları (Kum Filtreleri vb.)

Üretim Tesisinin Durumu		Sermaye Kıymetler Durumu (TL)		Personel Durumu	
Kiracı		Makine ve Teçhizat Değeri	315.000	Mühendis :	-
Arazi (m2)	900	Tescilli Sermayesi	1.000.000	Teknisyen :	-
Toplam Kapalı Saha (m2)	650			Usta :	-
Bina İnşaat Tipi	B.ARME			İşçi :	6
				İdari Pers. :	-
				Toplam :	6

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 17.04.2019

Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak			
Ülkesi	Oranı (%)	Patent	Know How	Lisans	Ülkesi

Sertifikalar :

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 27.05.2021 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
YÜKSEL AYDOĞDU Kapasite Servisi Raportörü	AHMET ÜNAL Makine Mühendisi	-

İSTANBUL TİCARET ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

İSTANBUL TİCARET ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu 16.03.2023

Rapor Tarihi :08.03.2021
Rapor No :1305

Firma Ünvanı	:ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ESENŞEHİR ŞUBESİ	Sanayi Sicil No :
Tescilli Markaları	:	Oda Sicil No :2835555
Vergi Dairesi/No	:Alemdağ V.D. / 1020408922	Ticaret Sicil No :283555-5
İşyeri SGK No	:22221070714951200342 4-24	Faaliyet Kodu (NACE) :22.21.03
MERSİS No	:0102-0408-9220-0035	

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : ESENŞEHİR MAH. PIRLANTA SK. EPC BLOK NO:61 İÇ KAPI NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	
	İşyeri Tel (Kodlu): 216-4992400	Faks : 216-4992689
	e-posta : info@atlasgruphavuz.com	Web :
Merkez	Adres ESENŞEHİR MAH. PIRLANTA SK. EPC BLOK NO:61 İÇ KAPI NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	
	Büro Tel (Kodlu): 216-4992400	Faks :

Üretim Konuları :Plastik ızgara kenar profili ve havuz merdiveni

Üretim Tesisinin Durumu		Sermaye Kıymetler Durumu (TL)		Personel Durumu	
Kiracı		Makine ve Teçhizat Değeri	2.087.122	Mühendis :	-
Arazi (m2)	-	Tescilli Sermayesi	2.000.000	Teknisyen :	-
Toplam Kapalı Saha (m2)	1.500			Usta :	-
Bina İnşaat Tipi	B.ARME			İşçi :	4
				İdari Pers. :	-
				Toplam :	4

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 24.02.2021

Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak			
Ülkesi	Oranı (%)	Patent	Know How	Lisans	Ülkesi

Sertifikalar :

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 05.03.2021 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
YUSUF SANCAK Kapasite Servisi Raportörü	ERHAN ALTAN Makine Mühendisi	-

KOCAELİ SANAYİ ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU

Geçerlilik Süresi Sonu
22.11.2024

Rapor Tarihi :16.11.2022
Rapor No :2022/1192

Firma Ünvanı	:ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİLOVASI ŞUBESİ	Sanayi Sicil No	:
		Oda Sicil No	:5823
Tescilli Markaları	:	Ticaret Sicil No	:35696
Vergi Dairesi/No	:Alemdağ V.D. / 1020408922	Faaliyet Kodu (NACE)	:22.21.03
İşyeri SGK No	:22221070714120990341035		
MERSİS No	:		

Üretimin Yapıldığı Yer

Adres : ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES 5 BUL. NO: 21 DİLOVASI / KOCAELİ

İşyeri Tel (Kodlu): 216-4992400 Faks : 216-4992689
e-posta : muhasebe@atlasgruphavuz.com Web : www.atlasgruphavuz.com

Merkez

Adres MEHMET AKİF MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:160 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Büro Tel (Kodlu): 216-4992400 Faks : 216-4992689

Üretim Konuları :PLASTİK HAVUZ EKİPMANLARI (HAVUZ DEVİR DAİM POMPALARI, KUM FİLTRELERİ), PLASTİK SPİRAL HORTUM

Üretim Tesisinin Durumu		Sermaye Kıymetler Durumu (TL)		Personel Durumu	
Mal Sahibi		Makine ve Teçhizat Değeri	1.854.000	Mühendis :	-
Arazi (m2)	4.000	Tescilli Sermayesi	2.000.000	Teknisyen :	2
Toplam Kapalı Saha (m2)	4.000			Usta :	4
Bina İnşaat Tipi	B.ARME-Ç.KONST.			İşçi :	37
				İdari Pers. :	10
				Toplam :	53

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihı : 01.08.2018

Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak			
Ülkesi	Oranı (%)	Patent	Know How	Lisans	Ülkesi

Sertifikalar : Diğer Belgeler :ISO 14001

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 16.11.2022 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
Hanife ODABAŞ Memur Hakan KARAMAN Dilovası Temsilcisi Dilovası Agent KOCAELİ CHAMBER OF INDUSTRY	Barış ASLAN Makina Mühendisi	-

30-11-2022

ASLI GİBİDİR

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ

e-belge

Belge Tarihi : 05/12/2022	**Belge No :** 804942	**Vergi/TC No :** 1020408922
İşyeri İşletme Ünvanı : ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA PAZ. İTH.İHR.İNŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİLOVASI ŞUBESİ		
İşyeri Adresi : ÇERKEŞLİOSB MAHALLESİ IMES 5 BULVAR DIŞ KAPI NO: 21 DİLOVASI / KOCAELİ		
Vize Tarihi :	**Vize Dönemi Bitiş Tarihi :**	

Üretim Konusu

PLASTİK HAVUZ FİLTRESİ (PLASTİK HAVUZ FLİTRESİ HAVUZ İÇERSİNDE BİRİKEN YOSUNLARIN ONLEMEK VE SÜZMEK VE SUYUN DURULUĞUNU SAĞLAMAKLA GÖREVLİDİR), HAVUZ ISITICI (HAVUZ ISTISICI HAVUZLARDA Kİ SOĞUKLUK SICAKLIK DENGESİNİ SAĞLAMAYA YARAR), HAVUZ MERDİVENİ (KULLANICILARIN HAVUZA DAHA RAHAT İNİP CİKMALARINA OLANAK SAĞLAMAK), PLASTİK SPİRAL HORTUM (PLASTİK SPİRAL HORTUM FİLİTRE BÖLÜMÜN SÜZÜLEN SUYUNHAVUZ DIŞINA TAKVİYE EDİLMESİ GÖREVİNİ YAPMAKTIR), HAVUZ SUYU DEVİR DAİM POMPASI (HAVUZ SUYUN DEVAMLI OLARAK DEVİR YAPMASINI SAĞLAMAK GÖREVİNİ YAPMAKTADİR), 6 YOLLU VANA (6 YOLLU VAN HAVUZ SULARIN FARKLI KOLLARA DAĞILIMI SAĞLAMA GÖREVİNİ YAPAR), PLASTİK IZGARA KENAR PROFİLİ (PLASTİK IZGARA KENAR PROFİLİ HAVUZ KENARINDA SULARIN AKIŞINI İÇ VE DIŞ KISMINA AKIŞINI VE HAVUZ DIŞINDAKİ YABANCI MADDELERİN SÜZMEYE GÖREVİNİ YAPAR)

Yukarıda hüviyeti yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince tescil edilmiş olup 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu hükümleri gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edildiği takdirde bu tahsisi taahhüt etmiş sayılır.

Belge Basım Tarihi : 06/12/2022

Bu belge düzenleniş tarihi itibariyle belge iptali gerçekleşmediği sürece geçerli olup iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi 1/1. sayfasıdır.

İş bu e-belge KOCAELİ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup belge geçerliliği doğrulamak için yukarıdaki QRCode veya aşağıdaki link kullanılmalıdır.
https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/v?i=8lY9vuLnH3lEWw5L4WqlrlYvP4jT%2bGTxvcP7x6Gjsm4%2boW%2b3lv8hq%2bTpRESCQEBX

Atlaspool
Everything About Pool

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EAC

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЕМСС ГРУП"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119071, проспект Ленинский, дом 15, 313, основной государственный регистрационный номер: 1067746863458, номер телефона: +74957486901, адрес электронной почты: info@emcc-group.ru

в лице генерального директора Михаленковой Екатерины Валентиновны

заявляет, что Оборудование насосное: насосы для воды в плавательных бассейнах, марка ATLAS GRUP, модели: ATS POM001, ATS POM002, ATS POM003, ATS POM004, ATS POM005, ATS POM006, ATS POM007, ATS POM008, ATS POM009, ATS POM010, ATS POM011, ATS POM012, ATS POM013, ATS POM014, ATS POM015, ATS POM016, ATS POM017, ATS POM018, ATS POM019, ATS POM020, ATS POM021, ATS POM022, ATS POM023, ATS POM024

изготовитель ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA INS. TAAH. ITH. IHR. PAZ. SAN. VE TIC. LTD. STI.. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Tavukcuyolu Cad. No:160, Y.Dudullu, Umraniye, Istanbul, Турция.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413810000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ XSUHM-ON, QEJPH-TY, HAPSI-OI от 02.06.2020 года, выданных Испытательной лабораторией "ПромТехЛаб", аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕ0-004. Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", разделы 4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.06.2023 включительно

М. П.

(подпись) Михаленкова Екатерина Валентиновна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.КА01.В.27167/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.06.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EAC

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЕМСС ГРУП"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119071, проспект Ленинский, дом 15, 313, основной государственный регистрационный номер: 1067746863458, номер телефона: +74957486901, адрес электронной почты: info@emcc-group.ru

в лице генерального директора Михаленковой Екатерины Валентиновны

заявляет, что Оборудование химическое: фильтры для очистки воды в плавательных бассейнах, марка ATLAS GRUP, модели: ATS FLT001, ATS FLT002, ATS FLT003, ATS FLT004, ATS FLT005, ATS FLT006, ATS FLT007, ATS FLT008, ATS FLT009, ATS FLT010, ATS FLT011, ATS FLT012, ATS FLT013, ATS FLT014, ATS FLT015, ATS FLT016, ATS FLT017, ATS FLT018, ATS FLT019, ATS FLT020, ATS FLT021

изготовитель ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA INS. TAAH. ITH. IHR. PAZ. SAN. VE TIC. LTD. STI.. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Tavukcuyolu Cad. No:160, Y.Dudullu, Umraniye, Istanbul, Турция.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № FFOYX-TX от 02.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией "ПромТехЛаб", аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕ0-004.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.06.2023 включительно

(подпись) М. П. Михаленкова Екатерина Валентиновна
(Ф.И.О. заявителя)

"ЕМСС ГРУП" "EMCC GROUP" Ltd. Co. МОСКВА

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.КА01.В.27166/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.06.2020

Atlaspool

ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH.
İTH. İHR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Fabrika
Çerkeşli OSB Mah.
İmes 5 bulvarı No: 21
Dilovası / KOCAELİ
0262 611 0000

www.atlaspool.com.tr
www.atlaspoolshop.com

Atlaspool

atlaspooltr

company/atlaspool

Atlaspool mobile applications

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

atlaspool.com.tr